

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-m-ltd-mullet-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10629.html>



Rower elektryczny Orbea WILD M-LTD mullet w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	55 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T381
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	100% Gwarantujemy Najniższą Cenę! Sprawdź warunki promocji

Opis produktu

/* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- */ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji */ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom: 0pt solid #e5e7eb;padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex;align-items: center;justify-content: space-between;background-color:#56af28;padding: 5pt 7pt;border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+';font-size: 12pt;font-weight: normal;} .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0;} .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w */ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb;border-top: none;border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- */ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align: left;} .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color: #333;} .avant th:last-child, .avant td:last-child { border-right: none;} .avant tr:last-child th, .avant tr:last-child td { border-bottom: none;} .avant td:first-child { font-weight: bold; width: 35%; color: #444;} /* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- */ /* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH, .orca-aero, .oiz, .occam-hydro */ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child, .almaH td:last-child { border-right: none;} .almaH tr:last-child th, .almaH tr:last-child td { border-bottom: none;} .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table, .avant table{font-size:6pt}}

Rower elektryczny górski Orbea Wild M-LTD Mullet 2026 | Bosch CX-R | XTR Di2 | Oquo Power

Orbea Wild M-LTD Mullet 2026 w tej specyfikacji to bezkompromisowe narzędzie wyścigowe. Zaprojektowany dla riderów, którzy ponad wszystko stawiają **niezawodność na trasie odcinka specjalnego**. Ten model łączy ekskluzywny silnik **Bosch CX-R (Race)** i topowy osprzęt **Shimano XTR Di2** z pancernymi, aluminiowymi kołami **Oquo MC32TEAM POWER**.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja – **GRATIS**

GRATIS do E-Bike

Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS,
profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat – oszczędzasz ~700, PLN

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Dłga konfiguracja – wszystko **GRATIS!**
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami
promocji →

ORBEA



To konfiguracja "Heavy-Duty Race": ultralekka rama **OMR Carbon** i zwinne koła Mullet (29"/27.5") zapewniają dynamikę, podczas gdy zawieszenie **Fox Factory z tłumikiem Grip X2** i wzmocnione koła gwarantują, że przetrwasz najcięższe rock gardeny. Bateria **600Wh** zapewnia idealny balans między zasięgiem a niską masą, kluczową dla agresywnego prowadzenia.

- **Silnik Bosch CX-R (Race):** Limitowana edycja silnika z magnezową obudową. Oferuje tryb "Race" z 400% wsparcia i funkcją Extended Boost dla wybuchowej dynamiki na podjazdach.
- **Napęd XTR Di2 (M9260):** Najnowsza generacja elektronicznego napędu Shimano. Zmiana biegów jest błyskawiczna i precyzyjna, nawet pod pełnym obciążeniem silnika Race.
- **Pancerne Koła Mullet:** Oqoo MC32TEAM POWER - Świadomy wybór kół aluminiowych w topowym modelu. Zaprojektowane, by wytrzymać uderzenia, które zniszczyłyby karbon, gwarantując ukończenie wyścigu.
- **Zawieszenie Factory Grip X2:** Fox 38 170mm / Float X2 - Najbardziej zaawansowana hydraulika na rynku. Grip X2 zapewnia trąkę i "klejenie" do podłoża znane z motocykli crossowych.
- **Perfekcyjna Kontrola:** Hamulce XTR, kokpit karbonowy OC i opony Maxxis w mieszankach MaxxGrip/MaxxTerra to gwarancja panowania nad rowerem w każdej sytuacji.

Wild M-LTD Mullet to rower dla Ciebie, jeśli:

- Startujesz w zawodach lub jeździsz tak agresywnie, że **wytrzymałość kół** jest dla Ciebie ważniejsza niż kilka gramów wagi.
- Chcesz najszybszego silnika na rynku (Bosch CX-R) i najbardziej precyzyjnego napędu (XTR Di2).
- Preferujesz charakterystykę **Mullet** – zwinność, łatwość inicjowania skrętu i swobodę na stromiznach.
- Szukasz roweru, który jest gotowy na linię startu E-EDR bez żadnych modyfikacji.

Wild M-LTD: Technologia Wyścigowa (FAQ)

Dlaczego koła aluminiowe (TEAM POWER) w modelu LTD?

To konfiguracja dla pragmatycznych zawodników. Koła **Oquo MC32TEAM POWER** są zaprojektowane do najcięższych zastosowań. W ferworze walki na zawodach, pancerne aluminium jest bezpieczniejszym wyborem niż sztywny karbon – w razie ekstremalnego uderzenia obręcz może się wgnieść, ale pozwoli dojechać do mety. To wybór "niezniszczalności" ponad minimalną wagę.

Co oferuje napęd Shimano XTR Di2 M9260?

To najnowszy system elektroniczny Shimano dedykowany do e-bike'ów. Współpracuje z silnikiem Bosch, umożliwiając zmianę biegów z chirurgiczną precyzją. W połączeniu z kasetą XTR i technologią Hyperglide+, biegi wchodzi płynnie nawet wtedy, gdy stoisz na pedałach, a silnik generuje pełne 85Nm momentu obrotowego.

Dlaczego bateria 600Wh?

Bateria **Bosch Powertube 600Wh** jest lżejsza o prawie kilogram od wersji 750Wh. W rowerze wyścigowym, gdzie liczy się każdy gram wpływający na prowadzenie i zwinność w zakrętach, jest to optymalny wybór. Zapewnia wystarczający zasięg na wyścigowe odcinki specjalne, jednocześnie drastycznie poprawiając dynamikę roweru.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama

Orbea Wild OMR 2025 (Carbon), Mullet (29"/27.5"), Concentric Boost 12x148

Widelec

Fox 38 Float Factory 170mm, Grip X2, Kashima, QR15x110

Amortyzator tylny

Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust Kashima custom tune 205x65mm

Zestaw łożysk sterowych

Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing

Mostek

OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°

Kierownica

OC Mountain Control MC10 Carbon, Wznios 20, Szerokość 800

Hamulce

Shimano XTR M9120 Hydraulic Disc (4-tłoczkowe)

Przerzutka tylna

Shimano XTR Di2 M9260 12s (Elektroniczna)

Manetki

Shimano XTR Di2 M9250 (Elektroniczne)

Kaseta

Shimano XTR CS-M9200 10-51t 12-Speed

Łańcuch

Shimano CN-M9100

Prowadnica łańcucha

e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t

Korba

e*thirteen Helix Race Carbon

Zębatka

e*thirteen Helix Race espec Direct Mount 34T

Koła

Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER (Wzmocnione aluminium)

Opona przód

Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TR MaxxGrip

Opona tył

Maxxis Minion 2.40" 120 TPI 3CT/DD/TR MaxxTerra

Specyfikacja komponentów

Sztyca podsiodłowa

Manetka sztycy

Siodło

Akumulator

Silnik

Wyświetlacz

Ładowarka

Pilot / sterownik

Uchwyt na licznik / nawigację

OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Dropper (Regulowana)

Shimano SL-MT500 I-Spec EV

Fizik Terra Aidon X1 145mm (Carbon rails)

Bosch Powertube 600Wh Horizontal BBP3860

Bosch Performance Line CX-R (Race Limited Edition) BDU3863

Bosch System Module Kiox 400C

Bosch Charger 4A (230V) BPC3400

Bosch Mini Remote BRC3300

OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX-R MY25). Wersja **MULLET** (Carbon OMR): koło przednie 29" / tylne 27.5". Skok 170mm.

Spis treści

- Geometria (Carbon 29" 170/170)
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodła (sztyca regulowana)
- Rama i parametry montażowe
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

Geometria (Carbon & Hydro Mullet — 170 / 170 mm)

Rozmiar	Seat tube (C-T)	Top tube (EFF)	Head tube	Chainstay	BB height	BB drop	Wheelbase	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	561	110	448	358	22	1 228	63.5°	77.5°	435	625
M	415	583	120	448	358	22	1 252	63.5°	77.5°	455	634
L	435	610	130	448	358	22	1 282	63.5°	77.5°	480	643
XL	450	636	140	448	358	22	1 311	63.5°	77.5°	505	652

Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztyce regulowane we wszystkich rozmiarach ram. Krótszy *reach* = większa zwinnność; dłuższy *reach* = większa stabilność przy dużych prędkościach.

Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy *wysuniętej* sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (siodła fabryczne Orbea). Tolerancja ±5 mm.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6×440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6×480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6×550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750
OC DP-MC22 31.6×610	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780

Specyfikacja ramy — WILD Carbon 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	Orbea OMR Carbon (trójkąt przedni i tylny)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
Rozmiary	S · M · L · XL
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Skok widelca (max)	170 mm
Skok tylnego zawieszenia	170 mm
Amortyzator (Trunnion)	205×65 mm
Amortyzator — kompatybilność	Cewka: tak* · Fox Float X2: tak
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124°
Suport / napęd	Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm
Koła	Mullet (29" przód / 27.5" tył)
Maks. opona tylna / przednia	Tył 2.6" · przód wg producenta widelca
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12×148
Średnica sztycy / obejm	31.6 mm / 34.9 mm
Max wsunięcie sztycy	S 300 · M 300 · L 315 · XL 330 mm
Przednia przerzutka	Brak (1×)
Koronka (Bosch CX)	Max 36T · Min 32T · oval — nie
Chainguide	Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm
Zgodność napędu	11/12-rz. 1×, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type
Hamulce	Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm
Prowadzenie kabli	SIC: w pełni wewnętrzne
Uchwyt bidonu	1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)
Akcesoria	Bagażnik: nie · Błotniki stałe: nie · Fotelik: nie · Przyczepka: nie

Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

Performance Line CX-R (BDU3863)

Moc / Napięcie / Typ	250 W · 36 V · BLDC
Maks. moment	85 Nm (Tryb Race: szybsza reakcja i extended boost)
Prędkość wspomagania	EU 25 km/h · US Class 1 20 mph
Poziomy wsparcia	Eco, Tour+, eMTB, Turbo, Race
Walk Assist	Tak

Baterie i ładowarka

Model	Pojemność / Napięcie	Masa	Ładowanie (Smart Charger 4A)	Uwagi
PowerTube 600 Wh	600 Wh · 36 V (16.7 Ah)	~3.0 kg	50%: ~2h · 100%: ~5h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerTube 750 Wh	750 Wh · 36 V (20.1 Ah)	~4.3 kg	50%: ~2.3h · 100%: ~6h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerMore 250 Wh	250 Wh · 36 V (6.7 Ah)	~1.5 kg	—	Range-extender, montaż zewnętrzny na DT

Uwagi i bezpieczeństwo

- * Nie wszystkie sprężynowe dampery pasują — zestawy fabryczne Orbea są zweryfikowane.
- ** Nie wszystkie zaciski/tarcze na rynku są kompatybilne; dla przodu zawsze stosuj zakres producenta widelca.
- Komponenty Bosch Smart System (BES3) nie są kompatybilne wstecz z Bosch eBike System 2 (i odwrotnie).

Źródło: BLUE PAPER WILD CARBON & HYDRO 2025 (EN → PL).

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Karbon

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Rozmiar kół: 29"/27,5" (mullet)

Wybierz rozmiar: L - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (m, L - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , L - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , L - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy , M - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (m, M - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , M - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , M - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy , S - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (m, S - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , S - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , S - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy , XL - Caramel Widoczna struktura karbonu (połysk) - Cream Biały (, XL - Diamond Widoczna struktura karbonu (matowy) - Mars Czerwony , XL - Myo - Zaprojektuj rower - zapytaj doradcę o szczegóły , XL - Seaweed Widoczna struktura karbonu matowy

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
23	
24	
25	
26	
27	
28	
29	
30	
31	
32	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	
42	
43	
44	
45	
46	
47	
48	
49	
50	
51	
52	
53	
54	
55	
56	
57	
58	
59	
60	
61	
62	
63	
64	
65	
66	
67	
68	
69	
70	
71	
72	
73	
74	
75	
76	
77	
78	
79	
80	
81	
82	
83	
84	
85	
86	
87	
88	
89	
90	
91	
92	
93	
94	
95	
96	
97	
98	
99	
100	

Orbea Wil
Fox 38 Flo
złoto, lekk
Fox Float
ciepłym b
Alloy 1-1/2
OC Mount
OC Mount
Shimano X
Shimano X
Shimano X
Shimano (
Shimano (e
e*thirteen
e*thirteen
Oquo Mou
Maxxis As
OC Mount

Element	Wartość
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Shimano S
Fizik Terra
Bosch Pow
Bosch Per
Bosch Sys
Bosch Cha
Bosch Min
OC Dedyk

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Wild M-LTD**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 175	59" - 69"
M	160 - 185	63" - 73"
L	170 - 195	67" - 77"
XL	180 - 205	71" - 81"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet
1. Rura podsiodłowa (C-T)	415	415	435	450	415	415	435	450
2. Górna rura (efektywna)	563	586	612	639	561	583	610	636
3. Główka ramy	110	120	130	140	110	120	130	140
4. Tylne trójkąt	448	448	448	448	448	448	448	448
5. Obniżenie suportu	22	22	22	22	22	22	22	22
6. Wysokość suportu	358	358	358	358	358	358	358	358
7. Baza kół	1228	1252	1282	1311	1228	1252	1282	1311
8. Kąt główki ramy	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44	44	44	44	44	44
11. Przekrok (Standover)	730	730	730	730	727	727	727	727
12. Zasięg (Reach)	435	455	480	505	435	455	480	505
13. Wysokość (Stack)	625	634	643	652	627	636	645	654
14. Długość widelca	585	585	585	585	585	585	585	585

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szyca (dł./skok)
S	160	35	800	495/180
M	160	40	800	555/210
L	160	40	800	555/210
XL	160	50	800	615/240

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

-  przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [**TUTAJ**](#)

-
- □
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- □
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- □
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- □
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.

2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie

**odpowiednią
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.

4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.

5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.

6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))