

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-m-team-mullet-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10628.html>



## Rower elektryczny Orbea WILD M-TEAM mullet w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	<b>43 998,98 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T380</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

/\* --- NOWY WZORCOWY STYL ZGODNY Z SOP AIO (WYCZYSZCZONY) --- \*/ .gb-desc{font-size:8pt;line-height:1.6;max-width:490pt;margin:0 auto;padding:8pt} .gb-desc h2{font-size:8pt;line-height:1.25;margin:0 0 6pt} .gb-desc h3{font-size:8pt;margin:10pt 0 5pt;font-weight:bold;} .gb-desc .intro p{margin:0 0 5pt} .gb-desc .benefits ul,.gb-desc .faq-list ul{margin:0 0 5pt 10pt;padding:0} /\* Styl dotyczy teraz zarówno .faq-list, jak i autonomicznych sekcji \*/ .gb-desc details{margin:5pt 0;border-bottom: 0pt solid #e5e7eb;padding-bottom: 5pt;} .gb-desc summary{cursor:pointer;font-weight:bold;color:#ffffff;margin-bottom:3pt;font-size: 8pt;display: flex;align-items:center;justify-content:space-between;background-color:#56af28;padding: 5pt 7pt;border-radius: 2pt;} .gb-desc summary::after { content: '+';font-size: 12pt;font-weight:normal;} .gb-desc details[open] summary { border-radius: 2pt 2pt 0 0;} .gb-desc details[open] summary::after { content: '-'; } /\* Styl .faq-content jest teraz uniwersalnym wrapperem dla treści w \*/ .gb-desc .faq-content { padding: 7pt;border: 0pt solid #e5e7eb;border-top:none;border-radius: 0 0 2pt 2pt;} /\* --- POPRAWIONY STYL TABELI .AVANT (WYCZYSZCZONY) --- \*/ .avant{max-width:490pt;margin:0 auto;color:#222;line-height:1.6} .avant h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .avant table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .avant th,.avant td{padding:4pt 6pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd;text-align:left;} .avant th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center;color:#333;} .avant th:last-child,.avant td:last-child { border-right:none;} .avant tr:last-child th,.avant tr:last-child td { border-bottom:none;} .avant td:first-child { font-weight:bold;width:35%;color:#444;} /\* --- Style dla wstrzykniętej specyfikacji ramy 'almaH' (WYCZYSZCZONY) --- \*/ /\* Ta klasa obsługuje wszystkie wstrzykiwane specyfikacje ramy, np. .almaH,.orca-aero,.oiz,.occam-hydro \*/ .almaH{max-width:100%;color:#222;line-height:1.6} .almaH h3{font-size:8pt;margin:8pt 0 4pt;color:#333;font-weight:bold;} .almaH p{margin:4pt 0} .almaH .lead{font-size:7pt;color:#444} .almaH ul{margin:3pt 0 5pt 9pt} .almaH table{ width:100%;border-collapse:separate;border-spacing:0;margin:5pt 0 9pt;font-size:7pt;border:0pt solid #ddd;border-radius:4pt;overflow:hidden;} .almaH th,.almaH td{padding:4pt;vertical-align:top;border-bottom:0pt solid #ddd;border-right:0pt solid #ddd} .almaH th{background:#f7f7f7;font-weight:700;text-align:center} .almaH th:last-child,.almaH td:last-child { border-right:none;} .almaH tr:last-child th,.almaH tr:last-child td { border-bottom:none;} .almaH .note{font-size:6pt;color:#555} .almaH .muted{color:#666} .almaH a{color:#0a5f3b;text-decoration:underline} @media (max-width:360pt){.almaH table,.avant table{font-size:6pt}}

## Rower elektryczny górski Orbea Wild M-TEAM Mullet 2026 | Grip X2 | XT Di2 | Bosch CX 750Wh

Orbea Wild M-TEAM Mullet 2026 to ostateczna broń na najtrudniejsze trasy enduro świata. To rower dla riderów, którzy wymagają technologicznej perfekcji, ale preferują **zwinność i zabawę** konfiguracji Mullet (koła 29"/27.5"). Połączenie ultralekkiej ramy **OMR Carbon** z mniejszym tylnym kołem sprawia, że ten potężny e-bike skręca z łatwością, o jakiej inne

rowery "Full Power" mogą tylko pomarzyć.



*Orbea Wild M-Team 2026 mullet - zdjęcia przedstawiają konfigurację z kołami 29"*

Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja – **GRATIS**

GRATIS do E-Bike

## Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS, profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

**Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat - oszczędzasz ~700,-PLN**

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Długa konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do **30.04.2026**

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami promocji →



Specyfikacja M-TEAM nie bierze jeńców. Nowy widelec **Fox 38 Factory** z rewolucyjnym tłumikiem **Grip X2** zapewnia trądkę rodem z pucharu świata DH. Napęd to niezawodny, elektroniczny **Shimano XT Di2**, a koła to pancerne, aluminiowe **Oquo MC32TEAM POWER** - wybrane celowo dla maksymalnej odporności na uderzenia. Całość napędza silnik Bosch CX (85Nm) z ogromną baterią **750Wh**.

- **Zawieszenie nowej ery:** Fox 38 Factory Grip X2 / Float X2 Factory - Najbardziej zaawansowana hydraulika na rynku. Grip X2 oferuje niespotykaną czułość i utrzymanie w skoku, a powłoka Kashima minimalizuje tarcie.
- **Agresywny Mullet:** Przód 29" dla stabilności, tył 27.5" dla **maksymalnej zwrotności** w ciasnych bandach i łatwiejszego manewrowania w locie.
- **Elektryczna Precyzja:** Shimano XT Di2 - Błyskawiczna zmiana biegów bez wysiłku, nawet pod pełnym obciążeniem silnika. System zintegrowany z baterią roweru - nigdy nie musisz ładować osobnej baterii przerzutki.
- **Pancerne Koła:** Oquo MC32TEAM POWER - Wzmocnione koła aluminiowe z piastami DT Swiss. Zaprojektowane, by przetrwać najcięższe lądowania i rock gardeny, tam gdzie karbon bywa ryzykowny.
- **Endless Power:** Bosch CX 85Nm + Bateria 750Wh - Zapas mocy i energii na cały dzień ścigania w górach, bez "lęku o zasięg".

---

## Wild M-TEAM Mullet to rower dla Ciebie, jeśli:

- Szukasz **najlepszego dostępnego zawieszenia** (Grip X2), aby zyskać przewagę na najtrudniejszych sekcjach.
- Uwielbiasz charakterystykę jazdy Mullet – dynamiczne wchodzenie w zakręty i "zabawowy" charakter roweru.
- Cenisz precyzję ramy karbonowej, ale wolisz niezawodność kół aluminiowych i napędu XT.
- Chcesz roweru kompletnego, wyposażonego w nawigację (Kiox 400C) i topowe hamulce.

## Wild M-TEAM Mullet: Twoje Pytania (FAQ)

Dlaczego Mullet w wersji M-Team?

Konfiguracja Mullet w topowym modelu to ukłon w stronę riderów szukających maksymalnych osiągnięć w **ciasnym, technicznym terenie**. Mniejsze koło tylne pozwala na szybszą zmianę kierunku i daje więcej swobody ruchów na stromiznach. W połączeniu z wyścigowym zawieszeniem Grip X2, tworzy to maszynę, która jest niesamowicie szybka, ale też daje mnóstwo frajdy z jazdy.

Co to jest tłumik Grip X2?

Grip X2 to najnowsza technologia od Foxa, wzorowana na zawieszeniach motocrossowych. Posiada większy zawór bazowy i bardziej skomplikowany układ podkładek (shim stack) niż poprzednik. W praktyce oznacza to szybszą reakcję na uderzenia, lepszą trakcję w zakrętach i mniejsze "nurkowanie" przy hamowaniu. To obecnie **najlepszy tłumik na rynku**.

Dlaczego koła aluminiowe Oquo Power zamiast karbonowych?

Wersja "POWER" kół Oquo to świadomy wybór dla agresywnych riderów enduro. Wzmocnione aluminium jest bardziej odporne na katastrofalne uszkodzenia przy uderzeniach w ostre skały ("snake bites") niż lekkie obręcze karbonowe. Dla wielu zawodników pewność, że koło przetrwa najcięższe traktowanie, jest ważniejsza niż oszczędność kilkuset gramów.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Orbea Wild Carbon 2025, w standardzie mullet (29/27,5"), Concentric Boost 12x148
Widelec	Fox 38 Float Factory 170mm skoku, Grip X2, 15x110, powłoka Kashima Coat
Amortyzator tylny	Fox Float X2 Factory Trunnion 2-Pos Adjust, Kashima Coat, custom tune 205x65mm
Zestaw łożysk sterowych	Alloy 1-1/2", Black Oxidated Bearing
Mostek	OC Mountain Control MC11 Alu SL, 0°
Kierownica	OC Mountain Control MC10 Wykonana z włókna węglowego, Wznios - 20, Szerokość 800
Hamulce	Shimano XT M8220 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
Przerzutka tylna	Shimano XT Di2 M8260 SGS (Elektroniczna)
Manetki	Shimano XT Di2 M8250 (Elektroniczne)
Kaseta	Shimano CS-M8200 10-51t zakres przełożeń, 12-biegów
Łańcuch	Shimano M8100
Prowadnica łańcucha	e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55 32-36t
Korba	e*thirteen Helix Core
Koła	Oquo Mountain Control MC32TEAM POWER (Wzmocnione aluminium, Mullet)
Opony	Maxxis Assegai 2.50" 60TPI 3CG/EXO+/TLR MaxxGrip

Specyfikacja komponentów  
Sztzyca podsiodłowa

OC Mountain Control MC10, 31.6mm, Electronic (Regulowana / Dropper)

Blokada sztycy (zdalna)

Shimano SL-MT500 I-Spec EVS

Siodło

Fizik Aidon 208x145mm szerokości manganese rail

Akumulator

Bosch Powertube 750Wh Horizontal BBP3770

Silnik

Bosch Performance Line CX BDU3843 (85 Nm)

Wyświetlacz

Bosch System Module Kiox 400C

Ładowarka

Bosch Charger 4A (230V) BPC3400

Pilot / sterownik

Bosch Mini Remote BRC3300

Uchwyt na licznik / nawigację

OC Dedykowany uchwyt do montażu licznika/nawigacji - CM-05, Garmin/Sigma

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

#### Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać swoją przygodę!

#### Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

## Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX MY25). Wersja **MULLET** (Carbon OMR): koło przednie 29" / tylne 27.5". Skok 170mm.

### Spis treści

- Geometria (Mullet 170/170)
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodła (sztyca regulowana)
- Rama i parametry montażowe
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

### Geometria (Carbon & Hydro Mullet — 170 / 170 mm)

Rozmiar	Seat tube (C-T)	Top tube (EFF)	Head tube	Chainstay	BB height	BB drop	Wheelbase	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	561	110	448	358	22	1 228	63.5°	77.5°	435	625
M	415	583	120	448	358	22	1 252	63.5°	77.5°	455	634
L	435	610	130	448	358	22	1 282	63.5°	77.5°	480	643
XL	450	636	140	448	358	22	1 311	63.5°	77.5°	505	652

## Ergonomia — „Steep & Deep”

Geometria Steep & Deep pozwala stosować długie sztyce regulowane we wszystkich rozmiarach ram. Krótszy *reach* = większa zwinnosć; dłuższy *reach* = większa stabilność przy dużych prędkościach.

## Maksymalne i minimalne wysokości siodła (ze sztycą regulowaną)

Wysokości (mm) przy *wysuniętej* sztycy; mierzone od środka mufy suportu do środka górnej części siodła (siodła fabryczne Orbea). Tolerancja  $\pm 5$  mm.

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6×440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6×480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6×550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750
OC DP-MC22 31.6×610	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780

## Specyfikacja ramy — WILD Carbon 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	Orbea OMR Carbon (trójkąt przedni i tylny)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
Rozmiary	S · M · L · XL
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Skok widelca (max)	170 mm
Skok tylnego zawieszenia	170 mm
Amortyzator (Trunion)	205×65 mm
Amortyzator — kompatybilność	Cewka: tak* · Fox Float X2: tak
Stery	Orbea ICR HS02 SIC (Sealed Internal Cabling) · Spinblock 124°
Suport / napęd	Oś silnika Bosch BES3 · chainline 55 mm
Koła	Mullet (29" przód / 27.5" tył)
Maks. opona tylna / przednia	Tył 2.6" · przód wg producenta widelca
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12×148
Średnica sztycy / obejm	31.6 mm / 34.9 mm
Max wsunięcie sztycy	S 300 · M 300 · L 315 · XL 330 mm
Przednia przerzutka	Brak (1×)
Koronka (Bosch CX)	Max 36T · Min 32T · oval — nie
Chainguide	Tak — Bosch CX BDU38, 55 mm
Zgodność napędu	11/12-rz. 1×, Boost 55 mm · Di2 · SRAM AXS · SRAM T-Type
Hamulce	Tarczowe Post Mount** · tył min/max 203 mm
Prowadzenie kabli	SIC: w pełni wewnętrzne
Uchwyt bidonu	1 (wszystkie rozmiary) — uchwyt Powermore 250 lub standardowy koszyk
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)
Akcesoria	Bagażnik: nie · Błotniki stałe: nie · Fotelik: nie · Przyczepka: nie

## Bosch Smart System BES3 — wybrane parametry (MY25)

### Performance Line CX (BDU38)

Moc / Napięcie / Typ	250 W · 36 V · BLDC
Maks. moment	85 Nm
Prędkość wspomagan	EU 25 km/h · US Class 1 20 mph
Poziomy wsparcia	Eco, Tour+, eMTB, Turbo
Walk Assist	Tak

## Baterie i ładowarka

Model	Pojemność / Napięcie	Masa	Ładowanie (Smart Charger 4A)	Uwagi
PowerTube 750 Wh	750 Wh · 36 V (20.1 Ah)	~4.3 kg	50%: ~2.3h · 100%: ~6h	Wewnętrzna, DT, IP55
PowerMore 250 Wh	250 Wh · 36 V (6.7 Ah)	~1.5 kg	—	Range-extender, montaż zewnętrzny na DT



Element	Wartość
—	
—	
—	
—	
—	
—	

Fizik Aidon  
 Bosch Pow  
 Bosch Per  
 Bosch Sys  
 Bosch Cha  
 Bosch Min  
 OC Dedyk

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


### Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Wild M-Team**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

#### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	150 - 175	59" - 69"
M	160 - 185	63" - 73"
L	170 - 195	67" - 77"
XL	180 - 205	71" - 81"

\*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Wild M-Team

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL	S-Mullet	M-Mullet	L-Mullet	XL-Mullet
1. Rura podsiodłowa (C-T)	415	415	435	450	415	415	435	450
2. Górna rura (efektywna)	563	586	612	639	561	583	610	636
3. Główna rama	110	120	130	140	110	120	130	140
4. Tylne trójkąt	448	448	448	448	448	448	448	448
5. Obniżenie suportu	22	22	22	22	22	22	22	22
6. Wysokość suportu	358	358	358	358	358	358	358	358
7. Baza kół	1228	1252	1282	1311	1228	1252	1282	1311
8. Kąt główki rama	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44	44	44	44	44	44
11. Przekrok (Standover)	730	730	730	730	727	727	727	727
12. Zasięg (Reach)	435	455	480	505	435	455	480	505
13. Wysokość (Stack)	625	634	643	652	627	636	645	654
14. Długość widelca	585	585	585	585	585	585	585	585

## Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szyca (dł./skok)
S	160	35	800	498/170
M	160	40	800	558/200
L	160	40	800	558/200
XL	160	50	800	618/230

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki rama. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki rama. Określa wysokość kokpitu.

**BB Drop:** Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

**Kąt główki rama:** Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)

- 
- □
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- □
- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie**

---

**odpowiednią  
decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))