

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:26

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-orbea-wild-st-h20-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10596.html>



## Rower elektryczny Orbea WILD ST H20 w 100% gotowy + Lokalizator GPS Gratis

Cena	<b>26 389,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>T340</b>
Producent	<b>Orbea</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEŃ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Rower górski elektryczny Orbea Wild ST H20 2026 — Aluminiowy E-MTB z baterią 750 Wh i widelcem Fox 36

**Orbea Wild ST H20 2026** to potężny e-MTB dla rowerzystów, którzy nie uznają kompromisów w kwestii mocy i zasięgu. Ten model łączy w sobie legendarną geometrię Wilda z "nieskończoną" energią baterii **750 Wh** oraz pancernym zawieszeniem opartym na widelcu **Fox 36**. Wersja ST (Short Travel - 150mm skoku) sprawia, że rower jest nie tylko stabilny na zjazdach, ale też niesamowicie zwinny i zabawowy na krętych ścieżkach.



Lokalizator GPS NotiOne, montaż i konfiguracja - GRATIS

---

GRATIS do E-Bike

## Lokalizator GPS NotiOne + montaż i konfiguracja

Kup rower elektryczny i zyskaj ukryty lokalizator GPS, profesjonalnie zamontowany i skonfigurowany w naszym serwisie.

**Bezpiecznie. Korzystnie. Bez dopłat – oszczędzasz ~700,-PLN**

Ten rower z GPS gratis!

- ✓ Lokalizacja roweru w aplikacji mobilnej
- ✓ Profesjonalny montaż w serwisie
- ✓ Dłma konfiguracja – wszystko GRATIS!
- ✓ Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Promocja ważna do 30.04.2026

Kliknij, aby zapoznać się z warunkami  
promocji →



Sercem maszyny jest silnik **Bosch Performance Line CX** generujący 85 Nm momentu obrotowego, który w połączeniu z ogromną baterią pozwala na całodniową eksplorację najtrudniejszych szlaków bez "lęku o zasięg". Napęd to solidna mieszanka grup **Shimano SLX i Deore 12s**, gwarantująca precyzję działania nawet pod pełnym obciążeniem silnika. Za hamowanie odpowiadają potężne, 4-tłoczkowe zaciski Shimano M6120, które bez trudu zatrzymają rozpędzony rower w każdych warunkach.

Model H20 wyróżnia się zastosowaniem widelca **Fox 36 Float AWL HD**. To konstrukcja o goleniach 36 mm, zaprojektowana specjalnie pod duże obciążenia e-bike'ów (HD - Heavy Duty). Zapewnia on znacznie większą sztywność i precyzję prowadzenia niż widelce z goleniami 34/35 mm, co docenisz na kamienistych sekcjach i przy ostrym hamowaniu. Całość dopełniają koła na obręczach **Race Face AR 30c** i opony Maxxis Minion DHF, tworząc zestaw gotowy na najcięższe wyzwania enduro.

## Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego warto wybrać model H20 z baterią 750 Wh?

Większa bateria to większa wolność. Pojemność **750 Wh** (w porównaniu do 600 Wh w modelu niższym) zapewnia o ok. 20-25% większy zasięg. W praktyce oznacza to dodatkowe 300-500 metrów przewyższenia, które możesz pokonać w trybie Turbo, lub pewność, że nie zabraknie Ci prądu podczas epickiej, całodniowej wycieczki w góry. To idealny wybór dla cięższych rowerzystów lub osób, które lubią jeździć daleko.

Co daje widelec Fox 36 w e-bike'u?

Waga roweru elektrycznego stawia przed widelcem ogromne wyzwania. **Fox 36** z goleniami o średnicy 36 mm oferuje znacznie większą sztywność skrętną i wzdłużną niż lżejsze konstrukcje. Dzięki temu rower prowadzi się precyzyjnie w zakrętach, nie "nurkuje" przy ostrym hamowaniu i daje poczucie pewności na trudnych technicznie sekcjach. Wersja **AWL HD** posiada dodatkowo wzmocnioną koronę i sterówkę.

Dla kogo jest Orbea Wild ST H20?

To rower dla:

- **Eksploratorów:** Którzy planują długie trasy i potrzebują maksymalnego zasięgu (bateria 750 Wh).
- **Agresywnych riderów:** Którzy potrzebują sztywnego widelca (Fox 36) i mocnych hamulców (4-tłoczkowy) do szybkiej jazdy w trudnym terenie.
- **Poszukiwaczy jakości:** Ceniących markowe komponenty (Race Face, Shimano SLX, Fox) i niezawodność.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
<b>RAMA</b>	Orbea Wild aluminiowa, 29" koła, 150mm skoku (ST), Concentric Boost 12x148
<b>WIDELEC</b>	<b>Fox 36 Float AWL HD Sport</b> 150mm skoku, Rail 2.0, Boost 15x110
<b>AMORTYZATOR TYŁ</b>	Fox Float Performance Trunnion 2-Pos Evol LV custom tune 205x57.5mm
<b>SILNIK</b>	Bosch Performance Line CX BDU3843 (85Nm)
<b>AKUMULATOR</b>	<b>Bosch Powertube 750Wh</b> Horizontal BBP3770
<b>WYŚWIETLACZ</b>	Bosch System Controller BRC3100 + Mini Remote BRC3300
<b>PRZERZUTKA TYŁ</b>	<b>Shimano SLX M7100</b> SGS Shadow Plus
<b>MANETKI</b>	Shimano Deore M6100 I-Spec EV
<b>KASETA</b>	Shimano CS-M7100 10-51t (SLX), 12-biegów
<b>HAMULCE</b>	<b>Shimano M6120</b> Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
<b>KOŁA</b>	<b>Race Face AR 30c</b> Tubeless Ready
<b>OPONY</b>	Maxxis Minion DHF 2.50" 3C MaxxTerra Exo TLR
<b>SZTYCA</b>	OC Mountain Control MC22, 31.6mm (Regulowana / Dropper)
<b>KIEROWNICA</b>	OC Mountain Control MC30, Wznios -20, Szerokość 800
<b>MOSTEK</b>	OC Mountain Control MC20, 0°
<b>SIODŁO</b>	Selle Royal Vivo Sport Men 145 x 269mm
<b>KORBA</b>	e*thirteen Helix Core
<b>PROWADNICA</b>	e*thirteen Plus Bosch CX Gen4 CL 55

Specyfikacja komponentów

**ŁADOWARKA**

Bosch Charger 4A (230V) BPC3400

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia.

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

## Szczegółowa specyfikacja techniczna ramy i napędu

### **Orbea WILD — Carbon & Hydro (MY2025) · specyfikacja techniczna**

E-MTB Enduro (ASTM 5) na systemie Bosch Smart System BES3 (Performance Line CX MY25). Skok zawieszenia: 150–170 mm tył/przód, koła 29" lub konfiguracja mullet (29/27.5 z dedykowanym łącznikiem).

#### **Spis treści**

- Geometria
- Ergonomia (Steep & Deep)
- Maks./min. wysokość siodełka (szytyca regulowana)
- Rama i parametry montażowe (Carbon vs Hydro)
- Bosch Smart System BES3 — kluczowe specyfikacje
- Uwagi i bezpieczeństwo

#### **Geometria (Hydro ST 29" — 150 / 150 mm)**

Rozmiar	Seat tube	Top tube	Head tube	Chainstay	BB height	Head angle	Seat angle	Reach	Stack
S	415	561	110	448	352	64.5°	78.0°	440	619
M	415	583	120	448	352	64.5°	78.0°	460	628
L	435	610	130	448	352	64.5°	78.0°	485	637
XL	450	636	140	448	352	64.5°	78.0°	510	645

#### Maksymalne i minimalne wysokości siodła

Model sztycy	Drop	S (max/min)	M (max/min)	L (max/min)	XL (max/min)
OC DP-MC22 31.6x440	150 mm	820 / 665	820 / 665	840 / 685	855 / 700
OC DP-MC22 31.6x480	170 mm	860 / 685	860 / 685	875 / 705	895 / 720
OC DP-MC22 31.6x550	200 mm	895 / 715	895 / 715	915 / 735	930 / 750
OC DP-MC22 31.6x610	230 mm	905 / 770	905 / 770	925 / 765	940 / 780

#### Specyfikacja ramy – WILD Hydro 2025

Parametr	Specyfikacja
Materiał	AL6061 (Hydroformowane aluminium)
Przeznaczenie	Enduro · ASTM Condition 5
System zawieszenia	Orbea Concentric Boost 2 Pivot
Amortyzator (Trunnion)	205x57.5 (150 mm)
Stery	Orbea ICR HS02 SIC · Spinblock 124°
Koła	29" · mullet kompatybilny
Maks. opona tylna	2.6"
Hanger	SRAM UDH
Oś tylna	Boost 12x148
Średnica sztycy	31.6 mm
Hamulce	Post Mount · tył min/max 203 mm
Silnik / baterie	Kompatybilny tylko z Bosch Smart System BES3 (BDU38)

#### Bosch Smart System BES3 – wybrane parametry (MY25)


Silnik	Performance Line CX (BDU38)
Moc / Moment	250 W / 85 Nm
Bateria 750 Wh	~4.3 kg, czas ładowania 6h (4A)
Bateria 600 Wh	~3.0 kg, czas ładowania 5h (4A)
PowerMore 250 Wh	Range-extender, montaż zewnętrzny

Źródło: BLUE PAPER WILD CARBON & HYDRO 2025 (EN -> PL).

#### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.





Schemat pomiarowy geometrii Orbea Wild ST

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	415	415	435	450
2. Górna rura (efektywna)	563	586	612	639
3. Główka ramy	110	120	130	140
4. Tylny trójkąt	448	448	448	448
5. Obniżenie suportu	22	22	22	22
6. Wysokość suportu	358	358	358	358
7. Baza kół	1228	1252	1282	1311
8. Kąt główki ramy	63,5°	63,5°	63,5°	63,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	77,5°	77,5°	77,5°	77,5°
10. Wyrządzenie widelca (Rake)	44	44	44	44
11. Przekrok (Standover)	730	730	730	730
12. Zasięg (Reach)	435	455	480	505
13. Wysokość (Stack)	625	634	643	652
14. Długość widelca	585	585	585	585

### Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szytca (dł./skok)
S	160	35	800	498/170
M	160	40	800	558/200
L	160	40	800	558/200

Rozmiar		Korba		Mostek		Kierownica	Sztyca (dł./skok)
XL	160		50		800		618/230

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

**BB Drop:** Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

**Kąt główki ramy:** Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- □
- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- □
- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód

---

spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- □  
: zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwyt kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia**

---

**powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętniej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))