

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-specialized-s-works-turbo-creo-sl-2021-p-7036.html>



Rower elektryczny Specialized S-Works Turbo Creo SL 2021

Cena	59 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	48 godzin
Kod producenta	98121
Producent	Specialized

Opis produktu

Rower elektryczny Specialized S-Works Turbo Creo SL 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)



PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Tarmac, Venge, Roubaix, Allez, Diverge - każdy z nich wspiął się na szczyty swoich kategorii, korzystając z najlepszych dostępnych technologii. Oczywiście na tym nie koniec, czego dowodem jest Turbo Creo SL, który przeciera szlaki dla elektrycznych szosówek. Rower jest lekki, płynny, efektywny, żywy i zwrotny, a ponadto posiada moc spłaszczania podjazdów, łagodzenia siły wiatru i wydłużania dystansu codziennych treningów. To wciąż Ty - tylko szybszy.

- Creo SL to najlżejszy e-bike w swojej klasie - lżejszy od innych modeli dosłownie o kilogramy. Lekka i sztywna rama z włókna węglowego FACT 11r z jednej strony zachęca do tańca na pedałach i ostrego wchodzenia w zakręty, a z drugiej oznacza większy zasięg.
- Lekki silnik SL 1.1 daje Ci 240 watów, cicho i płynnie podwajając moc, którą generujesz naciskając na pedały. Elastyczna krzywa momentu obrotowego oznacza, że ilość dostarczanej mocy jest optymalnie dobrana do kadencji, a przy jeździe bez wspomagania silnik nie stawia żadnego oporu.
- Boisz się pustej baterii? Zapomnij o tym z Creo SL. Zasięg Creo SL wynosi aż 130 km, co w zupełności wystarczy na cały dzień w siodełku. Opcjonalny układ zwiększania zasięgu pozwala poradzić sobie z dodatkowymi 70 km podjazdów.
- Dzięki połączeniu z aplikacją Mission Control możesz dostosować silnik SL 1.1 do swojego stylu jazdy, rejestrować dane jazdy i monitorować stan baterii. Aplikacja potrafi również automatycznie zarządzać baterią, dzięki czemu mocy wystarczy Ci do końca wycieczki. Silnik posiada wbudowany miernik mocy, który przesyła dane do dowolnej jednostki ANT+. Nie chcesz korzystać z aplikacji? Nie ma sprawy - jednostka Turbo Connect Unit (TCU) na rurze górnej umożliwia obsługę wszystkich parametrów jazdy.
- Future Shock 2.0 wyraźnie redukuje zmęczenie i pozwala jechać szybciej po każdej nawierzchni. Wersja 2.0 oznacza lepszą kontrolę dzięki pokrętle na mostku, które służy do regulacji kompresji od sztywnej do w pełni otwartej, podczas gdy hydraulika wewnątrz kontroluje odbicie. Z kolei Smooth Boot, korek steru oraz mostek Future Stem dbają o estetykę połączenia główki ramy z mostkiem.
- Stwierdziliśmy, że różnice pomiędzy dwoma rowerzystami mogą być o wiele większe, niż pomiędzy rowerzystą a rowerzystką. Żeby zrobić dopasowany rower, nie wystarczą uśrednione dane dla każdej z płci, a podział na rowery męskie i damskie jest już dość przestarzałą koncepcją. Mając to na uwadze, opracowaliśmy geometrię, która zadowoli wszystkich, zagwarantuje komfort, zwinność i sterowność.

SPECYFIKACJA Rama

Widelec

Mostek

Owijka

Kierownica

Siodło

Przedni hamulec

Tylne hamulec

Manetki

Kaseta

Łańcuch

Tylne przerzutka

Mechanizm korbowy

Zębatki

Przednie koło

Tylne koło

Przednia opona

Tylne opona

Dętki

Sztyca

Zacisk sztycy

SWAT

Silnik

REMOTE

Bateria

Ładowarka

WIRING HARNESS

GEOMETRIA	Rozmiar	XS	S	M	L	XL	XXL
	B-B Drop	80.5mm	80.5mm	78mm	78mm	75.5mm	75.5mm
	B-B Height	264.5mm	264.5mm	267mm	267mm	269.5mm	269.5mm
	Bike Stand-Over Height	728mm	731mm	759mm	782mm	810mm	840mm
	Chain-Stay Length	426mm	426mm	426mm	427mm	427mm	428mm
	Crank Length	165	170	172.5	172.5	175	175
	Fork Length (full)	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm	390mm
	Fork Rake/Offset	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm	50mm
	Front-Center	586mm	592mm	598mm	605mm	621mm	636mm
	Handlebar Width	380mm	400mm	420mm	420mm	440mm	440mm
	Head-Tube Angle	71.5°	72°	72.5°	73°	73°	73°
	Head-Tube Length	145.5mm	145.5mm	163.5mm	185.5mm	217mm	250mm
	Reach	363mm	373mm	379mm	384mm	391mm	399mm
	Saddle Width	155mm	155mm	143mm	143mm	143mm	143mm
	Seat-Tube Angle	74°	74°	74°	73.5°	73.5°	73°
	Seat-Tube Length	415mm	447.5mm	477.5mm	502.5mm	527.5mm	557.5mm
	Seatpost Length	330	330	330	380	380	380
	Stack	573mm	573	575mm	575	592mm	592
	Stack	615mm	615	643mm	643	675mm	675
	Stem Length	80mm	90mm	100mm	100mm	110mm	110mm
	Top-Tube Length (horizontal)	527mm	539mm	548mm	566mm	581mm	605mm
	Trail	68mm	60mm	56mm	53mm	53mm	52mm
	Wheelbase	999mm	1005mm	1012mm	1020mm	1036mm	1052mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Karbon

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M , L , XL

Wybierz kolor:: Niebieski , Spectraflair

Amortyzacja:: Mikro-amortyzacja (pasywna)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**