

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-specialized-turbo-creo-sl-expert-2021-p-7035.html>



## Rower elektryczny Specialized Turbo Creo SL Expert 2021

|                |                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------------|
| Cena           | <b>39 699,00 zł</b>                                 |
| Dostępność     | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b> |
| Czas wysyłki   | <b>48 godzin</b>                                    |
| Kod producenta | <b>98121</b>                                        |
| Producent      | <b>Specialized</b>                                  |

### Opis produktu

#### Rower szosowy Specialized Turbo Creo SL Expert 2021

[ZAPYTAJ o przewidywaną datę dostępności wybranego rozmiaru i koloru - KLIKNIJ TUTAJ](#)

**PROMOCJA**  
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Tarmac, Venge, Roubaix, Allez, Diverge - każdy z nich wspiął się na szczyty swoich kategorii, korzystając z najlepszych dostępnych technologii. Oczywiście na tym nie koniec, czego dowodem jest Turbo Creo SL, który przeciera szlaki dla elektrycznych szosówek. Rower jest lekki, płynny, efektywny, żywy i zwrotny, a ponadto posiada moc spłaszczania podjazdów, łagodzenia siły wiatru i wydłużania dystansu codziennych treningów. To wciąż Ty - tylko szybszy.

- Creo SL to najlżejszy e-bike w swojej klasie - nawet kilka kilogramów lżejszy od konkurencyjnych modeli. Lekka i sztywna rama z włókna węglowego FACT 11r z jednej strony zachęca do tańca na pedalach i ostrego wchodzenia w zakręty, a z drugiej oznacza większy zasięg.
- Lekki silnik SL 1.1 daje Ci 240 watów, cicho i płynnie podwajając moc, którą generujesz naciskając na pedały. Elastyczna krzywa momentu obrotowego oznacza, że ilość dostarczanej mocy jest optymalnie dobrana do kadencji, a przy jeździe bez wspomagania silnik nie stawia żadnego oporu.
- Boisz się pustej baterii? Zapomnij o tym z Creo SL. Zasięg Creo SL wynosi aż 130 km, co w zupełności wystarczy na cały dzień w siodełku. Opcjonalny układ zwiększania zasięgu pozwala poradzić sobie z dodatkowymi 70 km podjazdów.
- Dzięki połączeniu z aplikacją Mission Control możesz dostosować silnik SL 1.1 do swojego stylu jazdy, rejestrować dane jazdy i monitorować stan baterii. Aplikacja potrafi również automatycznie zarządzać baterią, dzięki czemu mocy wystarczy Ci do końca wycieczki. Silnik posiada wbudowany miernik mocy, który przesyła dane do dowolnej jednostki ANT+. Nie chcesz korzystać z aplikacji? Nie ma sprawy - jednostka Turbo Connect Unit (TCU) na rurze górnej umożliwia obsługę wszystkich parametrów jazdy.
- Future Shock 2.0 wyraźnie redukuje zmęczenie i pozwala jechać szybciej po każdej nawierzchni. Wersja 2.0 oznacza lepszą kontrolę dzięki pokrętle na mostku, które służy do regulacji kompresji od sztywnej do w pełni otwartej, podczas gdy hydraulika wewnątrz kontroluje odbicie. Z kolei Smooth Boot, korek steru oraz mostek Future Stem dbają o estetykę połączenia główki ramy z mostkiem.
- Stwierdziliśmy, że różnice pomiędzy dwoma rowerzystami mogą być o wiele większe, niż pomiędzy rowerzystą a rowerzystką. Żeby zrobić dopasowany rower, nie wystarczą uśrednione dane dla każdej z płci, a podział na rowery męskie i damskie jest już dość przestarzałą koncepcją. Mając to na uwadze, opracowaliśmy geometrię, która zadowoli wszystkich, zagwarantuje komfort, zwinność i sterowność.

## SPECYFIKACJA Rama

Widelec

Kierownica

Mostek

Owijka

Przedni hamulec

Tylne hamulec

Tylne przerzutka

Manetki

Kaseta

Łańcuch

Mechanizm korbowy

Zębatki

Przednie koło

Tylne koło

Przednia piasta

Przednia opona

Tylne opona

Dętki

Siodło

Sztyca

Zacisk sztycy

SWAT

Silnik

REMOTE

Bateria

Ładowarka

WIRING HARNESS

## GEOMETRIA

| Rozmiar                      | XS    | S     | M     | L     | XL    | XXL   |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| B-B Drop                     | 80.5  | 80.5  | 78    | 78    | 75.5  | 75.5  |
| B-B Height                   | 264.5 | 264.5 | 267   | 267   | 269.5 | 269.5 |
| Bike Stand-Over Height       | 728   | 731   | 759   | 782   | 810   | 840   |
| Chain-Stay Length            | 426   | 426   | 426   | 427   | 427   | 428   |
| Crank Length                 | 165   | 170   | 172.5 | 172.5 | 175   | 175   |
| Fork Length (full)           | 390   | 390   | 390   | 390   | 390   | 390   |
| Fork                         | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Rake/Offset                  |       |       |       |       |       |       |
| Front-Center                 | 586   | 592   | 598   | 605   | 621   | 636   |
| Handlebar Width              | 380mm | 400mm | 420mm | 420mm | 440mm | 440mm |
| Head-Tube Angle              | 71.5  | 72    | 72.5  | 73    | 73    | 73    |
| Head-Tube Length             | 145.5 | 145.5 | 163.5 | 185.5 | 217   | 250   |
| Reach                        | 363   | 373   | 379   | 384   | 391   | 399   |
| Saddle Width                 | 155mm | 155mm | 143mm | 143mm | 143mm | 143mm |
| Seat-Tube Angle              | 74    | 74    | 74    | 73.5  | 73.5  | 73    |
| Seat-Tube Length             | 415   | 447.5 | 477.5 | 502.5 | 527.5 | 557.5 |
| Seatpost Length              | 330   | 330   | 330   | 380   | 380   | 380   |
| Stack                        | 573   | 575   | 592   | 615   | 643   | 675   |
| Stem Length                  | 80mm  | 90mm  | 100mm | 100mm | 110mm | 110mm |
| Top-Tube Length (horizontal) | 527   | 539   | 548   | 566   | 581   | 605   |

FACT 11r carbon, Open Road Geometry, front/rear thru-axles, fully integrated down tube battery, internal cable routing, fender/rack mounts, Boost™ 12x148mm  
 Future Shock 2.0 w/ Smooth Boot, Boost™ 12x110mm thru-axle, flat-mount disc  
 Specialized Hover Expert, Alloy, 125mm Drop, 75mm Reach w/Di2 Hole  
 Future Stem, Pro  
 Supacaz Super Sticky Kush  
 Shimano 105, Hydraulic disc  
 Shimano 105, Hydraulic disc  
 Shimano Deore XT Di2, Shadow Plus, 11-speed  
 Shimano Ultegra Di2 Disc R8070  
 Shimano XT, 11-speed, 11-42t  
 Shimano Ultegra, 11-speed  
 Praxis Alloy Cranks  
 46T  
 Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h  
 Roval C 38 Disc, carbon, tubeless-ready, 38mm depth, 24h  
 Tubeless Valve  
 Specialized Turbo Pro, 700x30  
 Specialized Turbo Pro, 700x30  
 Presta valve, 48mm  
 Body Geometry Power Expert  
 Roval Terra Carbon Seat Post, 20mm Offset  
 Alloy, 30.8mm  
 Fender Clamp Adaptor  
 Specialized SL 1.1, custom lightweight motor  
 Specialized TCU, 10-LED State of charge, 3-LED Ride Mode display, ANT+/Bluetooth®, Road Remote  
 Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh  
 Custom charger, 48V System w/ SL system charger plug  
 Custom Specialized wiring harness w/ chargeport

---

|           |     |      |      |      |      |      |
|-----------|-----|------|------|------|------|------|
| Trail     | 68  | 60   | 56   | 53   | 53   | 52   |
| Wheelbase | 999 | 1005 | 1012 | 1020 | 1036 | 1052 |

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** XS , S , M , L , XL , XXL

**Wybierz kolor::** Karbon , Biały , Czerwony

**Amortyzacja::** Mikro-amortyzacja (pasywna)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PRAKTYCZNY  
UPOMINEK



GRATIS!

PONAD  
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**