

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-specialized-turbo-kenevo-sl-expert-2022-p-1763.html>



## Rower elektryczny Specialized Turbo Kenevo SL Expert 2022

Cena	<b>48 000,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Producent	<b>Specialized</b>

### Opis produktu

#### Rower elektryczny górski Specialized Turbo Kenevo SL Expert z kolekcji 2022

to karbonowy **rower elektryczny górski MTB enduro** z najnowszej kolekcji **Specialized 2022**. Rower **Turbo Kenevo SL Expert** to wspomagany rower enduro, który swoją wagą i budową nie odbiega o analogowego roweru. Jest przeznaczony do długich podjazdów i pewnych, stabilnych zjazdów. Wyposażony w silnik SL 1.1 subtelnie wspomaga nas podczas podjazdów dzięki czemu odczucia z jazdy są bardzo naturalne. Rama wykonana z karbonu **Fact 11m**. Dzięki temu rama jest lekka, sztywna i wytrzymała. Rower jest wyposażony w **topowe** zawieszenie o skoku 170mm. Jeżeli zastanawiasz się **jaki rower elektryczny enduro za około 45000 zł** kupić, **Specialized Turbo Kenevo SL Expert** będzie najlepszą opcją dla użytkowników wymagających lekkiego roweru ze wspomaganie, który będzie w stanie przejechać w każdym terenie, będzie miał dobrą amortyzację i wydajny napęd. **Zobacz film poniżej**

#### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru górskiego Specialized Turbo Kenevo SL Expert z kolekcji 2022 to:

- Geometria ramy pozwala na stabilne i płynne pokonywanie nierównych tras enduro
- Regulowana sztyca usprawnia zjazdy i przejazdy w ciasnych zakrętach
- Multitool SWAT ukryty w rurze sterowej ratuje w najmniej spodziewanych sytuacjach
- Silnik SL 1.1 posiada 35nm dający 180% wspomaganie
- Bateria o pojemności **320Wh** zapewnia odpowiedni zasięg i niską masę
- Amortyzatory **FOX FLOAT X2 Performance** i **FOX FLOAT 38 Performance Elite 29**
- Mocne 4-tłoczkowe hydrauliczne hamulce tarczowe **SRAM Code RS** i tarczami 220mm/200mm zatrzymują koła niemal natychmiastowo
- Najnowszej generacji napęd **1x12 SRAM X01 Eagle** posiadający szeroki zakres przełożeń aż 520% i wysoką precyzję zmiany biegów
- Bezpłatna dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy
- Dożywotnia** gwarancja na ramę roweru, program Crashreplacement
- Szerokie opony **Specialized Butcher 29x2,3"** zapewniają przyczepność w każdych warunkach



# PROMOCJA

DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY



OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar kół::** 29"  
**Wybierz rozmiar::** S4 , S5  
**Wybierz kolor::** Szary , Żółty

## Specyfikacja techniczna

Rama	FACT 21M V-penn karbonowa z 21-tubami, powłokami i tarczkami. Długość spalin: 1000mm. Kierownica maszynowa. 1-komorowa. Max. wysokość: 100mm. Horst pivot.
Amortyzator	FOX FLOAT X2 Performance, 2-position lever, 62.5x230mm
Widelec	FOX FLOAT 38 Performance Elite 29, Grip2 damper, 44mm offset, HSC, LSC, HSR, LSR, 110x15mm, 1.5" tapered sterówka, 170mm skoku.
Wspornik kierownicy	aluminiowy Trail Stem, 35mm bar bore
Siodelko rowerowe	Bridge Comp, Hollow stelaż ze stali Cr-mo, 155/143mm
Owijka/Chwyty kierownicy	Delty, Knuckleduster, Black
Kierownica	Specialized Trail, 7050 aluminiowy, 8-stopni cofnięcia, 6-stopni wzniosu, 30mm wzniosu, 800mm, 35mm clamp
Przedni hamulec	SRAM Code RS, 4-tloczkowy zacisk hamulcowy, tarczowy hydrauliczny, 220mm
Tylny hamulec	SRAM Code RS, 4-tloczkowy zacisk hamulcowy, tarczowy hydrauliczny, 200mm
Manetki	SRAM X01 Eagle, trigger, 12-biegówTylna przerzutkaSRam X01 Eagle, 12-biegów
Łańcuch	SRAM GX Eagle, 12-biegówKasetaSRAM XG-1295 Eagle, 10-52t
Mechanizm korbowy	Praxis, forged M30, custom offset
Zębatki korby	SRAM X-Sync Eagle, 94 BCD, 32T, aluminiowy
Przednie koło	Traverse 29Tylnie kołoTraverse 29
Obrecze	Roval Traverse 29 aluminiowy, 30mm wew. szerokości, ręcznie składane, 2Bliss Ready
Przednia piasta	Roval, łożyska maszynowe, 15x110mm spacing, 28h
Tylna piasta	Roval DT Swiss 370, Ratchet LN, SRAM XD driver body, 12mm sztywna oś, 148mm spacing, 28h
Szprychy	DT Swiss Competition Race
Przednia opona	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T9 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Detki	Standard, zawór Presta SV
Tylna opona	Butcher, GRID TRAIL casing, GRIPTON® T7 compound, 2Bliss Ready, 29x2.3"
Wspornik siodełka	X-Fusion Manic, infinite adjustable, two-bolt head, bottom mount cable routing, REMOTE SLR LE lever, 34.9mm, S2: 125mm, S3: 150mm, S4/S5: 170mm
Obejma podsiodłowa	aluminiowy, 38.6mm
Silnik	Specialized SL 1.1, custom lightweight motor
	Specialized MasterMind TCU, ANT+/Bluetooth®, manetka sterująca na kierownicy

Panel sterujący	
Bateria wspomagania	Specialized SL1-320, fully integrated, 320Wh pojemności
Ladowarka do roweru	dedykowana ladowarka, 48V System w/ SL system charger plug
Wiązka elektryczna	Custom Specialized Wiązka elektryczna
Zestaw SWAT	SWAT CC, integrated tool and chain tool with spare link in sterówka tube

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria ramy i tabela rozmiarów Specialized Kenevo SL

	S2	S3	S4	S5
Crank Length	165mm	165mm	170mm	170mm
Stem Length	35mm	50mm	50mm	50mm
Seatpost Length	125mm	150mm	170mm	170mm
Saddle Width	155mm	143mm	143mm	143mm
Handlebar Width	800mm	800mm	800mm	800mm
Reach	435mm	460mm	485mm	510mm
Stack	618mm	626mm	635mm	644mm
Wheelbase	1228mm	1258mm	1287mm	1316mm
Chainstay Length	447mm	447.3mm	447mm	447mm
Front Center	782mm	812mm	841mm	871mm
BB Drop	25mm	25mm	25mm	25mm
BB Height	350mm	350mm	350mm	350mm
Seat Tube Angle	76°	76°	76°	76°
Seat Tube Length	400mm	420mm	440mm	465mm
Bike Standover Height	779mm	779mm	792mm	802mm
Headtube Length	105mm	115mm	125mm	135mm
Min Seatpost Insertion	80mm	80mm	80mm	80mm
Max Seatpost Insertion	0mm	0mm	0mm	0mm
Fork Rake/Offset	46mm	46mm	46mm	46mm
Trail	136mm	136mm	136mm	136mm
Headtube Angle	63.5°	63.5°	63.5°	63.5°
Fork Length (Full)	579mm	579mm	579mm	579mm



INCHES	CM	SIZE
5'2" - 5'8"	158 - 173	S2
5'5" - 5'11"	165 - 180	S3
5'8" - 6'2"	173 - 188	S4
5'10" - 6'4"	178 - 193	S5

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**