

Dane aktualne na dzień: 11-01-2026 17:40

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-suv-trekkingowy-orbea-muga-10-w-100-gotowy-gratis-p-10623.html>



Rower elektryczny suv trekkingowy Orbea MUGA 10 w 100% gotowy + Gratis

Cena	31 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	T374
Producent	Orbea
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENE! KLIKNIJ I SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI >

Opis produktu

Orbea Muga 10 — Flagowy E-SUV z paskiem Gates i automatem Enviolo

Orbea Muga 10 to absolutny szczyt inżynierii w kategorii E-SUV, stworzony dla koneserów technologii, którzy oczekują roweru całkowicie bezobsługowego i luksusowego. Ten model zrywa z tradycyjnym łańcuchem na rzecz cichego i trwałego **paska Gates CDX Carbon Drive** oraz rewolucyjnej, automatycznej przekładni **Enviolo Automatic**. To rower, który "myśli" za Ciebie, dobierając przełożenia tak, abyś zawsze pedałowal w optymalnym rytmie.



Potężny silnik **Bosch Performance Line CX** (100 Nm) oraz bateria **750 Wh** zapewniają bezkonkurencyjne osiągi i zasięg. Komfort na każdej nawierzchni, od bruku po leśne ścieżki, gwarantuje zawieszenie **Fox** z widelcem 34 Float AWL o skoku 120 mm. W modelu Muga 10 zastosowano również oświetlenie klasy premium — **Supernova Starstream Pro** z funkcją światła drogowych (High Beam), co zapewnia bezpieczeństwo po zmroku.

Muga 10 to definicja roweru "wsiadaj i jedź". Brak smarowania łańcucha, brak regulacji przerzutek i automatyczna zmiana biegów sprawiają, że możesz skupić się wyłącznie na przyjemności z jazdy. Wyposażenie dopełniają mocne, 4-tłoczkowe hamulce Shimano MT520 oraz kompletny pakiet akcesoriów transportowych.

Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co daje napęd paskowy Gates i przekładnia Enviolo Automatiq?

To połączenie (Gates + Enviolo) oznacza koniec brudnych rąk i skomplikowanego serwisu. Pasek z włókna węglowego jest cichy, nie wymaga smarowania i wytrzymuje nawet 3-4 razy dłużej niż łańcuch Linkglide. System **Enviolo Automatiq** to bezstopniowa piasta planetarna, która automatycznie zmienia przełożenia w zależności od Twojej kadencji (rytmu pedałowania) i prędkości. Ty tylko ustawiasz w aplikacji, jak szybko chcesz kręcić pedałami, a rower robi resztę — nawet rusza z "jedynki" po zatrzymaniu na światłach.

Jak sprawdza się zawieszenie Fox w modelu Muga 10?

Zastosowany widelec **Fox 34 Float AWL Sport** oraz damper Fox Float Performance to komponenty z najwyższej półki MTB,

dostosowane do specyfiki E-SUV. Zapewniają one "pluszową" pracę, wybierając najmniejsze nierówności, a jednocześnie oferują sztywność niezbędną do bezpiecznego prowadzenia cięższego roweru elektrycznego z bagażem.

Dla kogo jest Orbea Muga 10?

To rower dla:

- **Odkrywców:** Osób, które kochają nowinki technologiczne i szukają najbardziej zaawansowanych rozwiązań na rynku.
- **Osób ceniących bezobsługowość:** Jeśli nie chcesz myśleć o smarowaniu łańcucha i regulacji przerzutek, to jedyny słuszny wybór.
- **Luksusowych Commuterów:** Idealny do codziennych dojazdów w garniturze — napęd jest czysty i nie brudzi nogawki.

Pełna specyfikacja techniczna

Komponent	Specyfikacja
RAMA	Orbea Muga aluminiowa, Pełne Zawieszenie 115 mm, Oś Boost 12x148 mm
WIDELEC	Fox 34 Float AWL Sport 120 Rail 2.0, Kabolt 15x110
AMORTYZATOR TYŁ	Fox Float Performance Trunnion 2-Pos custom tune 165x42.5 mm
SILNIK	Bosch Performance Line CX BDU3843 (100 Nm Maks.)
AKUMULATOR	Bosch Powertube 750 Wh Horizontal BBP3770
WYŚWIETLACZ/STER.	Bosch System Controller BRC3100 + Mini Remote BRC3300
PRZERZUTKA TYŁ	Enviolo Automatiq (Automatyczna, bezstopniowa przekładnia w piaście)
MANETKI	Automatyczne sterowanie (Enviolo Automatiq via Bosch)
KASETA (Zębatka)	Gates CDX 24t for Enviolo
NAPĘD (łańcuch)	Pasek Gates CDX Carbon Drive (Włókno węglowe)
HAMULCE	Shimano MT520 Hydrauliczne tarczowe (4-tłoczkowe)
KOŁA	Alloy, 25c, 32H (przód 29", tył 27.5" - Mullet compatible)
OPONY	Schwalbe Johnny Watts LR, 60-622, pasek odblaskowy
SZTYCA	OC Mountain Control MC22, 31.6 mm, Regulowana (Dropper Post)
OŚWIETLENIE PRZÓD	Supernova Starstream Pro, High Beam (Światła drogowe/długie) + Orbea integrated
BAGAŻNIK TYŁ	Orbea RR-02 Alloy, MIK HD / MIK Side / Ortlieb QL3.1, Max. 30 kg
ŁADOWARKA	Bosch Charger 4A (230V) BPC3400

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez wcześniejszego zawiadomienia. Rower jest kompatybilny z Bosch Range Extender 250 Wh (opcjonalnie).

Co wyróżnia ten model (Muga 10 vs 20)?

Model Muga 10 to wersja flagowa. Główne różnice względem modelu 20 to:

- **Napęd Paskowy:** Gates CDX zamiast łańcucha — cichy, czysty, bezobsługowy.
- **Automatyczna skrzynia:** Enviolo Automatiq zamiast przerzutki zewnętrznej (nawet elektronicznej). Rower sam zmienia przełożenia.
- **Mocniejsze hamulce:** 4-tłoczkowe Shimano MT520 dla maksymalnej siły hamowania.

- **Lepsze oświetlenie:** Supernova Starstream Pro z funkcją światła długich (High Beam).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj informację o wadze użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest **24-miesięczną gwarancją** naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Orbea oferuje **dożywotnią gwarancję na ramę** po zarejestrowaniu roweru na stronie producenta, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea" oraz na stronie [Orbea.com](https://www.orbea.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Szczegółowa specyfikacja serwisowa ramy i kół

Orbea MUGA 2026 — Pełna specyfikacja techniczna i kompatybilność

Kompendium dla mechaników, sprzedawców i użytkowników: wysokości siodła ze sztycą regulowaną, szczegóły ramy, napędu Bosch Smart System BES3, oświetlenia, bagażników, błotników oraz kół (Shimano/Enviolo). Zgodne z dokumentacją **ORBEA BLUE PAPER MUGA • 2026**.

Spis treści

- Maks./min. wysokości siodła ze sztycą regulowaną
- Specyfikacja techniczna ramy — MUGA 2026
- Bosch Smart System BES3 — pełne dane
- Oświetlenie — dane techniczne
- Bagażniki — dane techniczne
- Błotniki — dane techniczne
- Koła — zestawy Shimano i Enviolo

Maksymalne i minimalne wysokości siodła ze sztycą regulowaną

Poniższa tabela podaje *maksymalne i minimalne wysokości siodła (w mm)* przy w pełni wyciągniętej sztycy regulowanej dla każdego rozmiaru ramy. Wysokość maksymalna oznacza wysokość siodła przy minimalnym wsunięciu sztycy (zdefiniowanym przez sztycę). Wysokość minimalna oznacza wysokość siodła przy maksymalnym wsunięciu sztycy (zdefiniowanym przez ramę). Wymiary określają odległość między środkiem mufy suportu a środkiem górnej części siodła.

Model sztycy	Skok	Rozmiar ramy	Maks. wysokość siodła (mm)	Min. wysokość siodła (mm)
OC DP-MC22 31.6x408 mm	125 mm**	MUGA (S)	755*	635*
		MUGA (M)	767*	635*
		MUGA (L)	785*	655*
		MUGA (XL)	806*	675*
OC DP-MC22 31.6x458 mm	150 mm**	MUGA (S)	805*	685*
		MUGA (M)	816*	670*
		MUGA (L)	835*	690*
		MUGA (XL)	853*	696*
OC DP-MC22 31.6x498 mm	170 mm**	MUGA (S)	845*	725*
		MUGA (M)	860*	717*
		MUGA (L)	875*	720*
		MUGA (XL)	903*	720*

* Wymiary mogą się różnić o +/- 5 mm w zależności od wysokości modelu siodła.
** Sztyca DP-MC22 posiada tuleje ograniczające skok/wysokość w zakresie 5-25 mm.

Specyfikacja techniczna ramy — MUGA 2026

Materiał i przeznaczenie

- **Materiał:** Przedni trójkąt, wahacz i link — aluminium.
- **Rekomendowane użycie:** Urban. ASTM Condition 2.
- **Rozmiary:** S, M, L, XL.
- **System zawieszenia:** Orbea Concentric Boost 2 Pivot.
- **Skok widelca:** 120 mm (maks. 120 mm).
- **Offset widelca:** 44 mm.
- **Skok tyłu:** 115 mm.
- **Damper:** Metric 165x42.5 mm (Trunnion).
- **Sprężyna:** Niekompatybilna.

Stery i osie

- **Stery:** UAIC 1-1/2" (adapter 1-1/8" dla przewodów).
- **Oś suportu:** Bosch BES3.
- **Chainline:** 55 mm (łańcuch) / 50 mm (pasek).
- **Koła:** Przód 29", Tył 27.5" (Mullet).
- **Opona tył:** Maks. 2.35" z błotnikami.
- **Opona przód:** 29x2.35" z błotnikami.

Haki i sztyca

- **Hak przerzutki:** SRAM UDH (dla łańcucha) / Enviolo UDH (dla paska).
- **Oś tylna:** Boost 12x148 mm (oś 12x186 mm, gwint 1.0 mm).
- **Sztyca:** 31.6 mm (obejma 35 mm).

Bosch Smart System BES3 — Specyfikacja

Uwaga: Niekompatybilne z systemem Bosch eBike System 2.

Silnik Performance Line CX MY25

- **Moc:** 250 W (36 V).
- **Moment:** 100 Nm.
- **Waga:** 2.8 kg.
- **Światła:** 12 V (maks. 18 W).

Bateria i sterowanie

- **System Controller:** W górnej rurze (Bluetooth).
- **Mini Remote:** Na kierownicy (bezprzewodowy).
- **Wyświetlacz:** Purion 400.
- **Bateria:** PowerTube 750 Wh (wewnętrzna, serwisowalna). Czas ładowania 6h (4A).

Oświetlenie — Dane techniczne

Supernova Starstream Pro

- **Drogowe (High Beam):** 1000 lm (14 W).
- **Mijania (Low Beam):** 500 lm (12 W).
- **Funkcje:** Czujnik zmierzchu, pilot na kierownicy.

Tylne

- **Model:** Supernova TL3-Z (34 diody LED).
- **Napięcie:** 12 V.

Bagażniki

- **Tył (RR-02):** Maks. 30 kg. Systemy: MIK HD, MIK Side, Ortlieb QL3.1. Kompatybilny z fotelikiem.
- **Przód (RF-01):** Maks. 10 kg. Montaż do główki ramy.

Koła — Specyfikacja szprych (Shimano/Enviolo)

Zestawy SHIMANO

Dotyczy wersji z napędem łańcuchowym.

Koło	Piasta	Szprychy (DS / NDS)	Obroż
Przód 29"	15x110 mm	293x2 mm / 292x2 mm	26/30 mm
Tył 27.5"	12x148 mm	271x2 mm / 272x2 mm	26/30 mm

Zestawy ENVILO (Ten Model)

Koło	Piasta	Szprychy	Obroż
Przód 29"	15x110 mm (Shimano)	295x2 mm / 293x2 mm	25/31 mm
Tył 27.5"	Enviolo HD	242x2 mm / 242x2 mm	25/31 mm

Źródło: ORBEA BLUE PAPER MUGA • 2026

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria. Skontaktuj się z nami [tutaj](#).
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy", jest składany i regulowany przed wysyłką.
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium
Amortyzacja: Pełna amortyzacja
Rozmiar kół: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar: L - Biała kość słoniowa - Czarny (połysk) , L - Metallic Rust - Diamond Czarny (matowy) , L - Niebieski Stone - Diamond Czarny (matowy) , M - Biała kość słoniowa - Czarny (połysk) , M - Metallic Rust - Diamond Czarny (matowy) , M - Niebieski Stone - Diamond Czarny (matowy) , S - Biała kość słoniowa - Czarny (połysk) , S - Metallic Rust - Diamond Czarny (matowy) , S - Niebieski Stone - Diamond Czarny (matowy) , XL - Biała kość słoniowa - Czarny (połysk) , XL - Metallic Rust - Diamond Czarny (matowy) , XL - Niebieski Stone - Diamond Czarny (matowy)

Specyfikacja techniczna roweru

Element	Wartość
—	Orbea Muos
—	Fox 34 Float
—	Fox Float
—	FSA 1-1/2"
—	Orbea Urb
—	Shimano M
—	Enviolo Au
—	Gates CDX
—	Gates CDX
—	firmę Gate
—	używa pas
—	Prowheel
—	VP-892 Bl
—	Alloy, 25c
—	Schwalbe
—	OC Mount
—	OC - per R
—	Selle Roya
—	Curana Ap
—	Supernova
—	Orbea inte
—	Supernova
—	Orbea Inte
—	Bosch Pow
—	Bosch Per
—	Bosch Sys
—	Bosch Cha
—	Bosch Min
—	Orbea RR-

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Orbea Muga 10 2026**. Skorzystaj z tabeli doboru rozmiaru, aby szybko znaleźć odpowiednią ramę dla swojego wzrostu, a następnie przeanalizuj szczegółową geometrię poniżej.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Wzrost (cm)	Wzrost (in)
S	153 - 172	60.2" - 67.7"
M	164 - 183	64.6" - 72.0"
L	176 - 195	69.3" - 76.8"
XL	187 - 206	73.6" - 81.1"

*Wartości szacunkowe. Jeśli jesteś na granicy, wybierz mniejszą ramę dla zwrotności lub większą dla stabilności.



Schemat pomiarowy geometrii Orbea Muga 10 2026

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	S	M	L	XL
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	415	430	450
2. Górna rura (efektywna)	602,5	636	663,3	691,7
3. Główka ramy	130	145	155	170
4. Tylny trójkąt	466,5	466,5	466,5	466,5

Parametr	S	M	L	XL
5. Obniżenie suportu	36/55	36/55	36/55	36/55
6. Wysokość suportu	321	321	321	321
7. Baza kół	1212,5	1248,5	1277,5	1308,5
8. Kąt główki ramy	66,5°	66,5°	66,5°	66,5°
9. Kąt rury podsiodłowej	76°	76°	76°	76°
10. Wyprzedzenie widelca (Rake)	44	44	44	44
11. Przekrok (Standover)	779	785	787	793
12. Zasięg (Reach)	440	470	495	520
13. Wysokość (Stack)	652	665	675	689
14. Długość widelca	540	540	540	540

Ergonomia i komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztyca (dł./skok)
S	160	Zintegrowany	760	408/125
M	160	Zintegrowany	760	458/150
L	160	Zintegrowany	760	498/170
XL	160	Zintegrowany	760	498/170

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Kluczowy wskaźnik określający, jak "długi" jest rower.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Określa wysokość kokpitu.

BB Drop: Obniżenie suportu względem osi kół. Większa wartość oznacza niżej położony środek ciężkości.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Mniejsza wartość (płaski kąt) = większa stabilność na zjazdach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM



Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
 - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- - Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
 - Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
 - Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- - zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
 - rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu,

którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

Globalna polityka gwarancyjna:

Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:

- 1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej www.orbea.com Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**
- 2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**
- 3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**
- 4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytory kierownicy, łożyska i inne.**
- 5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**
- 6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy**

użytkownika.

7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.

8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))