

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-szosowy-orbea-gain-d30i-w-100-gotowy-do-jazdy-p-8960.html>



## Rower elektryczny szosowy Orbea Gain D30i w 100% gotowy do jazdy

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena              | <b>20 999,00 zł</b>   |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>  |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>  |
| Producent         | <b>Orbea</b>  |
| Korzyści z zakupu |  |

### Opis produktu

## Rower elektryczny szosowy Orbea Gain D30i 2024

To rower elektryczny z najnowszej kolekcji Orbea bazujący na rowerze szosowym. Silnik Ebikemotion X35 Plus idealnie sprawdza się podczas długich podjazdów. Budowa ramy pozwala na komfortowe spędzenie wielu godzin podczas przejażdżki na trasach o zróżnicowanej rzeźbie terenu. Szeroki zakres przełożeń, 24 biegi oraz wspomaganie silnika gwarantują długą jazdę bez zmęczenia. Same przełożenia zmieniają elektroniczne przerzutki, dzięki temu praca napędu jest precyzyjna, a zmiana przełożeń pewna niezależnie od warunków i obciążenia. Mocne hamulce tarczowe Shimano bardzo szybko zatrzymują rower nawet z dużych prędkości. Wisienką na torcie jest zintegrowane oświetlenie roweru, zasilane z baterii i wkomponowane w ramę tak by zapewnić bezpieczeństwo w trakcie jazdy.

### Dla kogo jest rower elektryczny Orbea Gain D30i

Jeśli zastanawiasz się jaki rower szosowy elektryczny kupić, Orbea Gain D30i przeznaczony jest dla rowerzystów potrzebujących wsparcia podczas zdobywania swoich wymarzonych podjazdów, z wygodną pozycją użytkownika, dobrym precyzyjnym napędem i skutecznymi hamulcami.

### Podsumowując, najważniejsze zalety roweru elektrycznego szosowego Orbea Gain D30i to:

- Rower dobrze się prowadzi i jest ergonomiczny dla użytkownika
- Bateria o pojemności 248Wh jest lekka i zapewnia daleki zasięg jazdy
- Silnik Ebikemotion X35 Plus 25kmh daje zoptymalizowane do danej chwili wspomaganie
- Napęd Shimano 105 Di2 2x12 daje pewną zmianę biegów i szeroki zakres przełożeń
- Mocne hydrauliczne hamulce pozwalają zatrzymać rower z dużych prędkości

- 
- Bezpłatna dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
  - Dożywotnia gwarancja na ramę roweru po rejestracji na stronie producenta



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar:** Inny rozmiar , XL - srebrny

**Amortyzacja:** Brak amortyzacji

Specyfikacja techniczna

## Rama

Orbea Gain Hydro 6061 Hydroform Aluminum 2021, ICR cable routing, Forged BB, safety screw, 135×9 QR, Flat Mount disc mount, 700×40 maximum tyre, 1" 1/2 semiintegrated head set, 41×86,5 Pressfit bottom bracket.

## Widelec

Gain Hydro carbon fork, full carbon, 1-1/8" - 1.5" tapered head tube compatible, 700×40 maximum tyre, flat mount disc mount, Thru axle 12x100mm Across Alloy 1-1/2" Internal Cable Routing

## Stery

## Korba

Shimano 105 R7100 34x50t


## Manetki

Shimano Di2 R7170

---

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Kaseta</b>            | Shimano 105 R7100 11-34t<br>12-Speed   |
| <b>Przerzutka tył</b>    | Shimano 105 Di2 R7150  |
| <b>Przerzutka przód</b>  | Shimano 105 Di2 R7150  |
| <b>Łańcuch</b>           | Shimano M7100  |
| <b>Kierownica</b>        | OC Road Performance RP21 Alu SL,<br>Reach 80, Drop 125                           |
| <b>Mostek</b>            | OC Road Performance RP21, -6°  |
| <b>Hamulce</b>           | Shimano R7170 Hydraulic Disc   |
| <b>Koła</b>              | Alloy, Tubeless, 700c, 21c   |
| <b>Opony</b>             | Pirelli P7™ Sport 700x32c  |
| <b>Oś przednia</b>       | Orbea Thru Axle 12x100mm<br>M12x2 P1 Hollow                                      |
| <b>Sztyca</b>            | Alloy, 27.2mm, Setback 0, for<br>integrated light                                |
| <b>Siodło</b>            | Fizik Aliante R5   |
| <b>Oświetlenie Przód</b> | Front position light, on display<br>holder, COB Led, On/Off, 60<br>Lumen, ECE50. |
| <b>Oświetlenie Tył</b>   | Lezyne FENDER STVZO seatpost<br>mounting 11 lumens                               |
| <b>Owijka</b>            | Orbea Eva  |
| <b>Silnik</b>            | Mahle motor hub X35 Plus 25km  |
| <b>Bateria</b>           | Mahle 36V/6.9A 248Wh ANT+  |
| <b>Ładowarka</b>         | Mahle X35  |
| <b>Wyświetlacz</b>       | Mahle Pulsar One monochrome<br>ANT+ LEV  |
| <b>Sterowanie</b>        | Mahle iWoc ONE   |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy



|                     | XS     | S     | M      | L      | XL     |
|---------------------|--------|-------|--------|--------|--------|
| 1 - SEAT TUBE (C-T) | 460    | 485   | 515    | 545    | 575    |
| 2 - TOP TUBE (E-F)  | 507    | 530   | 547    | 571    | 589    |
| 3 - HEAD TUBE       | 97     | 122   | 146    | 172    | 196    |
| 4 - CHAINSTAY       | 420    | 420   | 420    | 420    | 420    |
| 5 - BB HEIGHT       | 267    | 267   | 267    | 267    | 267    |
| 6 - BB DROP         | 74     | 74    | 74     | 74     | 74     |
| 7 - WHEELBASE       | 988    | 1002  | 1017   | 1036   | 1050   |
| 8 - HEAD ANGLE      | 71     | 71.5  | 72     | 72     | 72.5   |
| 9 - SEAT ANGLE      | 75     | 74.5  | 74.5   | 74     | 74     |
| 10 - STANDOVER      | 731.07 | 749.5 | 773.83 | 798.36 | 817.55 |
| 11 - REACH          | 366    | 377   | 388    | 399    | 410    |
| 12 - STACK          | 525    | 550   | 575    | 600    | 625    |
| 13 - FORK LENGTH    | 400    | 400   | 400    | 400    | 400    |
| 14 - RAKE           | 50     | 50    | 50     | 50     | 50     |
| 15 - WHEEL SIZE     | 682    | 682   | 682    | 682    | 682    |

| SIZE | CRANK | STEM | HANDLEBAR | HEIGHT  |  |
|------|-------|------|-----------|---------|--|
| XS   | 170   | 80   | 380       | 150-160 | <input checked="" type="checkbox"/> CM <input type="checkbox"/> IN |
| S    | 170   | 90   | 400       | 160-170 |  |
| M    | 170   | 100  | 400       | 170-180 |  |
| L    | 172   | 100  | 420       | 180-190 |  |
| XL   | 175   | 110  | 420       | 190-200 |  |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz **TUTAJ**
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

---

## Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

## Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

## Globalna polityka gwarancyjna:

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbea objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbea objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbea objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie**

---

**naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))