

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-szosowy-orbea-gain-m10i-w-100-gotowy-gratis-p-9041.html>



## Rower elektryczny szosowy Orbea GAIN M10i w 100% gotowy + Gratis

|                   |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | <b>35 249,00 zł</b>                                                                                                                                             |
| Dostępność        | <b>Sprawdź dostępność -<br/>zadzwoń 616-660-333</b>                                                                                                             |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>                                                                                                                                                    |
| Kod producenta    | <b>S310</b>                                                                                                                                                     |
| Producent         | <b>Orbea</b>                                                                                                                                                    |
| Korzyści z zakupu | <div><small>PRZEWIDUJEMY WARTOŚĆ</small><br/><b>GWARANTUJEMY</b><br/><b>NAJNIZSZA</b></div> <div><b>CENE!</b><br/><small>SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI</small></div> |

### Opis produktu

#### Orbea Gain M10i: Elektryczny Rower Szosowy, który Otwiera Nowy Rozdział w Twojej Kolarskiej Przygodzie

Czy jesteś gotowy na rewolucję w kolarstwie szosowym? Orbea Gain M10i to elektryczny rower, który wyznacza nowe standardy, łącząc w sobie lekkość, elegancję i najnowocześniejsze technologie. To propozycja dla pasjonatów szybkiej jazdy, którzy cenią sobie komfort, wydajność i styl. Odkryj nowy wymiar wolności na szosie z Orbea Gain M10i! Ten rower to synonim innowacji, niezawodności i wszechstronności, który pozwoli Ci przekraczać własne granice i cieszyć się każdą chwilą spędzoną na siodełku. Bez względu na to, czy trenujesz na górskich podjazdach, czy przemierzasz asfaltowe trasy, Gain M10i dostarczy Ci niezapomnianych wrażeń i radości z każdej chwili spędzonej na siodełku. Wybierz przyszłość jazdy szosowej i poczuj różnicę!

#### Dla kogo jest ten rower?

Orbea Gain M10i to rower stworzony z myślą o szerokim gronie odbiorców. Będzie idealnym wyborem dla:

- **Doświadczonych kolarzy szosowych**, którzy szukają roweru o najwyższych parametrach i oczekują niezawodności w każdych warunkach. Gain M10i to propozycja dla tych, którzy nie uznają kompromisów i oczekują od roweru absolutnie najwyższej jakości.
- **Ambitnych amatorów**, którzy chcą podnieść swoje osiągnięcia i cieszyć się jazdą na rowerze z najwyższej półki. Ten rower pozwoli Ci trenować efektywniej, pokonywać dłuższe dystanse i osiągać lepsze wyniki.
- **Osób, które cenią sobie komfort i wygodę** podczas długich tras i wymagających treningów. Gain M10i został zaprojektowany z myślą o komforcie kolarza. Ergonomiczna geometria ramy i wysokiej jakości komponenty zapewniają wygodę nawet podczas najdłuższych tras.
- **Entuzjastów nowoczesnych technologii**, którzy szukają roweru, który łączy w sobie innowacyjne rozwiązania i elegancki design. Gain M10i to rower, który wykorzystuje najnowsze osiągnięcia techniki, takie jak system napędowy Mahle X20 czy elektroniczny napęd Shimano Dura-Ace Di2.
- **Każdego, kto pragnie odkryć nowy wymiar jazdy szosowej** i doświadczyć niezapomnianych emocji. Niezależnie od poziomu zaawansowania, Gain M10i pozwoli Ci odkryć radość z jazdy na nowym poziomie.

#### Gdzie najlepiej się sprawdzi?

Orbea Gain M10i to rower, który doskonale sprawdzi się w różnych warunkach. Jego naturalnym środowiskiem są:

- **Asfaltowe szosy** - zarówno te gładkie, jak i te o gorszej nawierzchni. Gain M10i zapewnia komfortową i dynamiczną jazdę w każdych warunkach. Dzięki lekkiej ramie i aerodynamicznemu designowi, rower ten pozwala osiągać wysokie prędkości i cieszyć się płynną jazdą.
- **Górskie trasy** - dzięki wspomaganie elektrycznemu pokonywanie stromych podjazdów stanie się czystą

---

przyjemnością. System Mahle X20 subtelnie wspomaga pedałowanie, pozwalając Ci pokonywać nawet najbardziej wymagające wzniesienia bez nadmiernego wysiłku.

- **Długodystansowe wyprawy** - pojemny akumulator i możliwość zamontowania dodatkowej baterii pozwolą Ci pokonywać setki kilometrów bez obawy o wyczerpanie energii. Gain M10i to idealny rower na długie wyprawy i odkrywanie nowych zakątków świata.
- **Treningi i zawody** - Gain M10i to rower, który pomoże Ci osiągnąć najlepsze wyniki i cieszyć się rywalizacją. Wysokiej jakości komponenty i precyzyjne wykonanie gwarantują niezawodność i wydajność podczas intensywnych treningów i zawodów.
- **Rekreacyjne przejażdżki** - idealny rower na weekendowe wycieczki i relaksujące przejażdżki po okolicy. Gain M10i to rower uniwersalny, który sprawdzi się zarówno podczas dynamicznej jazdy, jak i podczas spokojnych przejażdżek w wolnym tempie.

### Najmocniejsze punkty, które Cię zachwycą

Orbea Gain M10i to rower, który zachwyci swoimi innowacyjnymi rozwiązaniami i wysokiej jakości komponentami. Oto jego największe atuty:

- **Lekka i wytrzymała rama z karbonu OMR** - zapewnia doskonały stosunek sztywności do masy, co przekłada się na efektywność pedałowania i komfort jazdy.
- **System napędowy Mahle X20** - cichy i dyskretny silnik elektryczny, który wspomaga pedałowanie w naturalny sposób, dając poczucie lekkości i dynamiki.
- **Pojemny akumulator Mahle iX350** - pozwala na pokonywanie długich dystansów bez obawy o wyczerpanie energii. Dodatkowo, istnieje możliwość zamontowania dodatkowej baterii, co jeszcze bardziej zwiększa zasięg.
- **Elektryczny napęd Shimano Dura-Ace Di2** - gwarantuje precyzyjną i błyskawiczną zmianę biegów, niezależnie od warunków.
- **Hydrauliczne hamulce Shimano R9270** - zapewniają skuteczne hamowanie i pełną kontrolę nad rowerem, nawet w ekstremalnych sytuacjach.
- **Komfortowe opony Pirelli P ZERO™ Race TLR** - oferują doskonałą przyczepność i komfort jazdy, zarówno na gładkim asfalcie, jak i na bardziej wymagających nawierzchniach.
- **Integracja i design** - rower charakteryzuje się czystymi liniami, zintegrowanym prowadzeniem kabli i eleganckim wyglądem, który przyciąga wzrok.

### Dostawa roweru złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy w 100%

Kupując rower Orbea Gain M10i w naszym sklepie, masz pewność, że otrzymasz produkt w **100% gotowy do jazdy**. Rower zostanie dostarczony do Ciebie **złożony, wyregulowany i przetestowany** przez naszych doświadczonych serwisantów. Nie musisz się martwić o skręcanie, regulację ani inne prace serwisowe. Wystarczy, że zdejmiesz zabezpieczenia i będziesz mógł cieszyć się jazdą.

### Najlepsze doradztwo przed sprzedażą oraz opieka posprzedażowa

W naszym sklepie oferujemy **kompleksowe doradztwo przed sprzedażą**. Nasi doświadczeni specjaliści pomogą Ci wybrać odpowiedni rozmiar ramy, odpowiedzą na wszystkie Twoje pytania i doradzą w kwestii doboru akcesoriów. Po zakupie możesz liczyć na naszą **pełną opiekę posprzedażową**. Oferujemy serwis gwarancyjny, a także doradztwo techniczne. Jesteśmy tu dla Ciebie, abyś mógł w pełni cieszyć się swoim nowym rowerem Orbea Gain M10i.

### Zamów już dziś Orbea Gain M10i i poczuj różnicę!

**Prosimy o kontakt przed zakupem w celu ustalenia dokładnej daty realizacji.**

(podany na stronie czas jest orientacyjny i może ulec zmianie)

---

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Karbon

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , L - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , M - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , M - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , S - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , S - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - Po , S - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XL - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XS - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XS - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - P , XS - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą) , XXL - Fantasy Purpurowy (struktura karbonu widoczna) (połysk) - , XXL - Halo Srebrny (matowy) - Niebieski (struktura karbonu widoczna) (połysk) - , XXL - Myo (możliwość personalizacji - skontaktuj się z doradcą)

**Amortyzacja::** Brak amortyzacji

## Specyfikacja techniczna roweru

### Specyfikacja:

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Rama</b>                | Orbea Gain karbonowa OMR optymalne rozłożenie sił dzięki technologii monocoque, Zintegrowana obejmowa podsiodłowa z oświetleniem STVZO, Prowadzenie pancerzy w technologii ICR, Sztywna oś łącząca koło z ramą 12x142mm Tylne, gwint M12x2 P1, Flat Mount disc, 700x35 max tyre, BB386 EVO, Mahle X20 AMC plug. |
| <b>Amortyzator(damper)</b> | (w tym rowerze, damper nie jest stosowany)                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Widelec</b>             | Gain OMR carbon fork, 700x35 maksymalna szerokość opony, Flat Mount disc, Sztywna oś 12x100mm, gwint M12x2 P1                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Stery</b>               | FSA 1-1/2" Integrated Aluminium Cup                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ośłona łańucha</b>      | Brak                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Korba</b>               | Shimano Dura-Ace R9200 34x50t (najmniejsza i największa zębatka)                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                |                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manetki</b>                                 | Shimano R9270                                                                                                                                                   |
| <b>Kaseta</b>                                  | Shimano Dura-Ace R9200 11-30t (najmniejsza i największa zębatka), 12-biegowy (ilość zębatek z tyłu)                                                             |
| <b>Przerzutka tył</b>                          | Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250                                                                                         |
| <b>Łańcuch</b>                                 | Shimano CN-9100                                                                                                                                                 |
| <b>Prowadnica łańcucha</b>                     | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Kierownica</b>                              | OC Road Performance RP10-R Carbon, Wznios w mm 15, Zasięg w mm 70, Drop 125                                                                                     |
| <b>Mostek</b>                                  | OC Road Performance RP10, -8°                                                                                                                                   |
| <b>Hamulce</b>                                 | Shimano R9270, Hydrauliczne tarczowe, z regulacją                                                                                                               |
| <b>Koła</b>                                    | Carbon 42, Tubeless, 21c                                                                                                                                        |
| <b>Opona</b>                                   | Pirelli P ZERO™ Race SmartEVO, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x30c                                                                |
| <b>Opona</b>                                   | Pirelli P ZERO™ Race SmartEVO, TLR (Tubeles Ready - kompatybilne z systemem bezdętkowym) 700x30c                                                                |
| <b>Sztyca</b>                                  | OC Performance XP10-S Carbon, 27.2mm, Setback 20                                                                                                                |
| <b>Manetka Sztycy</b>                          | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Siodło</b>                                  | Fizik Vento Antares R1, karbonowe pręty mocujące, szerokość siodła 140mm                                                                                        |
| <b>Silnik</b>                                  | Mahle motor hub X20, ALC                                                                                                                                        |
| <b>Bateria</b>                                 | Mahle iX350 36V 353Wh                                                                                                                                           |
| <b>Wyświetlacz</b>                             | Mahle Pulsar One monochrome ANT+ LEV                                                                                                                            |
| <b>Ładowarka</b>                               | Mahle Active Charger up to 4A                                                                                                                                   |
| <b>Pilot/Sterowanie silnikiem</b>              | Mahle ONE Head Unit (BT/ANT+)                                                                                                                                   |
| <b>Manetka do amortyzatorów</b>                | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Klamki hamulcowe</b>                        | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Przednia przerzutka</b>                     | Shimano Dura-Ace Di2, z elektronicznym sterowaniem zmiany biegów, R9250                                                                                         |
| <b>Ramiona mechanizmu korbowego (w e-bike)</b> | Brak                                                                                                                                                            |
| <b>Pedały</b>                                  | Podstawowej klasy pedały platformowe z tworzywa, z elementami odblaskowymi (zapytaj obsługę, o możliwość otrzymania lepszej klasy pedałów, w ramach negocjacji) |

|                                            |                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Tylne oś</b>                            | Orbea Thru Axle 12x142mm M12x2 P1 Lite                                                                                                           |
| <b>Przednia oś</b>                         | Orbea Thru Axle 12x100mm M12x2 P1 Lite                                                                                                           |
| <b>Błotniki</b>                            | (producent nie dołącza do tego modelu błotników)                                                                                                 |
| <b>Przednie światło</b>                    | Rear position light, on saddle clamp, COB Led, On/Off, 12 Lumen. STVZO                                                                           |
| <b>Tylne światło</b>                       |                                                                                                                                                  |
| <b>Informacje o pozostałym wyposażeniu</b> | Orbea Anti-Slippery/Shock Proof - korki kierownicy,                                                                                              |
| <b>Waga roweru gotowego do jazdy</b>       | Producent nie podaje wagi - nie mniej jednak, skontaktuj się z obsługą sklepu w celu ustalenia możliwości zważenia wybranego przez Ciebie roweru |

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

| Zalecany rozmiar |  |
|------------------|--|
| XS               |  |
| S                |  |
| M                |  |
| L                |  |
| XL               |  |
| XXL              |  |

| Parametr        | XS    | S     | M     | L     |
|-----------------|-------|-------|-------|-------|
| Seat Tube (C-T) | 430   | 460   | 490   | 515   |
| Top Tube (EFF)  | 516   | 535   | 555   | 569   |
| Head Tube       | 113   | 136   | 158   | 181   |
| Chainstay       | 415   | 415   | 415   | 415   |
| BB Drop         | 78    | 78    | 78    | 76    |
| BB Height       | 263   | 263   | 263   | 265   |
| Wheelbase       | 984   | 998   | 1011  | 1022  |
| Head Angle      | 71°   | 71.2° | 71.5° | 72°   |
| Seat Angle      | 74.5° | 74°   | 73.5° | 73.5° |
| Rake            | 50    | 50    | 50    | 50    |
| Standover       | 728   | 756   | 782   | 803   |
| Reach           | 370   | 378   | 386   | 394   |
| Stack           | 525   | 547   | 569   | 591   |
| Fork Length     | 380   | 380   | 380   | 380   |
| Trail           | 64.5  | 63.3  | 61.4  | 58    |

| Rozmiar | Korba | Mostek | Kier |
|---------|-------|--------|------|
| XS      | 170   | 70     |      |
| S       | 170   | 80     |      |
| M       | 172   | 90     |      |
| L       | 172   | 90     |      |
| XL      | 172   | 100    |      |
| XXL     | 175   | 110    |      |

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Orbea

Kupując nowy rower Orbea w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Orbea z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- 
- - przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
  - 
  - dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

### **Co obejmuje dodatkowa Gwarancja Orbea?**

- Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego.
- Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.
- Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.

### **Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Orbea:**

- zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- 
- rekomendujemy wykonanie przeglądu do 3 miesięcy od daty zakupu, którego producent formalnie nie wymaga, ale wykonanie którego zminimalizuje powstanie usterek, których naprawa nie będzie objęta gwarancją.

:

### **Globalna polityka gwarancyjna:**

**Ciągłe starania podejmowane przez Orbeę w celu projektowania i konstrukcji najwyższej jakości rowerów, pozwalają nam zapewnić naszym klientom następujące warunki gwarancji:**

**1. Każda rama i sztywny widelec w rowerze Orbei objęty jest wieczystą gwarancją, dotyczącą wad konstrukcyjnych i**

---

**produkcyjnych. Każda rama i widelec w rowerze Orbei objęty jest 3 letnią gwarancją, dotyczącą wad farby, lakieru i korozji. Ta gwarancja obejmuje jedynie pierwszego nabywcę i nie przenosi się na kolejnego kupującego. Aby gwarancja była ważna kupujący musi w ciągu miesiąca od daty zakupu wypełnić specjalny formularz gwarancyjny za pośrednictwem strony internetowej [www.orbea.com](http://www.orbea.com) Należy również zachować dowód zakupu np. w formie wydruku z**

**kasy fiskalnej.**

**2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane za pośrednictwem dystrybutora i bezpośrednio przez Orbeę, która podejmie odpowiednią**

**decyzję po dokładnym przeanalizowaniu problemu.**

**3. Wszystkie komponenty w rowerach Orbei objęte są 2-letnią gwarancją dotyczącą wad produkcyjnych oraz montażowych. Wszelkie naprawy tego typu reklamacji będą wykonywane za**

**pośrednictwem autoryzowanego dystrybutora.**

**4. Niniejsza gwarancja nie obejmuje części, które w sposób naturalny zużywają się z upływem czasu, takich jak np. opony, klocki hamulcowe, chwytły kierownicy, łożyska i inne.**

**5. Gwarancją nie są objęte uszkodzenia powstałe wskutek zaniedbania oraz nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użycia. Gwarancję unieważniają również uszkodzenia powstałe wskutek montażu nieoryginalnych części lub akcesoriów, nieumiejętnej naprawy i konserwacji.**

**6. Niniejsza gwarancja obejmuje jedynie wymianę lub naprawę**

---

**odpowiednich części. W żadnym wypadku gwarancja nie obejmuje szkód spowodowanych bezpośrednio lub pośrednio z winy użytkownika.**

**7. Wszystkie reklamacje muszą być zgłaszane przez autoryzowany sklep. W przypadku, gdy nie ma takiego w okolicy, należy się skontaktować bezpośrednio z dystrybutorem, lub z samą Orbeą, która podpowie jak rozwiązać problem.**

**8. W razie wypadku, gwarancja Orbei ulega unieważnieniu.**

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))