

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:44

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-full-haibike-adventr-10-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10753.html>




## Rower elektryczny trekkingowy full Haibike ADVENTR 10 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	<b>25 099,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>HAJT1</b>
Producent	<b>Haibike</b>

### Opis produktu

#### Haibike ADVENTR 10 2026

Haibike ADVENTR 10 z rocznika 2026 to definicja kategorii E-SUV – roweru, który łączy sportowe geny MTB z użytecznością trekkingu. Jest to maszyna z pełną amortyzacją (Full Suspension), co w świecie rowerów turystycznych jest rozwiązaniem klasy Premium. Dzięki skokowi zawieszenia 140mm z przodu i 130mm z tyłu, rower ten "płynie" po nierównościach, niezależnie od tego, czy pokonujesz krawężniki w mieście, czy korzenie na leśnym szlaku. To komfort, którego nie zapewni żaden klasyczny trekking.





Pod maską tego SUV-a kryje się najnowsza technologia. Silnik Bosch Performance Line CX generuje potężne **100Nm momentu obrotowego**, a ogromna bateria **800Wh** zapewnia zasięg na epickie wyprawy bez konieczności ładowania w ciągu dnia. Z dopuszczalną masą całkowitą 150 kg i solidnym bagażnikiem, ADVENTR 10 jest gotowy na każde wyzwanie – od codziennych dojazdów do pracy, po wielodniowe wyprawy z pełnym ekwipunkiem w trudnym terenie.

### Kluczowe technologie (FAQ)

Dlaczego pełna amortyzacja (Full Suspension) w trekkingu?

Większość rowerów trekkingowych ma amortyzator tylko z przodu. ADVENTR 10 posiada również damper (amortyzator tylny), co zmienia charakterystykę jazdy. Tylnie koło cały czas "klei się" do podłoża, co drastycznie zwiększa trakcję na podjazdach i bezpieczeństwo na zjazdach. Przede wszystkim jednak, izoluje kręgosłup od wstrząsów, sprawiając, że nawet po wielu godzinach w siodle nie odczuwasz zmęczenia pleców.



Jakie korzyści daje silnik 100Nm i bateria 800Wh?

Moment obrotowy 100Nm to siła, która pozwala wjechać pod najstrome wzniesienia z pełnym bagażem, bez zadyszki. To parametry znane z wyczynowych rowerów górskich. Bateria 800Wh to z kolei koniec z "lękiem o zasięg" (Range Anxiety). Pozwala na planowanie bardzo długich tras, nawet w trybie Turbo, dając Ci swobodę eksploracji.

Czy hamulce 4-tłoczkowe są potrzebne w rowerze turystycznym?

Tak, zwłaszcza w E-SUV-ie o masie całkowitej do 150 kg. Hamulce Shimano Deore z 4 tłoczkami (zaciskami) oferują znacznie większą siłę hamowania i lepszą modulację niż standardowe hamulce 2-tłoczkowe. To gwarancja, że zatrzymasz się bezpiecznie w każdej sytuacji, nawet zjeżdżając z góry z ciężkimi sakwami.

## Pełna specyfikacja techniczna

### Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, Pełna amortyzacja (Full Suspension)
Silnik	Bosch Performance Line CX, Moc: 600W, Moment obrotowy: 100Nm, do 25km/h

Specyfikacja komponentów	
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A (szybka ładowarka)
Widelec	SR Suntour SF25-ZERON36X-Boost EQ 2CR, Offset: 44 mm, Skok: 140mm
Damper (Tył)	SR Suntour RS24 Edge X 2CR 205x60mm, Trunion, Skok tylny ramy: 130mm
Przerzutka tylna	Sram SX Eagle 12s, 12 Biegów
Manetki	Sram SX Eagle Single Click Trigger
Kaseta	Sram PG-1210 Eagle, 11-50T (szeroki zakres przełożeń 12-rzędowych)
Łańcuch	Sram SX Eagle 12-biegów
Hamulce	Shimano Deore BR-MT420, 4-tłoczkowe (bardzo duża siła hamowania), tarcza przód 203mm
Koła	Schürmann YAK Disc 25-584 32H / Piasty FastAce Boost (sztywne osie)
Opony	Continental Ruban Reflex, 58-584 (szerokie opony z paskiem odblaskowym)
Sztyca	Limotec A4H Dropper (opuszczana), średnica 34.9mm, skok zależny od rozmiaru ramy
Siodło	Selle Royal Vivo
Oświetlenie	Przód: Trelock Lighthammer LS800 (60 Lux) / Tył: AXA Juno E-Bike
Bagażnik	EasyLife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów - MIK
Waga / Nośność	28 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita)

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](http://Haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.



Komponent	Szczegóły
-	Piasta prz
-	Piasta tyl:
-	Continent
-	Haibike TH
-	Haibike JD
-	XLC Comf
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Selle Roya
-	VP Compo
-	Przednie:
-	Tylne: AX
-	Błotniki: C
-	Bagażnik:
-	Podpórka:
-	Waga row
-	Maks. obc


## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

### Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ADVENTR 10 2026**. Rower typu e-SUV Adventure Trekking z pełnym zawieszeniem (skok 140/130mm) i kołami 27,5". Idealny do jazdy miejskiej, trekkingu i w lekkim terenie.

#### Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	41 cm	159 - 169
M	44 cm	167 - 177
L	47 cm	175 - 186
XL	49 cm	184 - 195



Geometria ramy Haibike ADVENTR 10

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (41)	M (44)	L (47)	XL (49)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	410	440	470	490
2. Efektywna dł. górnej rury	575	590	610	630
3. Główka ramy	140	155	170	185
4. Kąt główki ramy	66°	66°	66°	66°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°	75°
6. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	465	465	465
7. Obniżenie suportu (BB 25 Drop)		25	25	25
8. Baza kół	1204	1221	1244	1266
9. Reach (Zasięg)	421	433	449	465
10. Stack (Wysokość)	632	645	659	673
11. Przekrok (Standover)	750	750	750	750
12. Skok zawieszenia (P/T)	140 / 130	140 / 130	140 / 130	140 / 130

### Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szytyca (skok)
S	170	35	780	125
M	170	35	780	150
L	170	35	780	150
XL	170	35	780	170

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

