

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:30

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-full-haibike-adventr-11-abs-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10754.html>



Rower elektryczny trekkingowy full Haibike ADVENTR 11 ABS High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	28 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HABT1
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>DETALIZACJA I KONSULTACJA</small> GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Haibike ADVENTR 11 ABS 2026

Haibike ADVENTR 11 ABS z rocznika 2026 to absolutny szczyt inżynierii w kategorii E-SUV (Electric Sport Utility Vehicle). Jest to rower dla tych, którzy wymagają "wszystkiego w jednym": komfortu pełnego zawieszenia, bezpieczeństwa systemu ABS oraz precyzji topowego osprzętu. Dzięki skokowi zawieszenia 140mm z przodu i 130mm z tyłu, ten model zaciera granicę między rowerem trekkingowym a wyczynowym MTB, oferując niespotykaną płynność jazdy na każdej nawierzchni.



Sercem tej maszyny jest najnowszy układ napędowy Bosch Performance Line CX z potężnym momentem **100Nm** i baterią **800Wh**, co pozwala na pokonywanie najtrudniejszych tras bez zmęczenia i obaw o zasięg. To jednak system **Bosch eBike ABS** czyni ten rower wyjątkowym - zapobiega blokowaniu przedniego koła, gwarantując bezpieczne hamowanie w każdych warunkach. Całość dopełnia legendarna grupa napędowa Shimano Deore XT, znana z niezawodności i precyzji.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

Dostłownie wszędzie. Dzięki pełnej amortyzacji i oponom Johnny Watts, ADVENTR 11 ABS jest mistrzem trudnego terenu - poradzi sobie na górskich szlakach, korzeniach i kamieniach lepiej niż jakikolwiek klasyczny trekking. Jednocześnie, dzięki błotnikom, oświetleniu i bagażnikowi, jest idealnym, luksusowym pojazdem do codziennych dojazdów do pracy w mieście, gdzie system ABS zadba o Twoje bezpieczeństwo na śliskim asfalcie.

Dla kogo jest ten rower?

Dla najbardziej wymagającego użytkownika, który szuka bezkompromisowej jakości. Jeśli planujesz dalekie wyprawy z bagażem w górzystym terenie, cenisz sobie maksymalny komfort (ochrona kręgosłupa dzięki tylnemu amortyzatorowi) i stawiasz bezpieczeństwo na pierwszym miejscu (ABS), ten model jest stworzony dla Ciebie. To również świetny wybór dla osób przesiadających się z samochodu na e-bike.

Dlaczego połączenie ABS i Shimano XT jest tak wyjątkowe?

System ABS od Magura/Bosch zapobiega poślizgowi przedniego koła i podnoszeniu tylnego koła przy ostrym hamowaniu, co jest kluczowe w ciężkim rowerze E-SUV. Z kolei napęd Shimano Deore XT to "złoty standard" w świecie MTB - oferuje błyskawiczną zmianę biegów pod obciążeniem i ogromną trwałość. To połączenie daje Ci pełną kontrolę nad rowerem, zarówno przy rozpędzaniu (100Nm), jak i hamowaniu.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, Pełna amortyzacja (tylny skok: 130mm)
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour MOBIE36-Boost EQ 2CR-PCS DS 15AH2-110, Skok: 140mm
Damper (Tył)	SR Suntour RS24 Edge X 2CR 205x60mm, Trunion
Przerzutka tylna	Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprzęgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 12 Bieg
Manetki	Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+ Shimano polega na szybkim i precyzyjnym sterowaniu przerzutką za pomocą dwóch dźwigni (kciuk + palec wskazujący), z możliwością zrzucenia nawet dwóch biegów jednym ruchem i płynnego podbijania przełożeń pod obciążeniem.
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T
Łańcuch	Shimano Deore CN-M6100 12-biegów
Hamulce (System ABS)	Magura MT C Allroad ABS (System ABS w hamulcach rowerowych Magura MT (Bosch eBike ABS) zapobiega blokowaniu przedniego koła, automatycznie modulując siłę hamowania tak, aby utrzymać przyczepność i stabilność. Dzięki temu rower pozostaje sterowny podczas gwałtownego hamowania, zwłaszcza na luźnych lub śliskich nawierzchniach.), 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), 203 mm średnicy tarczy przedniej,, kłamki hamulcowe Magura MT C Allroad Lever
Koła	Schürmann YAK Disc 25-584 32H / Piasty Haibike The Hub++ Boost (przód 15x110, tył 12x148)
Opony	Schwalbe Johnny Watts w/ z paskiem odbłaskowym poprawiającym bezpieczeństwo użytkownika w ruchu drogowym, line, 60-584
Sztyca	Limotec A4H Dropper, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL)

Specyfikacja komponentów	
Siodło	Prologo Proxim W400 Performance 153 mm
Oświetlenie	Przód: Trelock LS 830 T Lighthammer 80 Lux / Tył: AXA Juno E-Bike
Bagażnik	EasyLife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	28 kg / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5

Wybierz rozmiar:: L-47 , M-44 , S-41 , XL-49

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pow
-	Bosch Kio
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	SR Suntou
-	SR Suntou
-	Acros Blo
-	Shimano I
-	Shadow+
-	podskaku
-	Shimano I
-	Shimano p
-	możliwoś
-	Shimano I
-	Shimano I
-	Magura M
-	Klamki: M
-	System AB
-	modulują
-	gwałtown
-	Obęcze: 5
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Schwalbe
-	60-584
-	Haibike TH
-	Haibike TH
-	XLC Comf
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Prologo Pr
-	VP Compo
-	Przednie:
-	Tylne: AX
-	Błotniki: C
-	Bagażnik:

Komponent

Szczegóły

Podpórka:
Waga row
Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ADVENTR 11 ABS 2026**. To zaawansowany rower e-SUV z systemem hamulcowym ABS, pełnym zawieszeniem (140/130mm) i kołami 27,5", zaprojektowany do bezpiecznej turystyki i jazdy w terenie.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	41 cm	159 - 169
M	44 cm	167 - 177
L	47 cm	175 - 186
XL	49 cm	184 - 195



Geometria ramy Haibike ADVENTR (27.5")

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (41)	M (44)	L (47)	XL (49)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	410	440	470	490
2. Efektywna dł. górnej rury	575	590	610	630

Parametr	S (41)	M (44)	L (47)	XL (49)
3. Główka ramy	140	155	170	185
4. Kąt główki ramy	66°	66°	66°	66°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°	75°
6. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	465	465	465
7. Obniżenie suportu (BB 25 Drop)		25	25	25
8. Baza kół	1204	1221	1244	1266
9. Reach (Zasięg)	421	433	449	465
10. Stack (Wysokość)	632	645	659	673
11. Przekrok (Standover)	750	750	750	750
12. Skok zawieszenia (P/T)	140 / 130	140 / 130	140 / 130	140 / 130

Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztycyca (skok)
S	170	35	780	125
M	170	35	780	150
L	170	35	780	150
XL	170	35	780	170

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.