

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:44

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-full-haibike-adventr-11-abs-low-low-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10763.html>



Rower elektryczny trekkingowy full Haibike ADVENTR 11 ABS Low Low w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	28 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HABT2
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	<small>WYKONAJCIE NASZĄ PROMOCJĘ</small> GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENE! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Haibike ADVENTR 11 ABS Low 2026

Haibike ADVENTR 11 ABS Low to rower, który wyznacza zupełnie nowe standardy w turystyce rowerowej. Łączy on w sobie trzy kluczowe cechy, rzadko spotykane razem: ekstremalny komfort (dzięki pełnej amortyzacji i ramie z niskim przekrokiem), bezkompromisowe bezpieczeństwo (dzięki systemowi ABS) oraz najwyższą wydajność (silnik 100Nm i osprzęt Shimano XT). To luksusowy E-SUV, który został stworzony, by zapewnić Ci "jazdę w pierwszej klasie" niezależnie od nawierzchni i warunków pogodowych.



Sercem tego modelu jest najnowszy układ napędowy Bosch Performance Line CX z potężnym momentem obrotowym **100Nm** i baterią **800Wh**, co gwarantuje zapas mocy i zasięgu na najdłuższe wyprawy. Największą innowacją jest jednak zintegrowany system **Bosch eBike ABS**, który zapobiega blokowaniu przedniego koła podczas hamowania. W połączeniu z zawieszeniem o skoku 140/130mm, ten rower pozwala Ci czuć się pewnie i bezpiecznie nawet w sytuacjach awaryjnych na śliskiej nawierzchni.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

ADVENTR 11 ABS Low to król wszechstronności. W mieście system ABS ratuje Cię na mokrych pasach, kostce brukowej czy liściach. W terenie, pełna amortyzacja i szerokie opony "kleją" rower do podłoża, pozwalając na komfortowe pokonywanie leśnych duktów i górskich szutrów. To idealny rower wyprawowy, który nie boi się trudnych warunków.

Dla kogo jest ten rower?

Dla najbardziej wymagających użytkowników, dla których priorytetem jest bezpieczeństwo i wygoda. Niska rama ułatwia wsiadanie (szczególnie z bagażem), a system ABS daje psychiczną i fizyczną pewność hamowania. Jeśli szukasz roweru "na lata", który zadba o Twoje zdrowie i komfort kręgosłupa, a jednocześnie oferuje topowe osiągi, to jest wybór bezkonkurencyjny.



Jak działa system ABS w tym modelu?

System Bosch eBike ABS współpracuje z hamulcami Magura. Czujniki monitorują prędkość kół. Jeśli podczas ostrego hamowania przednie koło zacznie się blokować (co grozi poślizgiem) lub tył roweru zacznie się unosić, system w ułamku sekundy reguluje ciśnienie w hamulcu. Dzięki temu zachowujesz sterowność i stabilność, hamując bezpiecznie nawet na żwirze czy mokrym asfalcie.

Dlaczego warto dopłacić do wersji "11"?

Wersja ADVENTUR 11 (w porównaniu do "10") oferuje ulepszony osprzęt. Otrzymujesz tylną przerzutkę Shimano Deore XT (wyższa precyzja i trwałość) oraz wspomniany system ABS, którego nie ma w niższym modelu. To pakiet technologii, który realnie wpływa na jakość i bezpieczeństwo jazdy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, Low (Niski przekrok), pełna amortyzacja (tylny skok: 130mm)
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour MOBIE36-Boost EQ 2CR-PCS DS 15AH2-110, Skok: 140mm
Damper (Tył)	SR Suntour RS24 Edge X 2CR LV-TR AC2 185x55mm, Trunion
Hamulce (System ABS)	Magura MT C Allroad ABS (System ABS w hamulcach rowerowych Magura MT (Bosch eBike ABS) zapobiega blokowaniu przedniego koła, automatycznie modulując siłę hamowania tak, aby utrzymać przyczepność i stabilność. Dzięki temu rower pozostaje sterowny podczas gwałtownego hamowania, zwłaszcza na luźnych lub śliskich nawierzchniach.), 4-tłoczkowy, tarcza 203mm
Przerzutka tylna	Shimano Deore XT RD-M8100-SGS 12s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprzęgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 12 Bieg
Manetki	Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire+ Shimano polega na szybkim i precyzyjnym sterowaniu przerzutką za pomocą dwóch dźwigni (kciuk + palec wskazujący), z możliwością zrzucenia nawet dwóch biegów jednym ruchem i płynnego podbijania przełożeń pod obciążeniem.
Kaseta	Shimano Deore CS-M6100-12, MICRO SPLINE, 10-51T
Łańcuch	Shimano Deore CN-M6100 12-biegów
Koła	Schürmann YAK Disc 25-584 32H / Piasty Haibike The Hub++ Boost (przód 15x110, tył 12x148)
Opony	Schwalbe Johnny Watts w/ z paskiem odblaskowym poprawiającym bezpieczeństwo użytkownika w ruchu drogowym, line, 60-584
Sztyca	Limotec A4H Dropper, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL)
Siodło	Prologo Proxim W400 Performance 153 mm
Oświetlenie	Przód: Trelock LS 830 T Lighthammer 80 Lux / Tył: Supernova TL3 Z
Bagażnik	EasyLife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	29 kg / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5

Wybierz rozmiar:: L-49 , M-45 , S-40

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pow
-	Bosch Kio
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	SR Suntou
-	SR Suntou
-	Acros Blo
-	Shimano I
-	Shadow+
-	podskakuj
-	Shimano I
-	Shimano p
-	możliwoś
-	Shimano I
-	Shimano I
-	Magura M
-	Klamki: M
-	System AB
-	modulują
-	gwałtown
-	Obcęże: 5
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Schwalbe
-	60-584
-	XLC MTB 6
-	XLC MTB 6
-	XLC Comf
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Prologo Pr
-	VP Compo
-	Przednie:
-	Tylne: Sup
-	Błotniki: C
-	Bagażnik:
-	Stopka: X
-	Waga row
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ADVENTR 11 ABS Low 2026**. Wersja z obniżoną ramą (Low Step) dla łatwiejszego wsiadania, wyposażona w system ABS, pełne zawieszenie i koła 27,5".

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	40 cm	160 - 171
M	45 cm	169 - 179
L	49 cm	177 - 188



Geometria ramy Haibike ADVENTR 11 ABS Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (40)	M (45)	L (49)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	450	490
2. Efektywna dł. górnej rury	590	615	645
3. Główka ramy	140	150	160
4. Kąt główki ramy	66°	66°	66°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°
6. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	465	465
7. Obniżenie suportu (BB Drop)	20	20	20
8. Baza kół	1204	1231	1263
9. Reach (Zasięg)	423	446	473
10. Stack (Wysokość)	623	632	642
11. Przekrok (Standover)	570	570	570
12. Skok zawieszenia (P/T)	140 / 130	140 / 130	140 / 130

Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szytca (skok)
S	170	60	780	125
M	170	60	780	150
L	170	60	780	150

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

