

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:46

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-full-haibike-adventr-4-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10792.html>



Rower elektryczny trekkingowy full Haibike ADVENTR 4 High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	16 786,00 zł
Cena poprzednia	19 399,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HAKU1
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike ADVENTR 4 High 2026

Haibike ADVENTR 4 High to idealne wejście w świat nowej kategorii rowerów: **E-SUV** (Electric Sport Utility Vehicle). Ten model łączy w sobie sportowego ducha rowerów górskich z praktycznością maszyn trekkingowych, tworząc uniwersalny pojazd do zadań specjalnych. Kluczowym wyróżnikiem jest tutaj **pełne zawieszenie** (Full Suspension) o skoku 120mm/100mm. W przeciwieństwie do rowerów wyczynowych, tutaj system ten ma za zadanie izolować Cię od miejskich nierówności (krawężniki, kostka brukowa) oraz zapewniać trakcję i bezpieczeństwo na leśnych ścieżkach.



Sercem roweru jest dynamiczny silnik Bosch Performance Line generujący wysoki moment obrotowy **85Nm**. Zapewnia on potężne wsparcie, które "spłaszcza" każde wzniesienie, nawet gdy rower jest obciążony sakwami. Energia pochodzi z baterii o pojemności **600Wh**, co gwarantuje solidny zasięg na codzienne dojazdy i weekendowe wycieczki. ADVENTR 4 to także synonim trwałości – wyposażono go w napęd Shimano CUES LinkGlide oraz mocne, 4-tłoczkowe hamulce Tektro, co czyni go niezawodnym partnerem na lata.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czym jest rower E-SUV?

To nowa kategoria rowerów, która czerpie inspirację z motoryzacji – łączy sportowy charakter ("Sport") z użytecznością ("Utility")[cite: 32]. E-SUV, taki jak ADVENTR 4, posiada pełne zawieszenie dla komfortu, szerokie opony dla stabilności oraz pełne wyposażenie turystyczne (błotniki, bagażnik, oświetlenie), co czyni go najbardziej wszechstronnym wyborem na rynku.

Dlaczego warto wybrać pełną amortyzację w trekkingu?

Pełna amortyzacja w rowerze E-SUV nie służy do skakania, lecz do ochrony Twojego kręgosłupa i zwiększenia przyczepności. Tylnie koło idealnie "klei" się do podłoża, co zwiększa bezpieczeństwo na szutrach i mokrych nawierzchniach, a także sprawia, że dziurawe drogi przestają być męczące.



Dla kogo jest napęd Shimano LinkGlide?

Napęd Shimano CUES z technologią LinkGlide został stworzony specjalnie, by sprostać dużym obciążeniom generowanym przez silniki elektryczne (85Nm). Dzięki grubszy zębom kasety i wzmocnionemu łańcuchowi, system ten oferuje nawet 3-krotnie dłuższą żywotność niż standardowe napędy i pozwala na płynną zmianę biegów pod obciążeniem.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, z pełną amortyzacją - tylny skok: 100mm
Silnik	Bosch Performance Line PX, 600W, 85Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh

Specyfikacja komponentów	
Wyświetlacz	Bosch Purion 200 (Zintegrowany kolorowy wyświetlacz z kontrolerem)
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widlec	SR Suntour SF26-ZERON36X-Boost-Air (komora powietrzna, pozwalająca na idealne ustawienie charakterystyki pracy widelca do potrzeb wynikających z wagi i preferencji użytkownika - prosimy o podanie wagi użytkownika w komentarzu do zamówienia, ciśnienie ustawimy przed wysyłką roweru)-R-DS, Offset: 44 mm, Skok: 120mm
Damper (Tył)	SR Suntour Edge X R 165x45mm, Trunion, M8x40
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprężgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 11 Bieg
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ to manetka typu trigger shifter od Shimano, umożliwiającą szybkie i precyzyjne zmiany biegów kciukiem i palcem wskazującym, z funkcją podwójnego zrzuca przelożeń.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasetę i znacząco wydłużyć żywotność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższym i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating - Technologia KMC eGlide z powłoką EPT to zaawansowane zabezpieczenie antykorozyjne stosowane w łańcuchach dedykowanych do rowerów elektrycznych, które chroni metal przed rdzą nawet w bardzo trudnych warunkach - deszczu, soli drogowej czy wilgoci. Powłoka EPT sprawia, że łańcuch pracuje płynniej i wytrzymuje większe obciążenia generowane przez silniki e-bike, jednocześnie znacząco wydłużając jego żywotność. 9-11-biegów
Hamulce	Tektro HD-M535, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 203 mm średnicy tarczy przedniej / 180 mm tył, klamki Tektro HD-M535-BL
Koła	XLC WR-M17 Disc 25/584 32H / Piasty XLC HF-M15 / HR-M15 Boost (Szttywne osie)
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584
Sztyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 100 mm, L: 395 mm
Siodło	XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
Kierownica / Mostek	XLC HB-C32 (740mm) / XLC ST-M36 (Regulowana pozycja kierownicy)
Oświetlenie	Przód: Trelock Lighthammer LS800 60 Lux / Tył: Spanninga Aerline 2.0 Brake
Bagażnik	Easylife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](#).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5
Wybierz rozmiar: L-47 , M-45 , S-43 , XL-50
Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pow
-	Bosch Pur
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	SR Suntou
-	SR Suntou
-	Komora p
-	preferencj
-	wysyłką r
-	Acros Blo
-	Shimano G
-	Shadow+
-	podskakuj
-	Shimano G
-	Rapidfire+
-	wskazują
-	Shimano G
-	Technolog
-	ogromnym
-	wyższym
-	płynna na
-	KMC eGlid
-	Technolog
-	dedykowa
-	drogowej
-	Winning V
-	Tektro HD
-	Tarcza prz
-	Klamki: Te
-	Obřęcze:)
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	XLC VT-T4
-	XLC HB-C3
-	XLC ST-M3
-	XLC MTB 6
-	XLC Dropp
-	XLC Sport
-	XLC Flat P
-	Przednie:
-	Tylna: Spa
-	Błotniki: C
-	Bagażnik:
-	Stopka: U
-	Waga row
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ADVENTR 4 2026**. Wszechstronny e-bike trekkingowy z pełnym zawieszeniem, kołami 27,5" i napędem Shimano CUES, stworzony do codziennych dojazdów i weekendowych wypraw.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	43 cm	159 - 169
M	45 cm	168 - 178
L	47 cm	177 - 188
XL	50 cm	186 - 197



Geometria ramy Haibike ADVENTR 4

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (43)	M (45)	L (47)	XL (50)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	430	450	470	500
2. Efektywna dł. górnej rury	595	621	641	661
3. Główka ramy	140	140	160	175
4. Kąt główki ramy	68°	68°	68°	68°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°	75°
6. Tylny trójkąt (Chainstay)	490	490	490	490
7. Obniżenie suportu (BB 35 Drop)		35	35	35
8. Baza kół	1203	1229	1252	1273
9. Reach (Zasięg)	426	452	467	483
10. Stack (Wysokość)	631	631	650	664
11. Przekrok (Standover)	760	760	770	790
12. Skok zawieszenia (P/T)	120 / 100	120 / 100	120 / 100	120 / 100

Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Szyca (skok)
---------	-------	--------	------------	--------------

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok)
S	170	70	740	100
M	170	70	740	125
L	170	70	740	150
XL	170	70	740	150

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

