

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-full-haibike-adventr-85-low-w-100-gotowy-pompka-z-manometrem-p-10773.html>



Rower elektryczny trekkingowy full Haibike ADVENTR 8.5 Low w 100% gotowy + Pompka z manometrem

Cena	17 799,99 zł
Cena poprzednia	23 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HAIU2
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Adventr 8.5 Low 2026

Haibike Adventr 8.5 Low to spełnienie marzeń o rowerze, który łączy luksusowy komfort z terenową dzielnością. Jest to model z kategorii E-SUV, wyposażony w pełną amortyzację (Full Suspension) oraz ramę z niskim przekrokiem (Low Step). Takie połączenie sprawia, że wsiadanie i zsiadanie jest bajecznie proste, a podczas jazdy zawieszenie RockShox o skoku 140/130mm izoluje Cię od wszelkich nierówności. To rower, który płynie nad dziurami, korzeniami i krawężnikami, zapewniając niespotykaną wygodę i trąkcję.

Pod względem technologicznym Adventr 8.5 Low nie ustępuje sportowym maszynom. Napędza go flagowy silnik Bosch Performance Line CX. Co ważne, dzięki integracji ze Smart Systemem, możesz samodzielnie zwiększyć jego moment obrotowy z fabrycznych 85Nm do potężnych **100Nm**, korzystając z aplikacji **Bosch eBike Flow**. W parze z ogromną baterią **800Wh** daje to zasięg i moc, które pozwolą Ci zdobywać górskie szczyty bez wysiłku. Całość uzupełnia trwały napęd Shimano CUES oraz 4-tłoczkowe hamulce, gwarantujące bezpieczeństwo przy każdej prędkości.

Pompka z manometrem HGP 4.0 – **GRATIS**



Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

Dzięki pełnej amortyzacji i szerokim oponom, Adventr 8.5 Low jest niezwykle wszechstronny. W mieście zapewnia komfort "limuzyny" na kostce brukowej i torowiskach. W terenie, na leśnych i polnych drogach, zachowuje się jak dzielny SUV - jest stabilny, przyczepny i bezpieczny. To idealny rower wyprawowy, który nie boi się zjechać z asfaltu.

Dla kogo jest ten rower?

Dla osób, które szukają maksymalnego komfortu i łatwości obsługi. Niska rama jest idealna nie tylko dla seniorów, ale dla każdego, kto ceni wygodę wsiadania (np. z bagażem na tylnym bagażniku). Jednocześnie jest to sprzęt dla wymagających turystów, którzy potrzebują bardzo dużej baterii (800Wh) i mocy silnika do pokonywania długich i górzystych tras.

Jak aktywować moment obrotowy 100Nm?

Rower fabrycznie oferuje 85Nm momentu obrotowego, co już jest imponującą wartością. Jednak najnowsza generacja silnika Bosch CX pozwala na więcej. Po sparowaniu roweru z aplikacją **Bosch eBike Flow** na smartfonie, możesz odblokować pełen potencjał jednostki napędowej, uzyskując aż **100Nm**. To funkcja, która zmienia zasady gry na stromych podjazdach.

Co daje napęd Shimano LinkGlide?

W rowerach z tak mocnym silnikiem tradycyjne łańcuchy i kasety zużywają się szybko. Shimano LinkGlide to technologia wzmocnionych zębów i łańcucha, która oferuje nawet 3-krotnie dłuższą żywotność. Dodatkowo pozwala na płynną zmianę biegów pod dużym obciążeniem, co jest kluczowe, gdy wspinasz się pod górę z pełną mocą silnika.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, Low (Niski przekrok), hamulce tarczowe Post Mount, pełna amortyzacja - tylny skok: 130mm
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 85Nm (możliwość odblokowania 100Nm w aplikacji Flow App), 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Purion 200 (Zintegrowany wyświetlacz z kontrolerem)
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, Skok: 140mm
Damper (Tył)	RockShox Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion, DebonAir+
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ to technologia Shimano stabilizująca wózek przerzutki za pomocą sprzęgła, dzięki czemu łańcuch mniej podskakuje i bardziej precyzyjnie zmienia biegi na nierównościach, 11 Bieg
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+ to manetka typu trigger shifter od Shimano, umożliwiającą szybkie i precyzyjne zmiany biegów kciukiem i palcem wskazującym, z funkcją podwójnego zrzuć przełożeń.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasety i znacząco wydłużyć żywotność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższemu i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG400-11, HG, 11-50T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating - Technologia KMC eGlide z powłoką EPT to zaawansowane zabezpieczenie antykorozyjne stosowane w łańcuchach dedykowanych do rowerów elektrycznych, które chroni metal przed rdzą nawet w bardzo trudnych warunkach - deszczu, soli drogowej czy wilgoci. Powłoka EPT sprawia, że łańcuch pracuje płynniej i wytrzymuje większe obciążenia generowane przez silniki e-bike, jednocześnie znacząco wydłużając jego żywotność. 9-11-biegów
Hamulce	Tektro HD-M535, 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), klocki z okładziną żywiczną (organiczne), 203 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Tektro HD-M535-BL
Koła	XLC WR-M17 Disc 25/584 32H (27.5 cala) / Piasty XLC Boost (szytywne

Specyfikacja komponentów	osie)
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584 (27.5 x 2.40")
Sztyca	XLC Dropper SP-T21, Średnica 34.9 mm, skok: 125 mm, L: 399 mm
Siodło	XLC Sport Comfort SA-S11 Steel Rail 155 mm
Oświetlenie	Przód: Trelock Lighthammer LS800 60 Lux / Tył: Supernova TL3 Z
Bagażnik	Easylife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

- Materiał ramy::** Aluminium
- Rozmiar kół::** 27,5
- Wybierz rozmiar::** L-49 , M-45 , S-40
- Amortyzacja::** Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Performance Line
-----	Bosch PowerTube
-	Bosch Purion
-	Bosch Charge
-----	Aluminiowa rama
-	RockShox
-----	RockShox
-	Komora powietrzna
-	preferencje
-	wysyłka rower
-----	Acros Blo
-	Shimano
-----	Shadow+
-	podskakuj
-	Shimano
-	Rapidfire+
-	wskazując
-	Shimano
-	Technolog
-	ogromnym
-	wyższym
-	płynna na
-----	systemów
-	KMC eGlide
-	Technolog
-----	dedykowan
-	drogowej
-	silniki e-bi
-	Winning V
-	Tektro HD
-	203 mm ś
-	Obcęże: 2
-	Przednia p
-	Tylna pias

Komponent	Szczegóły
—	XLC VT-T4
—	XLC HB-C3
—	XLC ST-M3
—	XLC MTB 6
—	XLC Dropp
—	wartość o
—	XLC Sport
—	XLC Flat P
—	Przednie:
—	Tylne: Sup
—	Błotniki: C
—	Bagażnik:
—	Stopka: U
—	Waga row
—	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike ADVENTR 8.5 Low 2026**. Wszechstronny e-SUV Adventure Trekking z obniżoną ramą (Low Step), ułatwiającą wsiadanie. Wyposażony w pełne zawieszenie RockShox, napęd Shimano CUES i system Bosch Smart System.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	40 cm	155 - 165
M	45 cm	165 - 175
L	49 cm	175 - 185+



Geometria ramy Haibike ADVENTR 8.5 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (40)	M (45)	L (49)
1. Rura podsiodłowa (C-T)	400	450	490
2. Efektywna dł. górnej rury	590	615	645
3. Główka ramy	140	150	160
4. Kąt główki ramy	66°	66°	66°
5. Kąt rury podsiodłowej	75°	75°	75°
6. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	465	465
7. Obniżenie suportu (BB Drop)	20	20	20
8. Baza kół	1204	1231	1263
9. Reach (Zasięg)	423	446	473
10. Stack (Wysokość)	623	632	642
11. Przekrok (Standover)	570	570	570
12. Skok zawieszenia (P/T)	140 / 130	140 / 130	140 / 130

Komponenty (mm)

Rozmiar	Korba	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok)
S	170	70	740	125
M	170	70	740	150
L	170	70	740	150

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
 - **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.
-

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.