

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-giant-anytour-e-3-gts-p-6925.html>



Rower elektryczny trekkingowy GIANT ANYTOUR E+ 3 GTS

Cena	11 895,00 zł
Cena poprzednia	13 895,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Producent	Giant

Opis produktu

GIANT ANYTOUR E+ 3 GTS 500Wh

Rower elektryczny męski Giant Anytour E+ 3 GTS to idealny rower ze wspomaganiem na dalekie wyprawy najlepiej ruszać rowerem. Podziwiał widoki, ciesz się otoczeniem i wdychaj świeże powietrze, korzystając z uniwersalnego roweru elektrycznego. Niezależnie czy drogi są gładkie jak blat czy wyboiste – z AnyTour E+ wszystko jest łatwiejsze.

Giant AnyTour E+ zapewnia komfortowe odczucie cichej, sportowej jazdy, dzięki silnikowi SyncDrive Sport 70 Nm, który zapewnia regulowany współczynnik wspomagania do 350%. Można go skonfigurować tak, aby uzyskać preferowaną charakterystykę jazdy. Zaprojektowano go, by radził sobie z różnymi rodzajami terenu podczas turystycznych wyjazdów, na co pozwala widelec amortyzowany ze skokiem 60 mm z blokadą hydrauliczną. Jest gotów do dalekich tras dzięki akumulatorowi EnergyPak Smart 500, który bez problemu mieści się w rurze dolnej, zachowując optywowy profil ramy. RideControl EVO zapewnia dostęp do wielu funkcji bezpośrednio z kierownicy.

Najważniejsze zalety oferowanego modelu Giant Anytour E+ 3 GTS to:

- System SyncDrive Sport wspomagający pedałowanie o 350%, zasilany **baterią o pojemności 500Wh i generujący 70Nm momentu**
- silnik i elektronika dostarczane przez Yamahę
- w zależności od warunków, wagi użytkownika i stopnia wspomagania, **zasięg do około 120km (maksymalnie 175km)**
- **czytelny wyświetlacz** z podglądem funkcji RideControl EVO
- **wygodna pozycja** pozwalająca na pokonywanie znacznych dystansów
- bezpieczna eksploatacja dzięki precyzyjnemu osprzętowi marki Shimano, Tektro i Giant
- amortyzator przedni o skoku 60mm
- bezpłatna dostawa roweru w 100% złożonego, wyregulowanego i gotowego do jazdy

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: S

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne:


Silnik	Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha
Jednostka sterująca	Giant RideControl Ergo 2
Panel sterujący	Giant RideDash Evo
Akumulator	Giant EnergyPak Smart 500Wh
Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Palisander
Rama	Aluminium ALUXX SL
Widelec	SR Suntour NEX E25, blokada, 63mm
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	Giant Contour GT, zintegrowane okablowanie, gięcie do tyłu 30°, 31.8mm
Wspornik kierownicy	Giant Contour, zintegrowany wyświetlacz EVO, regulowany
Wspornik siodła	Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Siodło	Selle Royal Essenza, żelowe
Pedały	Platformowe VP191, lekkie aluminiowe
Manetki	Shimano SL-M2000
Przerzutka przednia	N/A
Przerzutka tylna	Shimano Acera M3000, 9-Speed
Hamulce	Tektro HD-M275, tarczowe hydrauliczne, 160/180mm
Dzwignie hamulca	Tektro HD-M275

Kaseta / Wolnobieg	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
Łańcuch	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Giant, aluminium, 38T
Srodek suportu	N/A
Obręcze	Giant eX-2, Tubeless
Piasty	Giant Tracker Sport [P] 15x100mm Boost [T] 135mm QR
Szprychy	Sapim Race [P], Sapim Strong [T]
Opony	Schwalbe Energizer Plus, 622x50mm, wkładka antyprzebiciowa Green Guard
Dodatki	Giant EnergyPak 6A Smart, Nóżka Trekking KS18
Oświetlenie	Axa Blueline 30Lux e-Bike - przednia LED Axa Blueline- tylna LED
Bagażnik	Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Tabela rozmiarów i geometria

S	162 cm	172 cm
M	169 cm	179 cm
L	176 cm	186 cm
XL	183 cm	193 cm
XXL	190 cm	200 cm



		S	M	L	XL	XXL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	450	500	550	600	650
B	Kąt podsiodłowy	72,5°	72,0°	72,0°	72,0°	72,0°
C	Długość górnej rury (mm)	580	590	610	630	645
D	Długość główki rury (mm)	145	160	170	185	200
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	44	44	44	44	44
G	Trail (mm)	86,9	86,9	86,9	86,9	87
H	Baza kół (mm)	1107	1112	1132	1153	1153
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	470	470	470	470	470
J	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60	60
K	Stack (mm)	620	634	643	657	657
L	Reach (mm)	384	384	401	416	416
M	Przekrój (mm)	743	776	818	855	854,8
N	Szerokość kierownicy (mm)	670	670	670	670	670
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	90	90	90	90	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C	700C

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Giant/LIV

**Kupując nowy rower Giant / LIV w sklepie GreenBike.pl
powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest
objęty.**

Rowery marki Giant/LIV z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [TUTAJ](#)
- warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

Co obejmuje dodatkowa Gwarancja GIANT?

- możliwość uzyskania dożywotniej gwarancji na ramę dla pierwotnego właściciela na wady materiału, produkcyjne lub wady wykończenia (z wyłączeniem ram zjazdowych)
- 5 letnia gwarancja na ramę roweru (z wyłączeniem ram zjazdowych) dla pierwszego właściciela
- 3 letnia gwarancja na ramę roweru zjazdowego dla pierwszego właściciela
- możliwość składania reklamacji w autoryzowanej sieci sprzedaży Giant Polska - rowery Giant dostarczamy w 100% złożone i gotowe do jazdy, zgodnie z rekomendacją producenta w tej kwestii i kontekście gwarancyjnym.
- niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania, czyli wydane lub dostarczone w 100% gotowe do jazdy

Co należy zrobić aby uzyskać Gwarancję Giant:

- w celu uzyskania dożywotniej gwarancji należy zarejestrować rower na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#)
- dodatkowo należy wykonać płatny przegląd gwarancyjny, do 3 miesięcy od daty zakupu roweru u autoryzowanego sprzedawcy Giant/Liv

Giant Polska udziela gwarancji wyłącznie na ramy, sztywne widelce oraz oryginalne (zamontowane fabrycznie) komponenty każdego nowego roweru Giant

i Liv w zakresie wad materiałowych i technologicznych, na niżej opisanych warunkach:

- udzielana jest na ramę roweru dla pierwszego właściciela, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, pod warunkiem wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu roweru,
- przegląd może być dodatkowo płatny, o ewentualnej wysokości opłaty decyduje autoryzowany sprzedawca Giant/Liv. O wysokości opłaty uprawniony z gwarancji zostanie powiadomiony przed przystąpieniem do przeglądu
- udzielana jest na ramę roweru pierwszemu oraz każdemu kolejnemu właścicielowi na okres 5 lat od daty zakupu, z wyjątkiem modeli przeznaczonych do zjazdów, w wypadku niewykonania pierwszego przeglądu (o którym mowa powyżej) bądź wykonania go po upływie 3 miesięcy od daty zakupu roweru
- gwarancja na okres 10 lat udzielana jest na widelce sztywne.
- gwarancja na okres 3 lat udzielana jest na ramę roweru w modelach przeznaczonych do zjazdów.
- gwarancja na okres 1 roku udzielana jest na powłokę lakierniczą i elementy grafiki.
- udzielana jest na wszystkie pozostałe części, w tym elementy zawieszenia tylnego, z wyłączeniem: części innych marek niż Giant/Liv, widelców amortyzowanych oraz tylnych amortyzatorów. Wszystkie części innych marek niż Giant/Liv widelce amortyzowane oraz tylne amortyzatory podlegają wyłącznie gwarancji udzielonej przez ich oryginalnego producenta, o ile taka została udzielona.

Użytkownik nowego roweru Giant/Liv, który chce skorzystać z dożywotniej gwarancji na ramę, z wyjątkiem ram przeznaczonych do zjazdów, zobowiązany jest do wykonania pierwszego przeglądu u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv nie później niż w ciągu 3 miesięcy od daty zakupu

roweru, co musi być potwierdzone wpisem w karcie gwarancyjnej. W wypadku niewykonania przeglądu o którym mowa bądź wykonania go później niż po 3 miesiącach obowiązuje gwarancja pięcioletnia.

W terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji Giant udzieli uprawnionemu z gwarancji odpowiedzi na reklamację, w której ustosunkuje się do zgłoszonych zastrzeżeń i roszczeń oraz postawionych zarzutów. W odpowiedzi na reklamację Giant wskaże czy zgłoszona reklamacja jest zasadna i zostanie uwzględniona czy też nie zasługuje na uwzględnienie a następnie uzasadni zajęte stanowisko.

W przypadku zasadnych i uwzględnionych reklamacji Giant zobowiązuje się do wykonania swoich obowiązków wynikających z gwarancji a więc bezpłatnej naprawy a w przypadku braku możliwości naprawy – wymiany poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości w terminie do 45 dni (termin podyktowany i uzasadniony koniecznością sprowadzenia części podlegających wymianie) od daty otrzymania reklamacji.

Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany komponentów przyznanych w ramach ochrony gwarancyjnej, np. kosztów wymiany ramy.

W każdym przypadku gwarancja rozpoczyna swój bieg od daty zakupu roweru.

WYMAGANIA ODNOŚNIE DO MONTAŻU

Niniejsza gwarancja obejmuje wyłącznie nowe rowery oraz ramy zakupione u autoryzowanego sprzedawcy firmy Giant/Liv i przygotowane przez tego sprzedawcę do użytkowania.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W ramach gwarancji dokonywana jest bezpłatna naprawa, a w

przypadku braku możliwości naprawy – wymiana poszczególnych wadliwych części na wolne od wad, o tej samej lub większej wartości. Decyzja o zastosowaniu rodzaju części należy wyłącznie do Giant Polska. Cały rower wraz z wyposażeniem nie podlega wymianie lub zwrotowi.

WYŁĄCZENIA GWARANCJI

Niniejsza gwarancja nie obejmuje:

- normalnego zużycia części takich jak opony, łańcuchy, oświetlenie, baterie, zębaki, klocki i tarcze hamulcowe, linki i przerzutki, gdy nie występują wady materiałowe lub technologiczne;
- modyfikacji produktu w stosunku do oryginalnej konstrukcji;
- uszkodzeń wynikłych z nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń powłoki lakierniczej wynikających z narażenia roweru na działanie ekstremalnych warunków, także klimatycznych, lub używania go w takich warunkach;
- uszkodzeń roweru wywołanych uprawianiem sportów wyczynowych oraz skutków uprawiania takich sportów w postaci wypadków i obrażeń ciała;
- uszkodzeń połączeń gwintowych.

UTRATA GWARANCJI

Uprawnienia z tytułu gwarancji wygasają w następujących przypadkach:

- upływ terminu gwarancji;
- niewypełnienie karty gwarancyjnej;
- dokonywanie napraw i/lub modyfikacji roweru poza serwisami autoryzowanych sprzedawców firmy Giant/Liv;
- nieprzestrzeganie zaleceń niniejszego Podręcznika Użytkownika, zwłaszcza dotyczących prawidłowej eksploatacji i konserwacji;
- używanie roweru niesprawnego lub uszkodzonego, co może doprowadzić do dalszych jego uszkodzeń, a także do obrażeń ciała użytkownika.

POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

Z wyjątkiem postanowień niniejszej gwarancji firma Giant Polska, jej pracownicy oraz autoryzowani sprzedawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiegokolwiek straty lub szkody (w tym straty i szkody poboczne lub wynikowe, czy też spowodowane zaniedbaniem lub uchybieniem użytkownika) spowodowane przez lub związane z jakimkolwiek rowerem Giant lub Liv. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji powinny być zgłaszane autoryzowanemu sprzedawcy firmy Giant. Do rozpatrzenia roszczenia z tytułu gwarancji wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Roszczenia zgłaszane poza krajem zakupu mogą wiązać się z opłatami oraz innymi ograniczeniami. Okres gwarancyjny i szczegółowe postanowienia mogą się różnić w zależności od kraju i/lub od typu roweru. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO NA RAMIE: Numer seryjny ramy roweru Giant/Liv znajduje się od spodu dolnej rury, na mufie suportowej lub na lewych tylnych hakach ramy (tylne widełki).

Link do karty gwarancyjnej:

https://static.giant-bicycles.com/Images/PageBuilder/PageElements/Warunkigwarancji01092021_1629984059.pdf

(aktualna na dzień 23.12.2022r - najnowsze warunki znajdziesz na stronie producenta, klikając [TUTAJ](#))