

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-giant-explore-e-1-pro-gts-2020-p-6251.html>



Rower elektryczny trekkingowy Giant Explore E+ 1 Pro GTS 2020

Cena	15 995,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

**PROMOCJA**
DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY

**0 zł** OSZCZĘDZASZ **299 zł**

Eleganckie dzielnice albo wyboiste zaułki – ten uniwersalny rower elektryczny sprawi, że każda trasa będzie przyjemnością. Explore E+ Pro łączy miejski styl jazdy z wszechstronną wydajnością.

Explore E+ Pro ma aluminiową ramę ALUXX SL oraz silnik SyncDrive Pro wyprodukowany we współpracy z firmą Yamaha. Zapewniają one doskonałe prowadzenie i płynne przyspieszanie na różnorodnych nawierzchniach. Teraz można go skonfigurować tak, jak chcesz, dzięki regulowanym trybom wspomagania, które zapewniają maksymalnie 360% mocy rowerzysty. Szersze opony bezdętkowe zwiększają komfort i stabilność, dzięki czemu Explore E+ Pro jest idealny do odkrywania nowych tras. Zaprojektowany z myślą o elastyczności Explore E+ Pro zapewnia rowerzystom wolność, by mogli jeździć tam, gdzie chcą.

Główne korzyści

- **Komfort i stabilność**
 - Szersze opony bezdętkowe zwiększają komfort i stabilność, dzięki czemu Explore E+ Pro to doskonały model do odkrywania nowych tras.
- **Bezpośredni podgląd funkcji**
 - RideControl EVO jest dyskretnie wpasowany w kierownicę i zapewnia dostęp do wielu funkcji.

- **Regulowane wspomaganie**

- Teraz można skonfigurować silnik według potrzeb dzięki regulowanym trybom wspomagania, które zapewniają maksymalnie 360% mocy rowerzysty.

Specyfikacja

Rozmiary	S, M, L, XL
Kolor	Grafitowy
Rama	Aluminium - Aluxx SL, zintegrowane mocowanie nóżki KS18
Widelec	RST VIVAir E, skok 60mm, tapper, blokada, oś 15x100
Tylny amortyzator	N/A
Kierownica	GIANT Connect XC Riser 31.8x690mm
Wspornik kierownicy	GIANT Contact, alu.
Wspornik siodła	GIANT 30.9mm, alu.
Siodło	SELLE ROYAL Vivo
Pedały	Platformowe
Manetki	SHIMANO Deore, 2x10
Przerzutka przednia	SHIMANO Deore
Przerzutka tylna	SHIMANO Deore Shadow+
Hamulce	SHIMANO BR-MT500, tarcze 180/180, hydr.
Dzwignie hamulca	SHIMANO BL-MT500, i-spec II
Kaseta / Wolnobieg	SHIMANO HG50-10, 11-36T, 10s.
Łańcuch	KMC e.10 Sport, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	GIANT custom, 36/48T, minimal Q-factor
Srodek suportu	N/A
Obręcze	GIANT eX 2, Tubeless Ready, 700c aluminium
Piasty	GIANT eTracker, łożyska maszynowe [P] oś 15mm [T] oś 142x12mm
Szprychy	SAPIM E-Lite [T] Race [P], e-bike optimized
Opony	GIANT Crosscut Gravel 2, 700x45c, Tubeless Ready, Reflex
Dodatki	Ładowarka GIANT EnergyPak 6A Smart platforma bagażnika MIK, nóżka GIANT Direct Mount KSA18 Trekking GIANT SyncDrive Pro powered by YAMAHA GIANT PedalPlus 6-czujnikowy GIANT RideControl EVO GIANT EnergyPak 500, 36V 13.8Ah Lithium-Ion, zintegrowany [P] AXA BlueLine 50Lux Steady E6 [T] AXA BlueLine Steady E6 rear
Silnik	-
Sterownik	GIANT, kompatybilny z systemem MIK
Panel sterujący	26,20 kg (rozmiar M)
Akumulator	
Oświetlenie	
Zabezpieczenie	
Bagażnik	
Waga	

Tabela rozmiarów i geometria

S	160 cm - 170 cm
M	170 cm - 180 cm
L	180 cm - 190 cm
XL	190 cm - 200 cm

		S	M	L	XL
A	Długość rury podsiodłowej (mm)	435	485	535	585
B	Kąt podsiodłowy	74,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury (mm)	570	590	610	630
D	Długość główki ramy (mm)	125	140	155	170
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
F	Wyrzedzenie widelca (mm)	42	42	42	42
G	Trail (mm)	91,3	91,3	91,3	91,3
H	Baza kół (mm)	1112	1121	1142	1163
I	Długość tylnego trójkąta (mm)	455	455	455	455
J	Obniżenie środka suportu (mm)	60	60	60	60
K	Stack (mm)	605	619	633	648
L	Reach (mm)	385	400	416	432
M	Przekrok (mm)	745	775	808	844
N	Szerokość kierownicy (mm)	690	690	690	690
O	Długość wspornika kierownicy (mm)	60	70	80	90
P	Długość ramienia korby (mm)	170	170	170	170
Q	Rozmiar kół	700c	700c	700c	700c

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Wybierz rozmiar:: S , M , L , XL