

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-giant-explore-e-2-sta-2021-p-6940.html>



Rower elektryczny trekkingowy Giant Explore E+ 2 STA 2021

Cena	14 595,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Giant

Opis produktu

Rower elektryczny trekkingowy Giant Explore E+ 2 STA 2021

Nowy Explore E jest jeszcze bardziej dopracowany, powstał po to aby pomóc Ci jak najlepiej wykorzystać każdą podróż. Rama Aluxx SL ma konstrukcję ułatwiającą montaż i demontaż toreb i sakw. Silnik nowego Explore E+ to SyncDrive Sport wyprodukowany wspólnie z Yamaha, oraz zintegrowany moduł EnergyPak to wszystko zapewnia płynną jazdę, moc i przyspieszenie. Dzięki tym zaletą możesz pokonać jeszcze większe odległości i pokonywać strome podjazdy. Zintegrowane chwytaki na bagażniku ułatwiają transport rzeczy podczas wszystkich podróży.

Główne korzyści:

Moc i płynność

Rama nowego Explore E+ razem z silnikiem SyncDrive Sport zapewniają doskonałą jazdę i płynne przyspieszenie nawet w najtrudniejszych warunkach. Możemy go dostosować jak tylko chcemy, pomogą nam w tym różne tryby wsparcia. Szersze opony bezdętkowe pomogą nam w uzyskaniu jak największego komfortu i stabilności.

Stabilność:

Rama Aluxx i silnik SyncDrive Sport to idealne zgranie aby połączyć jak najlepsze prowadzenie i przyspieszenie na różnych drogach.

Integralność:

Nowy RideControl Evo z nawigacją pomaga użytkownikom znaleźć drogę, a połączenie ze smartfonem daje nam dostęp do poczty elektronicznej, wiadomości i innych aplikacji. Ten rower daje nam swobodę jazdy gdziekolwiek jesteśmy.

Dane techniczne:

Silnik
Jednostka sterująca
Panel sterujący
Akumulator

Giant SyncDrive Sport, powered by Yamaha
Giant RideControl Ergo 2
Giant RideDash Evo
Giant EnergyPak Smart 500Wh kompatybilny z Giant

Rozmiary	EnergyPak Plus Range Extender
Kolor	S, M, L, XL
Rama	Granatowy metalik
	Aluminium Aluxx SL, Overdrive 1½ - 1⅝", zintegrowane
	mocowanie nóżki KS18
	SR Suntour NEX E25, 63mm
Widelec	N/A
Tylny amortyzator	Giant Connect XC Riser 31.8x690mm
Kierownica	Giant Contact
Wspornik kierownicy	Giant 30.9mm, mikro regulacja na dwie śruby, kute aluminium
Wspornik siodła	Selle Royal Vivo Ergo Moderate
Siodło	Platformowe
Pedały	Shimano SL-M2000
Manetki	N/A
Przerzutka przednia	Shimano Alivio M3100, 9-Speed
Przerzutka tylna	Shimano BR-MT200, tarczowe hydrauliczne, 180mm
Hamulce	Shimano BL-MT200
Dzwignie hamulca	Shimano CS-HG200, 11-36T, 9-Speed
Kaseta / Wolnobieg	
Łańcuch	KMC e.9 Sport, e-bike optimized
Mechanizm korbowy	Ramiona z kutego aluminium, minimal Q-factor, 42T
Srodek suportu	N/A
Obręcze	Giant eX 2, tubeless, 700c Aluminium
Piasty	Giant eTracker, [P] 100x9mm QR [T] 135mm QR
Szprychy	stal nierdzewna
Opony	Giant Crosscut Gravel 2, 700x45c (622x45), tubeless, Reflex
Dodatki	Giant EnergyPak Smart 6A, Nóżka Trekking KS18
Oświetlenie	Axa BlueLine 30Lux Steady E6 - przednia Axa BlueLine Steady
	E6- tylna
Bagażnik	Bagażnik z systemem mocowania akcesoriów MIK
Waga	25,30 kg

Tabela rozmiarów i geometria

		S	M	L	XL
A	Długość rury	435	485	535	585
	podsiódłowej (mm)				
B	Kąt podsiódłowy	73,0°	73,0°	73,0°	73,0°
C	Długość górnej rury	570	590	610	630
	(mm)				
D	Długość główki ramy	125	140	155	170
	(mm)				
E	Kąt główki ramy	69,5°	69,5°	69,5°	69,5°
F	Wyprzedzenie widelca	42	42	42	42
	(mm)				
G	Trail (mm)	91,3	91,3	91,3	91
H	Baza kół (mm)	1112	1121	1142	1163
I	Długość tylnego trójkąta	455	455	455	455
	(mm)				
J	Obniżenie srodka	60	60	60	60
	suportu (mm)				
K	Stack (mm)	591	605	619	648
L	Reach (mm)	380	385	400	432
M	Przekrok (mm)	682	676	665	844
N	Szerokość kierownicy	690	690	690	690
	(mm)				
O	Długość wspornika	60	70	80	90
	kierownicy (mm)				
P	Długość ramienia korby	170	170	170	170
	(mm)				
Q	Rozmiar kół	700C	700C	700C	700C

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: M