

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-3-high-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10766.html>



Rower elektryczny trekkingowy Haibike TREKKING 3 High w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	11 999,00 zł
Cena poprzednia	12 999,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HTBU1
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Haibike Trekking 3 High 2026

Haibike Trekking 3 High to klasyka w nowoczesnym wydaniu. Ten rower e-trekkingowy z tradycyjną, wysoką ramą (typu High/Diamond) jest idealnym towarzyszem dla osób szukających solidnego i niezawodnego sprzętu do codziennej komunikacji oraz weekendowej turystyki. Rama o takiej konstrukcji charakteryzuje się wysoką sztywnością, co przekłada się na pewne prowadzenie i stabilność, nawet gdy rower jest obciążony sakwami. To uniwersalny "wół roboczy", który dowiezie Cię do pracy bez kropli potu, a w weekend pozwoli odkryć nowe trasy za miastem.



Napęd roweru opiera się na sprawdzonym silniku Bosch Performance Line (Smart System). Oferuje on **75Nm momentu obrotowego**, co stanowi idealny balans między mocą a kulturą pracy – silnik jest cichszy i działa bardziej harmonijnie niż wersje wyczynowe, zapewniając naturalne odczucia z jazdy. Energia pochodzi z baterii **540Wh**, która spokojnie wystarczy na długie wycieczki. Całość uzupełnia innowacyjny napęd Shimano CUES z technologią LinkGlide – stworzony, by wytrzymać tysiące kilometrów bezawaryjnej pracy pod obciążeniem silnika elektrycznego.

Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

Haibike Trekking 3 High to model niezwykle wszechstronny. Jest stworzony do jazdy po asfalcie, ścieżkach rowerowych oraz utwardzonych drogach leśnych i szutrowych. Pełne wyposażenie (błotniki, bagażnik w systemie MIK, oświetlenie) sprawia, że jest gotowy do jazdy w każdych warunkach pogodowych, czy to w drodze do biura, czy podczas wielogodzinnej wyprawy z

bagażem.

Dla kogo jest ten rower?

Wersja z ramą "High" (z górną rurą) jest dedykowana przede wszystkim mężczyznom oraz wyższym użytkownikom, którzy cenią klasyczny wygląd roweru i maksymalną sztywność konstrukcji. To doskonały wybór dla osób szukających markowego e-bike'a z silnikiem Bosch, który oferuje świetny stosunek ceny do jakości i nie wymaga skomplikowanego serwisu.

Czym różni się silnik Bosch Performance Line od wersji CX?

Silnik Performance Line oferuje 75Nm momentu obrotowego (wersja CX ma 85Nm). W turystyce i jeździe miejskiej jest to zaletą – jednostka ta pracuje ciszej i oddaje moc w sposób bardziej płynny i przewidywalny. Dzięki temu jazda jest bardziej relaksująca, a zużycie energii z baterii często bywa niższe, co przekłada się na większy zasięg.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, High (Męska/Diament)
Silnik	Bosch Performance Line, 600W, 75Nm, 25km/h (Smart System)
Bateria	Bosch PowerTube 540Wh
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour XCM32 Boost DS Coil, Sprężynowy, Skok: 100mm
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U4000-GS 9s, Shadow, 9 Biegów
Manetki	Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+ Shimano polega na szybkim i precyzyjnym sterowaniu przerzutką za pomocą dwóch dźwigni (kciuk + palec wskazujący), z możliwością zrzucenia nawet dwóch biegów jednym ruchem i płynnego podbijania przełożeń pod obciążeniem.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasetę i znacząco wydłużyć żywotność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższym i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG300-9, HG, 11-46T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating - Technologia KMC eGlide z powłoką EPT to zaawansowane zabezpieczenie antykorozyjne stosowane w łańcuchach dedykowanych do rowerów elektrycznych, które chroni metal przed rdzą nawet w bardzo trudnych warunkach – deszczu, soli drogowej czy wilgoci. Powłoka EPT sprawia, że łańcuch pracuje płynniej i wytrzymuje większe obciążenia generowane przez silniki e-bike, jednocześnie znacząco wydłużając jego żywotność. 9-11-biegów
Hamulce	Tektro HD-M280, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe , 160 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Tektro HD-M280-BL
Koła	XLC WR-M17 Disc 25/584 32H / Piasty XLC HF-M15 Boost (sztywne osie)
Opony	XLC VT-T45 Toorak w/ z paskiem odbłaskowym poprawiającym bezpieczeństwo użytkownika w ruchu drogowym, stripes, 60-584

Specyfikacja komponentów	
Szyca	XLC SP-R30, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, L: 450 mm
Siodło	XLC SA-S10 143 mm Sport
Kierownica / Mostek	XLC HB-C32 (740mm) / XLC ST-M36 (Regulowany)
Pedały	XLC PD-M30 Flat Pedal (z powłoką antypoślizgową)
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR5 (40 Lux) / Tył: AXA Juno E-Bike
Bagażnik	Easylife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie Haibike.com.

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5

Wybierz rozmiar:: L-50 , M-45 , S-40 , XL-55

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pov
-	Bosch Intu
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	SR Suntou
-	Feimin FP
-	Shimano O
-	Shimano O
-	Shimano p
-	możliwoś
-	Shimano O
-	Technolog
-	ogromnym
-	wyższym
-	płynna na
-	systemów
-	KMC eGlid
-	Technolog
-	dedykowa
-	drogowej
-	silniki e-bi
-	Tektro HD
-	Obrażcze: 2
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	XLC VT-T4
-	XLC HB-C
-	XLC ST-M
-	XLC Comf
-	XLC SP-R3
-	XLC SA-SI
-	XLC PD-M
-	Przednie:

Komponent

Szczegóły

Tylne: AX
 Błotniki: C
 Bagażnik:
 Stopka: XL
 Waga row
 Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike TREKKING 3 High 2026**. Komfortowy e-Trekking z silnikiem **Bosch Performance Line (75Nm)** i baterią 540Wh. Szerokie opony 27.5" zapewniają wygodę na każdej nawierzchni.

Dobór rozmiaru ramy (High)

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	40 cm	160 - 171
M	45 cm	169 - 179
L	50 cm	177 - 187
XL	55 cm	185 - 196



Geometria ramy Haibike TREKKING 3 High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (40)	M (45)	L (50)	XL (55)
----------	--------	--------	--------	---------

Parametr	S (40)	M (45)	L (50)	XL (55)
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
1. Rura podsiodłowa (rzeczywista)	400	450	500	550
2. Reach (Zasięg)	422	432	443	462
3. Stack (Wysokość)	656	656	670	684
4. Główka ramy	140	140	155	170
5. Kąt główki ramy	68°	68°	68°	68°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	465	465	465
8. Baza kół	1171	1181	1198	1223
9. Efektywna dł. górnej rury	610	620	635	658
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	790
11. Skok amortyzatora	100	100	100	100

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (typ)
S	70 (Reg.)	740	Sztywna
M	70 (Reg.)	740	Sztywna
L	70 (Reg.)	740	Sztywna
XL	70 (Reg.)	740	Sztywna

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.