

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:46

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-3-low-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10767.html>




## Rower elektryczny trekkingowy Haibike TREKKING 3 Low w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	<b>12 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>HTBU2</b>
Producent	<b>Haibike</b>

### Opis produktu

#### Haibike TREKKING 3 Low 2026

Haibike TREKKING 3 Low to rower elektryczny zaprojektowany z myślą o maksymalnym ułatwieniu życia. Jeśli szukasz pojazdu, który sprawdzi się w codziennych dojazdach do pracy, na zakupach, a w weekend pozwoli na relaksującą wycieczkę za miasto, ten model jest dla Ciebie. Rama typu "Low" (z niskim przekrokiem) eliminuje konieczność przekładania nogi nad siodełkiem, co czyni wsiadanie i zsiadanie niezwykle prostym i bezpiecznym, niezależnie od stroju czy sprawności fizycznej.





Sercem roweru jest silnik Bosch Performance Line Smart System. W odróżnieniu od sportowej wersji CX, ta jednostka oferuje **75Nm momentu obrotowego**, co przekłada się na bardziej harmonijne, ciche i płynne wspomaganie, idealne do turystyki i miasta. Bateria o pojemności **540Wh** zapewnia optymalny zasięg na cały dzień aktywności. Haibike wyposażył ten model w nowy napęd Shimano CUES z technologią LinkGlide, który jest znacznie trwalszy od standardowych rozwiązań, co oznacza radsze wizyty w serwisie i niższe koszty eksploatacji.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Gdzie sprawdzi się ten rower?

TREKKING 3 Low to król ścieżek rowerowych, asfaltowych dróg i utwardzonych leśnych duktów. Dzięki pełnemu wyposażeniu (błotniki, bagażnik w systemie MIK, oświetlenie), jest gotowy do jazdy w każdych warunkach pogodowych. To idealny środek

transportu w mieście oraz komfortowy towarzysz weekendowych wycieczek krajoznawczych.

Dla kogo jest ten rower?

Dla osób ceniących wygodę ponad wszystko. Jeśli szukasz roweru z wyprostowaną pozycją za kierownicą (dzięki regulowanemu mostkowi), który jest łatwy w obsłudze i nie wymaga sportowej kondycji, TREKKING 3 Low spełni Twoje oczekiwania. To doskonały wybór zarówno dla seniorów, jak i młodszych użytkowników szukających praktycznego e-bike'a w dobrym stosunku ceny do jakości.

Dlaczego napęd Shimano CUES jest tak ważny?

W rowerach elektrycznych łańcuch i kasety zużywają się szybciej z powodu dużej mocy silnika. Zastosowana tu grupa Shimano CUES z technologią LinkGlide posiada wzmocnione, grubsze zęby i specjalny profil łańcucha. Dzięki temu napęd jest nawet 3-krotnie bardziej wytrzymały niż standardowe rozwiązania i pozwala na płynną zmianę biegów pod obciążeniem.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, Low (Niski przekrok)
Silnik	Bosch Performance Line, 600W, 75Nm, 25km/h (Smart System)
Bateria	Bosch PowerTube 540Wh
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour XCM32 Boost DS Coil, Sprężynowy, Skok: 100mm
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U4000-GS 9s, Shadow, 9 Biegów
Manetki	Shimano CUES SL-U4010-9R, Rapidfire+ Shimano polega na szybkim i precyzyjnym sterowaniu przerzutką za pomocą dwóch dźwigni (kciuk + palec wskazujący), z możliwością zrzucenia nawet dwóch biegów jednym ruchem i płynnego podbijania przełożeń pod obciążeniem.
Kaseta	Shimano CUES Technologia Shimano LinkGlide została zaprojektowana specjalnie z myślą o rowerach elektrycznych, aby sprostać ogromnym siłom przenoszonym z silnika na kasetę i znacząco wydłużyć żywotność napędu. Dzięki przeprojektowanym, wyższym i masywniejszym zębom kasety oraz zoptymalizowanemu profilowi ramp, zmiana biegów pozostaje wyjątkowo płynna nawet pod dużym obciążeniem, a Shimano deklaruje nawet trzykrotnie dłuższą trwałość względem klasycznych systemów, CS-LG300-9, HG, 11-46T
Łańcuch	KMC eGlide with EPT Coating - Technologia KMC eGlide z powłoką EPT to zaawansowane zabezpieczenie antykorozyjne stosowane w łańcuchach dedykowanych do rowerów elektrycznych, które chroni metal przed rdzą nawet w bardzo trudnych warunkach - deszczu, soli drogowej czy wilgoci. Powłoka EPT sprawia, że łańcuch pracuje płynniej i wytrzymuje większe obciążenia generowane przez silniki e-bike, jednocześnie znacząco wydłużając jego żywotność. 9-11-biegów
Hamulce	Tektro HD-M280, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe , 160 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Tektro HD-M280-BL
Koła	XLC WR-M17 Disc 25/584 32H / Piasty XLC HF-M15 Boost (sztywne osie)
Opony	XLC VT-T45 Toorak, 60-584 (z paskiem odblaskowym)

Specyfikacja komponentów	
Szyca	XLC SP-R30, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, L: 450 mm
Siodło	XLC SA-S10 143 mm Sport
Kierownica / Mostek	XLC HB-C32 (740mm) / XLC ST-M36 (Regulowany kąt nachylenia)
Pedały	XLC PD-M30 Flat Pedal (z powłoką antypoślizgową)
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR5 (40 Lux) / Tył: AXA Juno E-Bike
Bagażnik	Easylife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	Zapytaj doradcę / 150 kg (maksymalna masa całkowita)

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodła i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](http://Haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5

**Wybierz rozmiar::** L-50 , M-45 , S-38

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pov
-	Bosch Intu
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	SR Suntou
-	Feimin FP
-	Shimano O
-	Shimano O
-	Shimano p
-	możliwoś
-	Shimano O
-	Technolog
-	ogromnym
-	wyższym
-	płynna na
-	systemów
-	KMC eGlid
-	Technolog
-	dedykowa
-	drogowej
-	silniki e-bi
-	Tektro HD
-	Obcęże: 2
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	XLC VT-T4
-	XLC HB-C
-	XLC ST-M
-	XLC Comf
-	XLC SP-R3
-	XLC SA-SI
-	XLC PD-M
-	Przednie:

Komponent

Szczegóły

Tylne: AX  
Błotniki: C  
Bagażnik:  
Stopka: XI  
Waga row  
Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike TREKKING 3 Low 2026**. Wersja z **obniżonym przekrokiem** (Low Step) ułatwiająca wsiadanie. Komfortowe koła 27.5" i silnik Bosch Performance Line (75Nm).

### Dobór rozmiaru ramy (Low)

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	38 cm	156 - 169
M	45 cm	167 - 180
L	50 cm	178 - 190



Geometria ramy Haibike TREKKING 3 Low

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (38)	M (45)	L (50)
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"

---

Parametr	S (38)	M (45)	L (50)
1. Rura podsiodłowa (rzeczywista)	380	450	500
2. Reach (Zasięg)	450	467	491
3. Stack (Wysokość)	524	534	552
4. Główka ramy	150	155	175
5. Kąt główki ramy	68°	68°	68°
6. Kąt rury podsiodłowej	73°	73°	73°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	475	475
8. Baza kół	1196	1225	1257
9. Efektywna dł. górnej rury	610	630	660
10. Przekrok (Standover)	480	480	470
11. Skok amortyzatora	100	100	100

### Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (typ)
S	70 (Regulowany)	740	Sztywna
M	70 (Regulowany)	740	Sztywna
L	70 (Regulowany)	740	Sztywna

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

# UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

## Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

### Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

### Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

### Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

- 
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
  - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

---

### Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

### Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

---

### Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**