

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-5-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9682.html>



Rower elektryczny trekkingowy Haibike Trekking 5 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

Cena	9 999,99 zł
Cena poprzednia	16 299,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	4 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI Gwarantujemy NAJNIZSZA CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Haibike TREKKING 5 Low 2025 — Low lime/black gloss, rozmiar 38

Trekking / Miasto & turystyka Rama Low (ułatwione wsiadanie) Koła 27.5"

Jeden eBike do wszystkiego. Wszechstronny **Haibike TREKKING 5 Low** łączy wygodę ramy z obniżonym przekrokiem, dynamiczne wspomaganie **Yamaha PW-S2 (75 Nm)** oraz pojemną **baterię 720 Wh**. Amortyzowany widelec 100 mm wygładza nierówności, a pełne wyposażenie (bagażnik, światła, błotniki, stopka) sprawia, że rower jest gotowy na dojazdy, wieczorne rundki i kilkudniowe wyprawy z sakwami.

Najważniejsze korzyści

- **Silnik Yamaha PW-S2 (75 Nm)** — płynne, naturalne wsparcie na podjazdach i z obciążeniem bagażu.
- **Bateria InTube 720 Wh** — swoboda długich tras bez częstego ładowania.
- **Widelec SR Suntour MOBIE25, 100 mm** — wyższy komfort na kostce, szutrze i leśnych drogach.
- **Napęd Shimano CUES 11-rzędowy** (kaseta 11-50T) — szeroki zakres przełożeń do miasta i turystyki.
- **Hamulce Shimano Deore MT410** — przewidywalna siła i modulacja, tarcze 180 mm.
- **Schwalbe Johnny Watts 60-584** — stabilność na asfalcie i pewność na ubitych ścieżkach; pasek odblaskowy zwiększa widoczność.
- **Legalne oświetlenie** (Herrmans H-Black MR4 E / Spanninga Aerline 2.0 Brake) — gotowe do jazdy po zmroku.
- **Regulowany mostek + ergonomiczne chwyt** — łatwe dopasowanie pozycji i wygodna na długich odcinkach.



Szybkie fakty

Silnik: Yamaha PW-S2

Moment: 75 Nm

Bateria: 720 Wh InTube

Skok: 100 mm

Biegi: 1×11 (CUES)

Koła: 27.5" (584)

DMG (system weight): 130 kg

Specyfikacja — rama i wyposażenie

Kategoria	Opis
Marka / Model	Haibike / TREKKING 5
Rama	Haibike Aluminium, 27.5", kształt Low , rozmiar 38

DMG (system weight)	130 kg
Widelec	SR Suntour MOBIE25-COIL, LOR, DS, skok 100 mm
Napęd (przełożenia)	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, manetka CUES SL-U6000-11R Rapidfire+, 11 biegów
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T (HG)
Łańcuch	Shimano CN-LG500 9-11s LINKGLIDE
Korby	Miranda Kies ISIS, 170 mm
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410 (2-tłoczkowe), klocki żywiczne, tarcze 180 mm; klamki BL-MT402
Silnik	Yamaha PW-S2, 250 W, 25 km/h, 75 Nm
Bateria	Yamaha InTube 720 Wh; ładowarka Yamaha Standard 4A
Wyświetlacz	Yamaha A2 Display
Koła / Piasty	Przód: Shimano HB-TC500-15, 15×100 mm, 32H, Centerlock; Tył: Shimano FH-TC500-HM-B, 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obřęcze	Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, z oczkami, zawór 8,5 mm, hollow
Opony	Schwalbe Johnny Watts 60-584, z paskiem odblaskowym
Oświetlenie	Przód: Herrmans H-Black MR4 E (6-12 V); Tył: Spanninga Aerline 2.0 Brake
Błotniki	Curana Apollo 70, extra matte black
Stopka	XLC Mooi 18 mm, max długość 333 mm
Podpory / sterowanie	Mostek XLC JD-ST99A-1, 31.8, 80 mm, A-Head, regulowany; kierownica JD MTB502A, 31.8, rise 25 mm, backsweep 15°, szer. 720 mm; chwytty XLC Comfort VLG-1752D2
Siodelko / sztyca	Selle Royal Essenza+; sztyca JD SP20T.1A, Ø 34.9 mm, L 400 mm
Hak przerzutki	UDH (Glory Wheel UDH)
Zasilanie świateł	Za pośrednictwem systemu baterii

Podział na kluczowe sekcje osprzętu

Sekcja	Elementy i korzyści
Rama / Widelec	Aluminiowa rama Low 27.5" ułatwia wsiadanie i manewry w mieście; MOBIE25 100 mm poprawia komfort i trakcję na nierównościach.
Napęd	Shimano CUES 1×11 z kasetą 11-50T — szeroki zakres do stromych podjazdów i szybkiej jazdy po płaskim; LINKGLIDE zwiększa żywotność i płynność zmiany biegów.
Hamulce	Hydrauliczne tarczowe Deore MT410 — pewne hamowanie w deszczu i pod obciążeniem bagażu, tarcze 180 mm dla stabilnej modulacji.
Koła / Opony	Schürmann YAK Disc + Johnny Watts 60-584 — niska histereza na asfalcie, zgryz na twardych ścieżkach; pas odblaskowy zwiększa widoczność boczną.
Komponenty	Regulowany mostek, ergonomiczne chwytty i siodło Essenza+ wspierają wygodę na długich trasach; zintegrowane światła, błotniki i stopka = praktyczność na co dzień.

Uwaga: Zasięg na jednym ładowaniu zależy m.in. od masy systemowej, terenu, tempa, doboru trybu wspomagania, pogody i stanu ogumienia.

Podsumowanie:

Haibike TREKKING 5 to rower elektryczny, który łączy wszechstronność, komfort oraz zaawansowaną technologię. Z dużym zasięgiem, wygodą jazdy, niezawodnym napędem i wyposażeniem dostosowanym do norm drogowych, sprawdzi się zarówno w codziennym użytkowaniu, jak i podczas długich wypraw. Jeśli szukasz eBike'a, który poradzi sobie w każdej sytuacji, Haibike TREKKING 5 to doskonały wybór.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: L - 50cm - limonkowy/czarny - połysk błyszczący , M - 45cm - limonkowy/czarny - połysk błyszczący , S - 40cm - limonkowy/czarny - połysk błyszczący , XL - 55cm - limonkowy/czarny - połysk błyszczący , XXL - 60cm - limonkowy/czarny - połysk błyszczący

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Kategoria	Opis
Marka / Model	Haibike / TREKKING 5
Rama	Haibike Aluminium, 27.5", kształt Low , rozmiar 38
DMG (system weight)	130 kg
Widelec	SR Suntour MOBIE25-COIL, LOR, DS, skok 100 mm
Napęd (przełożenia)	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+, manetka CUES SL-U6000-11R Rapidfire+, 11 biegów
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-50T (HG)
Łańcuch	Shimano CN-LG500 9-11s LINKGLIDE
Korby	Miranda Kies ISIS, 170 mm
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410 (2-tłoczkowe), klocki żywiczne, tarcze 180 mm; kłamki BL-MT402
Silnik	Yamaha PW-S2, 250 W, 25 km/h, 75 Nm
Bateria	Yamaha InTube 720 Wh; ładowarka Yamaha Standard 4A
Wyświetlacz	Yamaha A2 Display
Koła / Piasty	Przód: Shimano HB-TC500-15, 15×100 mm, 32H, Centerlock; Tył: Shimano FH-TC500-HM-B, 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obręcze	Schürmann YAK Disc 25-584, 32H, z oczkami, zawór 8,5 mm, hollow
Opony	Schwalbe Johnny Watts 60-584, z paskiem odbłaskowym
Oświetlenie	Przód: Herrmans H-Black MR4 E (6-12 V); Tył: Spanninga Aerline 2.0 Brake
Błotniki	Curana Apollo 70, extra matte black
Stopka	XLC Mooi 18 mm, max długość 333 mm
Podpory / sterowanie	Mostek XLC JD-ST99A-1, 31.8, 80 mm, A-Head, regulowany; kierownica JD MTB502A, 31.8, rise 25 mm, backsweep 15°, szer. 720 mm; chwyt XLC Comfort VLG-1752D2
Siodełko / sztyca	Selle Royal Essenza+; sztyca JD SP20T.1A, Ø 34.9 mm, L 400 mm
Hak przerzutki	UDH (Glory Wheel UDH)
Zasilanie świateł	Za pośrednictwem systemu baterii

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Trekking 4

Rozmiar ramy	S 40	M 45	L 50	XL 55	XXL 60
Rozmiar koła	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
Wysokość korpusu (cm)	160-172	170-179	177-187	185-195	193-205
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	450	500	550	600
Długość górnej rury (mm)	610	620	635	658	680
Długość główki ramy (mm)	140	140	155	170	180
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	74	74	74	74	74
Kąt główki ramy (stopień)	68	68	68	68	68
Wysokość ramy (stack) (mm)	656	656	670	684	693
Wysięg ramy (reach) (mm)	422	432	443	462	481
Opuszczenie BB (mm)	60	60	60	60	60
Rozstaw osi (mm)	1171	1181	1198	1223	1246
Długość	465	465	465	465	465

tylnego trójkąta (mm)					
Nachylenie / przesunięcie widelca (mm)	44	44	44	44	44
Długość widelca (mm)	521	521	521	521	521

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**