

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-65-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9693.html>



Rower elektryczny trekkingowy Haibike Trekking 6.5 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

Cena	15 559,00 zł
Cena poprzednia	17 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Haibike
Korzyści z zakupu	OTRZYMAJESZ WYKONANĄ PRACĘ GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ CENE! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

TREKKING 6.5 - Idealny eBike na codzienne dojazdy i przygody

TREKKING 6.5 to doskonały wybór dla osób, które szukają niezawodnego, wszechstronnego i komfortowego roweru elektrycznego. Dzięki możliwości montażu sakw oraz solidnemu tylnemu bagażnikowi, świetnie sprawdzi się na dłuższe wycieczki.

Ten model napędza mocny silnik **Bosch Performance CX**, który zapewnia płynność i dynamikę jazdy. Zintegrowana bateria o pojemności **600 Wh** oferuje wystarczającą ilość energii na codzienne trasy.

Największe zalety TREKKING 6.5:

- **Mocny silnik Bosch Performance CX** - idealny do jazdy po różnych terenach
- **Zintegrowana bateria 600 Wh** - zapewniająca długi zasięg
- **Opcjonalny Range Extender** - zwiększenie zasięgu o dodatkowe 250 Wh
- **Modular Rail System** - łatwa instalacja dodatkowych akcesoriów
- **Maksymalna waga całkowita do 150 kg** - idealny do przewożenia ładunków
- **Komfortowa i wszechstronna konstrukcja** - na co dzień i na długie wycieczki

Specyfikacja techniczna:

Rama i komponenty:

- **Rama:** Haibike Aluminium 6061, 27.5"
- **Kształt ramy:** Niski
- **Widelec:** SR Suntour SF24-Mobie 34-Boost, 100 mm
- **Stery:** Feimin High Version FP-H858U + ACROS BlockLock ZS56
- **Błotniki:** Curana Apollo 70
- **Oświetlenie przednie:** Trelock Skybeamer 300, 6-24V
- **Oświetlenie tylne:** Spanninga Aerline 2.0 Brake
- **Maksymalne obciążenie:** 150 kg

Napęd i hamulce:

-
- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 250W, 25 km/h, 85 Nm
 - **Bateria:** Bosch PowerTube 600 Wh
 - **Ładowarka:** Bosch Charger 4A
 - **Układ zmiany biegów:** Shimano Nexus Gear Hub, 5 biegów, Gripshift
 - **Hamulce:** Magura MT C Allroad ABS, 4-tłokowe

TREKKING 6.5 to idealny eBike dla osób szukających połączenia komfortu, wszechstronności i niezawodności na co dzień, jak i podczas przygód.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5"

Wybierz rozmiar:: L - 50cm - tofiowo/piaskowo/srebrny błyszczący , M - 45cm - tofiowo/piaskowo/srebrny błyszczący , S - 40cm - tofiowo/piaskowo/srebrny błyszczący , XL - 55cm - tofiowo/piaskowo/srebrny błyszczący

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

Specyfikacja --->

Rama i osprzęt:

- **Rama:** Haibike Aluminium 6061, 27.5"
- **Kształt ramy:** Niski
- **Model:** TREKKING 6.5
- **Maksymalna waga:** 150 kg
- **Dostępne rozmiary ramy:**
 - 40 cm
 - 45 cm
 - 50 cm
 - 55 cm
- **Widelec:** SR Suntour Mobie34, sprężyna stalowa, 100 mm
- **Dynamo:** Zasilane systemem baterii
- **Błotniki:** Curana Apollo 70
- **Przednie oświetlenie:** Trelock Skybeamer 300, 6-24V
- **Stery:** Feimin High Version: FP-H858U + ACROS BlockLock ZS56
- **Tylne oświetlenie:** Spanninga Aerline 2.0 Brake

Napęd i hamulce:

- **Przerzutki:** Shimano Cues RD-U6000 10 biegów, Shadow+, Rapidfire
- **Łańcuch:** Shimano CN-LG500 9-11s, Linkglide
- **Hamulec:** Shimano Deore BR-MT410, tarcze 180 mm
- **Dźwignie hamulca:** Shimano BL-MT402, aluminium
- **Korba:** Miranda Crius ISIS, 170 mm

Silnik i napęd:

- **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 250W, prędkość do 25 km/h, moment obrotowy 85 Nm
- **Ładowarka:** Bosch Charger 4A
- **Bateria:** Bosch PowerTube 600 Wh
- **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote

Koła i komponenty:

- **Obręcze:** Schürmann Yak25 32H, z oczkami, obręcz hollow
- **Bagażnik:** Easylife System luggage carrier, MIK

Kierownica i siodło:

- **Siodło:** Selle Royal Essenza Athletic
- **Kierownica:** XLC MTB, 720 mm
- **Chwyty:** Velo Ergo

Geometria:

- **Długość rury podsiodłowej:** 400 mm, 450 mm, 500 mm, 550 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość rury sterowej:** 140 mm, 155 mm, 170 mm
- **Kąt rury sterowej:** 68°
- **Długość tylnego widelca:** 465 mm
- **Zasięg:** 422 mm, 432 mm, 443 mm, 462 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

TREKKING 6.5

Rozmiar ramy	S 40	M 45	L 50	XL 55
Rozmiar koła	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
Wysokość korpusu (cm)	160-171	169-179	177-187	185-196
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	450	500	550
Długość górnej rury (mm)	610	620	635	662
Długość				

główki ramy (mm)	140	140	155	170
Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)	74	74	74	74
Kąt główki ramy (stopień)	68	68	68	68
Wysokość ramy (stack) (mm)	536	536	550	564
Wysięg ramy (reach) (mm)	456	466	477	500
Opuszczenie BB (mm)	60	60	60	60
Rozstaw osi (mm)	1177	1187	1204	1229

Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:	GWARANCJA I REKLAMACJE	GWARANCJA I REKLAMACJE
--	-------------------------------	-------------------------------

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**