

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-65-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9694.html>



## Rower elektryczny trekkingowy Haibike Trekking 6.5 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena              | <b>15 599,00 zł</b>   |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>  |
| Czas wysyłki      | <b>3 dni</b>  |
| Producent         | <b>Haibike</b>  |
| Korzyści z zakupu |  |

### Opis produktu

#### Rower elektryczny Haibike TREKKING 6.5 - idealny partner na co dzień i na wyprawy

Haibike TREKKING 6.5 to doskonały wybór dla osób poszukujących wszechstronnego roweru elektrycznego, który sprawdzi się zarówno podczas codziennych dojazdów do pracy, jak i na dłuższych wyprawach weekendowych. To model zaprojektowany z myślą o komforcie, niezawodności i funkcjonalności, dzięki czemu jest idealny zarówno dla doświadczonych rowerzystów, jak i tych, którzy szukają praktycznego środka transportu na co dzień.

#### Dla kogo jest przeznaczony Haibike TREKKING 6.5?

Rower ten idealnie sprawdzi się dla osób, które:

- Potrzebują wygodnego i niezawodnego e-bike'a do codziennych dojazdów.
- Cenią sobie wszechstronność i możliwość łatwego przewożenia bagażu na dłuższych trasach.
- Chcą korzystać z nowoczesnych rozwiązań, takich jak mocny silnik Bosch Performance Line CX oraz pojemna bateria Bosch PowerTube.
- Szukają roweru o solidnej konstrukcji, który poradzi sobie z przewożeniem cięższego ładunku - maksymalna nośność to aż 150 kg.

#### Największe zalety Haibike TREKKING 6.5:

- **Silnik Bosch Performance Line CX** - mocny i niezawodny silnik o mocy 250 W i momencie obrotowym 85 Nm, który zapewnia płynną jazdę nawet na stromych podjazdach.
- **Bateria Bosch PowerTube 600 Wh** - zintegrowana bateria o dużej pojemności, która zapewnia długi zasięg. Dodatkowo możliwość zastosowania opcjonalnego Range Extendera zwiększa zasięg o dodatkowe 250 Wh.
- **Wygoda i komfort** - amortyzowany widelec SR Suntour Mobie34 z 100 mm skokiem oraz ergonomiczne chwytys Velo sprawiają, że jazda jest komfortowa nawet na nierównych drogach.
- **Wszechstronność** - solidny bagażnik EasyLife System z możliwością rozbudowy o dodatkowe sakwy oraz Modular Rail System, który umożliwia łatwy montaż akcesoriów.
- **Bezpieczeństwo** - rower jest wyposażony w mocne hamulce tarczowe Shimano Deore BR-MT410, które zapewniają skuteczne hamowanie w każdych warunkach.

#### Specyfikacja Haibike TREKKING 6.5:

- **Rama:** Haibike Aluminium 6061, 27.5"

- 
- **Kształt ramy:** Niski
  - **Dostępne rozmiary ramy:** 40 cm, 45 cm, 50 cm, 55 cm
  - **Widelec:** SR Suntour Mobie34, sprężyna stalowa, 100 mm
  - **Oświetlenie przednie:** Trelock Skybeamer 300, 6-24V
  - **Oświetlenie tylne:** Spanninga Aerline 2.0 Brake
  - **Przerzutki:** Shimano Cues RD-U6000, 10 biegów, Shadow+
  - **Hamulec:** Shimano Deore BR-MT410, tarcze 180 mm
  - **Silnik:** Bosch Performance Line CX, 250W, 25 km/h, 85 Nm
  - **Bateria:** Bosch PowerTube 600 Wh
  - **Wyświetlacz:** Bosch Kiox 300 + LED Remote
  - **Siodło:** Selle Royal Essenza Athletic
  - **Kierownica:** XLC MTB, 720 mm

**Haibike TREKKING 6.5** to idealne połączenie lekkości, mocy i przygody, dzięki czemu jest świetnym wyborem zarówno na codzienne dojazdy, jak i na dalekie wyprawy.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 27,5"

**Wybierz rozmiar:** L - 50cm - tofiowo/piaskowo/srebrny błyszczący , M - 45cm - tofiowo/piaskowo/srebrny błyszczący , S - 38cm - tofiowo/piaskowo/srebrny błyszczący

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna

## Specyfikacja --->

### 1. Rama i inne komponenty

Marka: Haibike

Rama: Haibike Aluminium 6061, 27.5"

Kształt ramy: Niski

Nazwa modelu: TREKKING 6.5

Rozmiary ramy:

- 38 cm
- 45 cm
- 50 cm

Widelec: SR Suntour Mobie34, sprężyna stalowa, skok 100 mm

---

Dynamo: Za pośrednictwem systemu baterii

Błotniki: Curana Apollo 70

Oświetlenie przednie: Trelock Skybeamer 300, 6-24V

Stery: Feimin High Version: FP-H858U + ACROS BlockLock ZS56

Oświetlenie tylne: Spanninga Aerline 2.0 Brake

## **2. Układ zmiany biegów i hamulce**

Układ zmiany biegów: Shimano Cues RD-U6000 10 biegów, Shadow+, Cues U6000, Rapidfire

Łańcuch: Shimano CN-LG500 9-11 biegów, Linkglide

Hamulce: Shimano Deore BR-MT410, tarcze 180 mm

Dźwignia hamulca: Shimano BL-MT402, aluminium

Ramię korby: Miranda Crius ISIS, długość 170 mm

## **3. Napęd**

Silnik: Bosch Performance Line CX, 250 W, prędkość do 25 km/h, moment obrotowy 85 Nm

Ładowarka: Bosch Charger 4A

Bateria: Bosch PowerTube 600 Wh

Pojemność baterii: 600 Wh

Wyświetlacz: Bosch Kiox 300 + LED Remote

Producent silnika: Bosch

Moment obrotowy silnika: 85 Nm

## **4. Koła i ich komponenty**

Obręcz koła: Schürmann Yak25 32H, z oczkami, obręcz hollow

Bagażnik: EasyLife System, kompatybilny z systemem MIK

## **5. Kierownica i siodło**

Siodło: Selle Royal Essenza Athletic

Kierownica: XLC MTB, szerokość 720 mm

---

Chwyty: Velo Ergo

## 6. Geometria

Długość rury podsiodłowej: 380 mm, 450 mm, 500 mm

Kąt rury podsiodłowej: 73°

Długość rury sterowej: 150 mm, 155 mm, 175 mm

Kąt rury sterowej: 68°

Długość tylnego trójkąta: 465 mm, 475 mm

Obniżenie suportu: -60 mm, -65 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TREKKING 6.5

| Rozmiar ramy                               | S 38    | M 45    | L 50    |
|--|---------|---------|---------|
| Rozmiar koła                               | 27.5"   | 27.5"   | 27.5"   |
| Wzrost (cm)                                | 156-169 | 167-180 | 178-190 |
| Długość rury podsiodłowej (mm)             | 380     | 450     | 500     |
| Długość górnej rury (mm)                   | 610     | 630     | 660     |
| Długość główki ramy (mm)                   | 150     | 155     | 175     |
| Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień) | 73      | 73      | 73      |
| Kąt główki ramy (stopień)                  | 68      | 68      | 68      |
| Wysokość ramy (stack) (mm)                 | 524     | 534     | 552     |
| Wysięg ramy (reach) (mm)                   | 450     | 467     | 491     |
| Opuszczenie BB (mm)                        | 65      | 60      | 60      |
| Rozstaw osi (mm)                           | 1166    | 1189    | 1220    |

---

## Dowiedz się więcej o gwarancji

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

GWARANCJA I REKLAMACJE

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA  
I MAILOWA



OPIEKA PO ZAKUPIE

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

---

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**