

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-7-high-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10747.html>



Rower elektryczny trekkingowy Haibike TREKKING 7 High w 100% gotowy + Pompka Gratis

Cena	14 799,99 zł
Cena poprzednia	19 799,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HTLT
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike Trekking 7 High 2026

Haibike Trekking 7 High z rocznika 2026 to rower dla osób, które szukają jednej, solidnej maszyny do wszystkiego. Łączy on wygodę roweru turystycznego z mocą, która pozwala pokonać każdą górę. Dzięki potężnemu silnikowi i ogromnej baterii, jest to idealny wybór na dalekie wyprawy z bagażem, jak i do codziennych dojazdów do pracy, gdzie liczy się niezawodność i brak potu na plecach.

Pompka z manometrem HPG 4.0 - GRATIS



To, co wyróżnia ten model, to bezkompromisowe podejście do mocy. Najnowszy silnik Bosch generuje aż 100Nm momentu obrotowego – to siła, która sprawia, że nawet strome podjazdy pokonujesz z lekkością. Dodatkowo, rower wyposażono w elementy znane z rowerów górskich, takie jak opuszczana sztyca, co znacząco poprawia bezpieczeństwo i wygodę użytkowania w mieście i w terenie.

Kluczowe technologie (FAQ)

Dlaczego silnik 100Nm i bateria 800Wh to rewolucja?

Większość rowerów elektrycznych oferuje moment obrotowy na poziomie 75-85Nm. Haibike Trekking 7 High oferuje aż **100Nm**. W praktyce oznacza to, że rower jest znacznie silniejszy – łatwiej ruszyć z miejsca pod górę, a jazda z ciężkimi sakwami nie sprawia trudności. Bateria **800Wh** to z kolei gwarancja spokoju. Pozwala na pokonanie bardzo długich dystansów bez konieczności szukania gniazdka, co jest kluczowe w turystyce.

Co daje napęd Shimano LinkGlide?

Rowery elektryczne z mocnym silnikiem szybciej zużywają łańcuch i kasetę. Technologia LinkGlide została stworzona, aby temu zaradzić. Zęby w kasecie są grubsze i mają inny kształt, dzięki czemu napęd jest nawet **trzykrotnie bardziej**

wytrzymały niż standardowe rozwiązania. Dodatkowo zmiana biegów jest płynniejsza, nawet gdy mocno naciskasz na pedały.

Po co w rowerze trekkingowym opuszczana sztyca?

To rozwiązanie zapożyczone z rowerów górskich, które genialnie sprawdza się w turystyce i mieście. Za pomocą jednej manetki na kierownicy możesz obniżyć siodełko. Dzięki temu:

- Na świątłach w mieście możesz postawić całe stopy na ziemi bez zsiadania z siodełka.
- Wsiadanie i zsiadanie z roweru jest dużo łatwiejsze.
- Na stromych zjazdach możesz obniżyć środek ciężkości, co daje większą stabilność i bezpieczeństwo.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, hamulce tarczowe Post Mount, High (Męska/Uniwersalna)
Silnik	Bosch Performance Line CX, Moc: 600W, Moment obrotowy: 100Nm, do 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Remote (nawigacja i sterowanie)
Ładowarka	Bosch Charger 4A (szybka ładowarka)
Widelec	SR Suntour MOBIE34-D-Boost, 2CR, Sprężyna (Coil), Skok: 100mm
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+ (ze sprzęgłem stabilizującym)
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-11R, Rapidfire+
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400-11, LinkGlide (wzmocniona), zakres 11-50T
Łańcuch	Shimano CN-LG500, LinkGlide
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, Hydrauliczne tarczowe 2-tłoczkowe, Tarcze 180mm
Koła	Obřęcze Schřrmann YAK Disc 25-584 (kapslowane) / Piasty Shimano TC500 Boost
Opony	Schwalbe Johnny Watts 27.5" x 2.35" z paskiem odbłaskowym
Sztyca podsiodłowa	Limotec A1H Dropper (opuszczana), řrednica 34.9mm, skok zależny od rozmiaru ramy
Siodło	Selle Royal Essenza+
Ořwietlenie	Przód: Trelock Skybeamer 300 / Tył: Spanninga Aerline 2.0 Brake (řwiatło stop)
Dopuszczalna waga	150 kg (rower + rowerzysta + bagaż)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com) .

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5
Wybierz rozmiar:: L - 50 czerwony , L - 50 szary , M - 45 - czerwony , M - 45 szary , S - 40 czerwony , S - 40 szary , XL - 55 czerwony , XL - 55 szary , XXL - 60 czerwony , XXL - 60 szary
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per
-	Bosch Pow
-	Bosch Kio
-	Bosch Cha
-	Aluminiow
-	SR Suntou
-	Feimin FP
-	Shimano O
-	Shimano O
-	Shimano O
-	Shimano O
-	Shimano I
-	MT402-3A
-	Obręcze: S
-	Piasta prz
-	Piasta tyl:
-	Schwalbe
-	XLC JD-MT
-	XLC Trekk
-	XLC Comf
-	Limotec A
-	Selle Roya
-	VP Compo
-	Przód: Tre
-	Tył: Spann
-	Błotniki: C
-	Bagażnik:
-	Stopka: XL
-	Masa rowe
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike TREKKING 7 2026**. Ekskluzywny e-Trekking z największą baterią **800Wh**, silnikiem Bosch CX i dostępnym rozmiarem XXL. Komfortowe koła 27.5" i sztyca regulowana.

Dobór rozmiaru ramy

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	40 cm	159 - 171
M	45 cm	169 - 179
L	50 cm	177 - 187
XL	55 cm	185 - 195
XXL	60 cm	193 - 203



Geometria ramy Haibike TREKKING 7

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (40)	M (45)	L (50)	XL (55)	XXL (60)
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"	27.5"
1. Rura podsiodłowa (rzeczywista)	400	450	500	550	600
2. Reach (Zasięg)	422	432	443	462	481
3. Stack (Wysokość)	656	656	670	684	693
4. Główna rura	140	140	155	170	180
5. Kąt główki ramy	68°	68°	68°	68°	68°
6. Kąt rury podsiodłowej	74°	74°	74°	74°	74°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	465	465	465	465	465
8. Baza kół	1171	1181	1198	1223	1246
9. Efektywna dł. górnej rury	610	620	635	658	680
10. Przekrok (Standover)	760	760	760	790	820
11. Skok amortyzatora	100	100	100	100	100

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztuka (skok droppera)
S	80 (Regulowany)	720	125 mm
M	80 (Regulowany)	720	125 mm
L	80 (Regulowany)	720	125 mm
XL	80 (Regulowany)	720	125 mm
XXL	80 (Regulowany)	720	125 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

