

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-75-w-100-gotowy-do-jazdy-gratis-tak-p-9686.html>



## Rower elektryczny trekkingowy Haibike Trekking 7.5 w 100% gotowy do jazdy + Gratis tak

|                   |   |
|-------------------|---|
| Cena              | <b>13 999,00 zł</b>   |
| Cena poprzednia   | <del>18 899,00 zł</del>   |
| Dostępność        | <b>Produkt w magazynie</b>  |
| Czas wysyłki      | <b>5 dni</b>  |
| Producent         | <b>Haibike</b>  |
| Korzyści z zakupu | <small>PRZEWIDUJEMY WYKONANIE</small><br><b>NAJNIŻSZA</b> <small>CENE!</small><br><small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small> |

### Opis produktu

#### Haibike TREKKING 7.5 - Wszechstronny eBike dla miłośników przygód

TREKKING 7.5 to bezkompromisowy rower elektryczny łączący najlepsze cechy e-bike'ów trekkingowych. Jeśli szukasz wszechstronnej maszyny do codziennych dojazdów, jak i długodystansowych wypraw, model TREKKING 7.5 jest idealnym wyborem. Dzięki sportowemu designowi i funkcjonalnym rozwiązaniom, sprawdzi się w każdych warunkach, od miejskich ścieżek po górskie szlaki.

#### Dla kogo jest przeznaczony?

TREKKING 7.5 to rower elektryczny stworzony z myślą o osobach, które potrzebują niezawodnego towarzysza na każdą okazję. Dzięki mocnemu silnikowi Yamaha PW-X3 oraz wydajnej baterii o pojemności 720 Wh, pokonasz długie trasy, niezależnie od warunków. Idealny do codziennych dojazdów do pracy, weekendowych wypraw oraz turystyki rowerowej.

#### Główne zalety roweru:

- **Silnik Yamaha PW-X3** o mocy 250W i momencie obrotowym 85Nm zapewnia płynne przyspieszenie i świetną wydajność na każdym terenie.
- **Bateria 720Wh** gwarantuje długi zasięg, umożliwiając długodystansowe wyprawy bez obawy o brak energii.
- **Amortyzator RockShox Recon RL 100 mm** skutecznie absorbuje nierówności, zapewniając komfortową jazdę nawet po trudnych nawierzchniach.
- **Modular Rail System** pozwala na łatwe mocowanie akcesoriów, takich jak sakwy, torby czy bidon.
- **Solidne komponenty Shimano** (Deore XT, BR-MT420) zapewniają precyzyjną zmianę biegów i pewne hamulce, nawet w trudnych warunkach.
- **Ergonomiczne siodło Selle Royal Essenza** i **regulowana kierownica** umożliwiają dopasowanie roweru do indywidualnych potrzeb, co zapewnia komfort nawet podczas długich tras.

#### Specyfikacja:

- **Rama:** Haibike Aluminium, 27,5", Low
- **Silnik:** Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm
- **Bateria:** Yamaha InTube 720Wh
- **Amortyzator:** RockShox Recon RL 100 mm Remote Lockout
- **Układ zmiany biegów:** Shimano Deore XT RD-M8100 12s, 12 biegów

- 
- **Hamulce:** Shimano Deore BR-MT420, 4 tłoki, 203 mm, 180 mm
  - **Wyświetlacz:** Yamaha A2 Display
  - **Bagażnik:** Easylife System, MIK
  - **Kierownica:** JD MTB502A, średnica 31,8 mm, Rise: 25 mm, 720 mm

### Dlaczego warto wybrać TREKKING 7.5?

TREKKING 7.5 to eBike, który łączy sportową wydajność z komfortem użytkowania. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom technologicznym, doskonale sprawdza się w różnych warunkach - od jazdy po asfalcie po trudniejszy teren. Dzięki dużym możliwościom personalizacji, rower można dostosować do własnych potrzeb, a jego funkcje sprawiają, że każda podróż staje się przyjemnością.

Oferując idealne połączenie wygody, mocy i stylu, Haibike TREKKING 7.5 to rower, który sprosta oczekiwaniom nawet najbardziej wymagających rowerzystów.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5"

**Wybierz rozmiar::** L - 50cm - niebieski łupkowy/żółty - połysk błyszczący , M - 45cm - niebieski łupkowy/żółty - połysk błyszczący , S - 38cm - niebieski łupkowy/żółty - połysk błyszczący

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna

### Specyfikacja --->

#### Rama i osprzęt:

- **Marka:** Haibike
- **Rama:** Haibike Aluminium, 27.5"
- **Kształt ramy:** Low
- **Model:** TREKKING 7.5
- **Waga całkowita:** 15 kg
- **Wysokość ramy:**
  - 38 cm
  - 45 cm
  - 50 cm

#### Widelec:

- RockShox Recon RL 100 mm Remote Lockout, powietrze

#### Dynamo:

- Zasilanie z systemu baterii

#### Błotniki:

- Curana Apollo 70

---

**Oświetlenie:**

- **Przednie:** Herrmans H-Black MR8, 6-12V
- **Tylne:** Spanninga Aerline 2.0 Brake

**Stery:**

- Feimin High Version: FP-H858U + ACROS BlockLock ZS56 (S-L) / FP-H858 ZS44/ZS56 (XL+XXL)

**Układ zmiany biegów:**

- Shimano Deore XT RD-M8100 12 biegów, Shadow+, Manetka Deore SL-M6100, Rapidfire+

**Łańcuch:**

- Shimano M6100

**Hamulce:**

- Shimano Deore BR-MT420, 4 tłoki, tarcze 203 mm / 180 mm

**Dźwignia hamulca:**

- Shimano BL-MT401, Aluminium

**Ramię korby:**

- Miranda Kies ISIS Crankarm 170 mm

**Napęd:**

- **Silnik:** Yamaha PW-X3, 250W, 85Nm, 25 km/h
- **Bateria:** Yamaha InTube 720Wh
- **Ładowarka:** Yamaha Standard Charger 4A

**Wyświetlacz:**

- Yamaha A2 Display

**Koła i komponenty kół:**

- Obręcz koła: Schürmann Yak25 32H z oczkami, obręcz hollow

**Bagażnik:**

- Easylife System luggage carrier, MIK

**Kierownica i siodło:**

- **Siodło:** Selle Royal Essenza Athletic
- **Kierownica:** JD MTB502A, średnica 31.8 mm, Rise: 25 mm, szerokość 720 mm
- **Chwyty:** Velo

**Geometria:**

- **Długość rury podsiodłowej:** 380, 450, 500, 550, 600 mm
- **Kąt rury podsiodłowej:** 74°
- **Długość rury sterowej:** 150, 155, 175, 180 mm
- **Kąt rury sterowej:** 69°
- **Długość tylnego trójkąta:** 475 mm
- **Obniżenie suportu:** -65 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

## TREKKING 7.5

|                     |             |             |             |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Rozmiar ramy</b> | <b>S 38</b> | <b>M 45</b> | <b>L 50</b> |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| <b>Rozmiar koła</b>                               | 27.5"   | 27.5"   | 27.5"   |
| <b>Wysokość korpusu (cm)</b>                      | 157-169 | 167-179 | 177-192 |
| <b>Długość rury podsiodłowej (mm)</b>             | 380     | 450     | 500     |
| <b>Długość górnej rury (mm)</b>                   | 610     | 630     | 660     |
| <b>Długość główki ramy (mm)</b>                   | 150     | 155     | 175     |
| <b>Kąt nachylenia rury podsiodłowej (stopień)</b> | 74      | 74      | 74      |
| <b>Kąt główki ramy (stopień)</b>                  | 69      | 69      | 69      |
| <b>Wysokość ramy (stack) (mm)</b>                 | 659     | 663     | 682     |
| <b>Wysięg ramy (reach) (mm)</b>                   | 421     | 440     | 464     |
| <b>Opuszczenie BB (mm)</b>                        | 65      | 65      | 65      |
| <b>Rozstaw osi (mm)</b>                           | 1167    | 1177    | 1209    |
| <b>Długość tylnego trójkąta (mm)</b>              | 475     | 475     | 475     |
| <b>Nachylenie / przesunięcie widelca (mm)</b>     | 44      | 44      | 44      |
| <b>Długość widelca (mm)</b>                       | 503     | 503     | 503     |

Dowiedz się więcej o gwarancji

Zależy nam na dostarczaniu wysokiej klasy sprzętu rowerowego dopasowanego do Twoich potrzeb, dlatego w naszej ofercie znajdziesz wyłącznie wybranych, sprawdzonych dostawców, z produktów których korzystamy na co dzień. Jeżeli dostarczony przez nas do Ciebie produkt posiada jakąkolwiek wadę lub masz uwagi co do jego jakości, zgłoś reklamację. Przed złożeniem reklamacji, zapoznaj się z poniższą listą:

[Kliknij tutaj i zapoznaj się z warunkami gwarancji](#)

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**