

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 04:51

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-haibike-trekking-9-abs-low-w-100-gotowy-lokalizator-gratis-p-10752.html>



Rower elektryczny trekkingowy Haibike TREKKING 9 ABS Low w 100% gotowy + Lokalizator gratis

Cena	21 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	HTJT3
Producent	Haibike

Opis produktu

Haibike TREKKING 9 ABS Low 2026

Haibike TREKKING 9 ABS Low to technologiczne arcydzieło w kategorii Premium E-SUV, stworzone z myślą o maksymalnym bezpieczeństwie i komforcie. Rama typu "Low" (z niskim przekrokiem) sprawia, że wsiadanie i zsiadanie jest niezwykle łatwe, co docenią nie tylko seniorzy, ale każdy, kto jeździ w miejskim ruchu. To, co wyróżnia ten model na tle konkurencji, to zintegrowany system **Bosch eBike ABS**. Działa on identycznie jak w samochodach - zapobiega blokowaniu przedniego koła podczas hamowania, co jest kluczowe na śliskiej nawierzchni, eliminując ryzyko upadku przez kierownicę.



Ten model to również synonim bezobsługowości. Tradycyjny łańcuch zastąpiono ultra-wytrzymałym **paskiem Gates Carbon Drive**, który jest cichy, czysty i nie wymaga smarowania. Współpracuje on z 5-biegową piastą Shimano Nexus, zaprojektowaną specjalnie, by wytrzymać potężną moc silnika Bosch Performance Line CX (100Nm). Całość dopełnia ogromna bateria **800Wh** oraz system stabilizacji kierownicy Viscoset, czyniąc ten rower najbezpieczniejszym i najwygodniejszym środkiem transportu na lata.

Kluczowe technologie (FAQ)

Dlaczego połączenie ramy Low i systemu ABS jest rewolucyjne?

Rama Low zapewnia wygodę (łatwe zsiadanie), a system ABS gwarantuje bezpieczeństwo aktywne. Podczas nagłego

hamowania na mokrym asfalcie czy piasku, system ABS precyzyjnie moduluje siłę hamowania, zapobiegając poślizgowi przedniego koła. To daje niesamowitą pewność siebie, sprawiając, że nawet mniej doświadczony rowerzysta czuje się bezpiecznie w każdej sytuacji.



Po co w tym modelu stery Viscoset?

Rowery z niskim przekrokiem (bez górnej rury) bywają mniej stabilne przy dużych prędkościach. Haibike wyeliminował ten problem, instalując stery **Cane Creek Viscoset**. To specjalny mechanizm wewnątrz główki ramy, który działa jak amortyzator skrętu - tłumi drgania kierownicy i zapobiega jej "myszkowaniu". Dzięki temu rower prowadzi się stabilnie jak po szynach, nawet z ciężkim bagażem.



Jakie są zalety paska Gates w porównaniu do łańcucha?

Pasek Gates Carbon Drive to czysta wygoda. Nie rdzewieje, nie wymaga smarowania (koniec z brudnymi nogawkami!) i jest znacznie cichszy od łańcucha. Jego żywotność jest kilkukrotnie dłuższa, co w połączeniu z bezobsługową piastą Nexus sprawia, że jest to idealny napęd dla osób, które chcą po prostu jeździć, a nie serwisować rower.



Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, 110/135 (internal gear hub), hamulce tarczowe Post Mount, Low (Niski przekrok)
Silnik	Bosch Performance Line CX, 600W, 100Nm, 25km/h
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Manetka do kontroli - Remote
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka Bosch, 220-240V
Widelec	SR Suntour SF24-MOBIE34-Boost-ABS-EQ-2CR-DS, Offset: 44 mm, Skok: 100mm
Stery (Stabilizacja)	Cane Creek Viscoset ZS44 (tłumienie drgań) + ACROS BlockLock ZS56
Przerzutka tylna (Piasta)	Shimano Nexus SG-C7000-5D to 5-biegowa, zamknięta w piaście przekładnia wewnętrzna, stworzona z myślą o rowerach miejskich i e-bike'ach, oferująca płynną i bezawaryjną zmianę przełożeń. Jej konstrukcja minimalizuje potrzebę serwisu, zapewnia czystą linię łańcucha oraz świetnie sprawdza się w codziennej jeździe po mieście i pod obciążeniem.
Manetki	Shimano Nexus SL-C7000-5, Revoshift Lever, Gripshift to obrotowa manetka montowana na kierownicy, która zmienia biegi poprzez prosty ruch przekręcenia chwytu dłonią.
Kaseta (Zębatka)	Gates CDX rear Sprocket for Shimano Nexus 5 Mech. Hub, 32T
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive Belt CDX, Napęd Gates Carbon Drive CDX wykorzystuje wzmocniony włóknem węglowym pasek, który nie wymaga smarowania, pracuje wyjątkowo cicho i jest praktycznie

Specyfikacja komponentów	bezobsługowy, co znacząco redukuje koszty oraz czas serwisowania. W porównaniu z klasycznymi łańcuchami jest znacznie bardziej odporny na zużycie i warunki atmosferyczne, zapewniając dłuższą żywotność i czystsza, bardziej niezawodną jazdę., 125T
Hamulce (System ABS)	Magura MT C Allroad ABS (System ABS w hamulcach rowerowych Magura MT (Bosch eBike ABS) zapobiega blokowaniu przedniego koła, automatycznie modulując siłę hamowania tak, aby utrzymać przyczepność i stabilność. Dzięki temu rower pozostaje sterowny podczas gwałtownego hamowania, zwłaszcza na luźnych lub śliskich nawierzchniach.), 4-tłoczkowy (bardzo duża siła hamowania i skuteczność układu), 203 mm średnicy tarczy przedniej,, klamki hamulcowe Magura MT C Allroad Lever
Koła	Schürmann YAK Disc 25-584 32H w/ obręcz kapslowane - Kapslowane obręcze zwiększają trwałość kół, bo stalowe kapsle usztywniają miejsce osadzenia nypki i równomiernie rozkładają naprężenia szprych. Przednia piasta: Shimano HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock, Tylna piasta: Shimano Nexus SG-C7000-5D, 32H, Centerlock, Internal Geared Hub
Opony	Schwalbe Johnny Watts w/ z paskiem odblaskowym poprawiającym bezpieczeństwo użytkownika w ruchu drogowym, line, 60-584
Sztyca	Limotec A1H Dropper, Średnica wspornika siodła - 34.9 mm, o skoku (zależny od rozmiaru ramy - wartość orientacyjna, na ogół: 125mm dla S, 150mm dla M, 170mm dla L i 200mm dla XL) 125 mm
Siodło	Selle Royal Essenza+
Oświetlenie	Trelock Skybeamer 300, 6-24V / Spanninga Aerline 2.0 Brake
Bagażnik	Easylife System luggage carrier, standard mocowania akcesoriów do bagażnika - MIK
Waga / Nośność	27.81 kg / 150kg (maksymalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, firma Haibike oferuje wydłużoną gwarancję na ramę, więcej informacji znajdziesz w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike" oraz na stronie [Haibike.com](https://www.haibike.com).

Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-47 , M-45 , S-38

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Bosch Per
Bosch Pov
Bosch Kio
Bosch Cha
Aluminiow
SR Suntou
Cane Cree
Shimano M
To 5-bieg
płynną i b

Komponent	Szczegóły
-	świetnie s
-	Shimano M
-	Gripshift t
-	dłonią.
-	Gates CDX
-	Gates Car
-	Napęd Ga
-	pracuje w
-	porównan
-	dłuższą ży
-	Magura M
-	Klamki: M
-	System Ab
-	modulują
-	gwałtown
-	Schürman
-	usztywnia
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Schwalbe
-	60-584
-	XLC CAT2
-	użytkowni
-	XLC Trekk
-	Herrmans
-	Limotec A
-	orientacyj
-	Selle Roya
-	VP Compo
-	Przednie:
-	Tylne: Spa
-	Błotniki: C
-	Bagażnik:
-	Podpórka:
-	Waga row
-	Maks. obc


Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Szczegółowe dane geometryczne dla modelu **Haibike TREKKING 9 ABS Low 2026**. Topowy e-Trekking z ramą **Low Step**, napędem pasowym **Gates CDX**, piastą Nexus 5D oraz systemem bezpieczeństwa **Bosch eBike ABS**.

Dobór rozmiaru ramy (Low)

Rozmiar	Rozmiar (cm)	Wzrost (cm)
S	38 cm	156 - 169
M	45 cm	167 - 180
L	50 cm	178 - 190



Geometria ramy Haibike TREKKING 9 ABS Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Parametr	S (38)	M (45)	L (50)
Rozmiar kół	27.5"	27.5"	27.5"
1. Rura podsiodłowa (rzeczywista)	380	450	500
2. Reach (Zasięg)	450	467	491
3. Stack (Wysokość)	524	534	552
4. Główka ramy	150	155	175
5. Kąt główki ramy	68°	68°	68°
6. Kąt rury podsiodłowej	73°	73°	73°
7. Tylny trójkąt (Chainstay)	463	463	463
8. Baza kół	1154	1177	1208
9. Efektywna dł. górnej rury	610	630	660
10. Przekrok (Standover)	480	480	470
11. Skok amortyzatora	100	100	100

Komponenty (mm)

Rozmiar	Mostek	Kierownica	Sztyca (skok dropera)
S	80 (Regulowany)	720	125 mm
M	80 (Regulowany)	720	125 mm
L	80 (Regulowany)	720	125 mm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Haibike

Gwarancja Producenta Haibike – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Haibike sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Haibike. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Haibike mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Haibike, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Haibike / Accell Group**. W Polsce Haibike **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Haibike w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Haibike,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Haibike.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Haibike / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

