

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-suv-ghost-e-asx-800wh-universal-low-eq-p-10671.html>



Rower elektryczny trekkingowy SUV Ghost E-ASX 800Wh Universal Low EQ

Cena	17 999,99 zł
Cena poprzednia	24 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Ghost
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDŹ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower Elektryczny Trekkingowy Full Suspension Ghost E-ASX Universal Low EQ

Przedstawiamy Ghost E-ASX Universal Low EQ – rower elektryczny trekkingowy z pełnym zawieszeniem, który na nowo definiuje pojęcie komfortu, wszechstronności i przygody. Stworzony z myślą o tych, którzy nie uznają kompromisów, ten e-bike łączy w sobie zaawansowaną technologię, niezawodne komponenty i przemyślaną konstrukcję, aby każda podróż, niezależnie od dystansu czy rodzaju nawierzchni, była czystą przyjemnością. Odkryj nieograniczone możliwości eksploracji dzięki potężnemu wspomaganiu elektrycznemu, płynnej pracy pełnego zawieszenia i kompletnemu wyposażeniu trekkingowemu, które sprawią, że Ghost E-ASX stanie się Twoim niezastąpionym partnerem w każdej wyprawie – od codziennych dojazdów po wielodniowe eskapady w nieznane.

Co Sprawia, że Ghost E-ASX Universal Low EQ To Twój Idealny Partner w Podróży? Esencja Komfortu i Zasięgu:

- **Pełne zawieszenie RockShox** o imponującym skoku 150 mm z przodu i 140 mm z tyłu, dla niezrównanego komfortu i ochrony Twoich stawów na każdej, nawet najbardziej wymagającej nawierzchni.
- Mocny, dynamiczny i cichy **silnik elektryczny Bosch Performance Line CX** z momentem obrotowym 85 Nm, zapewniający płynne i natychmiastowe wsparcie na każdym kilometrze.
- Wyjątkowo pojemna, zintegrowana z ramą **bateria Bosch PowerTube 800 Wh**, gwarantująca potężny zasięg, który pozwoli Ci realizować najśmielsze plany podróżnicze bez obaw o energię.
- Kompletnie **wyposażenie trekkingowe klasy premium**: wytrzymały bagażnik EasyLife, pełne błotniki Curana Apollo, mocne oświetlenie Supernova zasilane z głównej baterii oraz praktyczna nóżka XLC.
- Niezawodny i precyzyjny **12-biegowy napęd Sram SX Eagle** oraz mocne **hydrauliczne hamulce tarczowe** Shimano Deore BR-MT420 z czterotłoczkowymi zaciskami i tarczami 203 mm dla pełnej kontroli i bezpieczeństwa.
- Innowacyjna, nisko profilowa rama **LOW Aluminium "Uni"** z kołami 27.5 cala, zaprojektowana dla maksymalnej łatwości wsiadania i zsiadania, połączonej z komfortem i zwinnnością.
- Regulowana sztyca **Limotec Alpha 1 Dropper** ze skokiem aż 150 mm, znacząco podnosząca komfort i bezpieczeństwo podczas zjazdów oraz ułatwiająca wsiadanie i zsiadanie.

Zapoznaj się ze szczegółami i pocuj, jak Ghost E-ASX Universal Low EQ może odmienić Twoje rowerowe doświadczenia, otwierając przed Tobą świat komfortowych podróży bez ograniczeń.

Dla Kogo Stworzony Jest Ghost E-ASX Universal Low EQ e-Trekking Full Suspension?

Model Ghost E-ASX Universal Low EQ to rower stworzony z myślą o szerokim spektrum użytkowników, którzy poszukują przede wszystkim **niezrównanego komfortu, wszechstronności i niezawodności**. Niezależnie od wieku czy poziomu zaawansowania, ten e-trekking z pełnym zawieszeniem otworzy przed Tobą nowe horyzonty rowerowych przygód.

Idealny dla:

- **Aktywnych** : Jeśli pragniesz cieszyć się aktywnością na świeżym powietrzu bez nadmiernego obciążania stawów i kręgosłupa, Ghost E-ASX jest dla Ciebie. Pełne zawieszenie niweluje wstrząsy, a elektryczne wspomaganie pozwala pokonywać dłuższe dystanse i wzniesienia z uśmiechem na twarzy.
- **Osób ceniących łatwe wsiadanie i zsiadanie**: Rama typu "LOW" to rewolucja w komforcie. Niezależnie od wieku, wzrostu czy sprawności fizycznej, wejście na rower i zejście z niego nigdy nie było prostsze. To idealne rozwiązanie do miasta, na częste postoje i dla każdego, kto ceni sobie wygodę.
- **Turystów rowerowych i miłośników długich wypraw**: Marzysz o wielodniowych eskapadach z sakwami? Potężna bateria 800 Wh zapewni Ci imponujący zasięg, a wytrzymały bagażnik i kompletne wyposażenie turystyczne uczynią każdą podróż komfortową i bezproblemową.
- **Osób dojeżdżających do pracy na dłuższych dystansach**: Zamień codzienne dojazdy w przyjemność. Dzięki komfortowej pozycji, wspomaganiu i pełnym błotnikom, dotrzesz do celu świeży i zrelaksowany, niezależnie od pogody czy jakości dróg.
- **Użytkowników ceniących wszechstronność**: Ghost E-ASX doskonale sprawdzi się zarówno na asfaltowych ścieżkach rowerowych, szutrowych drogach, leśnych duktach, jak i lekkich bezdrożach. To jeden rower, który sprosta wielu wyzwaniom.
- **Rowerzystów poszukujących maksymalnego komfortu**: Jeśli borykasz się z bólami pleców, nadgarstków czy po prostu chcesz, aby jazda była synonimem relaksu, zaawansowany system pełnego zawieszenia o skoku 140/130 mm jest odpowiedzią na Twoje potrzeby.
- **Początkujących, którzy chcą odkryć radość z jazdy**: Elektryczne wspomaganie i komfort pełnego zawieszenia eliminują bariery, pozwalając cieszyć się jazdą od pierwszych kilometrów, budując kondycję i pewność siebie.



Rama typu "low" o przemyślanej geometrii jest zaprojektowana tak, aby zapewnić łatwość wsiadania i zsiadania oraz komfortową, lekko wyprostowaną pozycję, która jest kluczowa podczas długich godzin spędzonych w siodle. Niezależnie od tego, czy planujesz spokojną przejażdżkę po parku, czy ambitną wyprawę przez górskie przełęcze (po turystycznych szlakach), Ghost E-ASX Universal Low EQ dostosuje się do Twoich potrzeb, oferując wsparcie i komfort na najwyższym poziomie. To inwestycja w Twoje zdrowie, samopoczucie i niezapomniane wspomnienia.

Odkrywaj Bez Granic: Gdzie Ghost E-ASX Universal Low EQ Sprawdzi Się Najlepiej?

Wszechstronność to drugie imię Ghost E-ASX Universal Low EQ. Ten rower został zaprojektowany, aby z łatwością poruszać się po zróżnicowanym terenie, otwierając przed Tobą niemal nieograniczone możliwości eksploracji. Zapomnij o ograniczeniach – teraz każda droga i ścieżka stoi przed Tobą otworem.

Idealne środowisko dla Ghost E-ASX Universal Low EQ to:

- **Asfaltowe ścieżki rowerowe i drogi miejskie:** Ciesz się płynną i cichą jazdą podczas codziennych dojazdów do pracy, na zakupy czy rekreacyjnych wycieczek po mieście. Wysokiej jakości opony Continental Xynotal Trail Endurance zapewniają niskie opory toczenia na twardych nawierzchniach, a komfortowe zawieszenie wygładzi wszelkie nierówności miejskiej infrastruktury.
- **Drogi szutrowe i utwardzone leśne dukty:** To tutaj Ghost E-ASX pokazuje pełnię swoich możliwości. Pełne zawieszenie RockShox o skoku 140mm (przód) i 130mm (tył) doskonale tłumi wibracje i nierówności, zapewniając Ci pełną kontrolę i komfort nawet na wyboistych odcinkach. Możesz śmiało zjechać z utartych szlaków i odkrywać uroki natury.
- **Turystyczne szlaki górskie o umiarkowanym stopniu trudności:** Dzięki geometrii inspirowanej rowerami górskimi (kąt główki ramy 66 stopni), mocnemu silnikowi Bosch CX i szerokiemu zakresowi przełożeń Sram Eagle, pokonywanie wzniesień staje się znacznie łatwiejsze.
- **Wielodniowe wyprawy z sakwami:** Solidna aluminiowa rama o maksymalnym obciążeniu systemowym 150 kg, wytrzymały bagażnik Easylife (do 15 kg) oraz potężna bateria 800 Wh czynią ten rower idealnym kompanem na długie dystanse. Niezależnie od tego, czy planujesz podróż wzdłuż rzeki, czy pętlę po malowniczych regionach, E-ASX Cię nie zawiedzie.
- **Rekreacyjne przejażdżki w zróżnicowanym terenie:** Weekendowy wypad za miasto? Spontaniczna wycieczka do lasu? Ghost E-ASX jest zawsze gotowy na nowe przygody, oferując idealny balans między komfortem a zdolnościami terenowymi, pozwalając Ci czerpać maksimum radości z każdej chwili spędzonej na rowerze.



Wyobraź sobie poranek, gdy słońce delikatnie przebija się przez liście drzew, a Ty, na swoim Ghost E-ASX, bez wysiłku pokonujesz leśną ścieżkę, czując jedynie przyjemny powiew wiatru. Ptaki śpiewają, a jedynym dźwiękiem towarzyszącym Ci

jest cichy szum opon i dyskretna praca silnika Bosch. Następnie, płynnie przechodzisz na szutrową drogę wijącą się wśród pól, by na koniec dnia dotrzeć do urokliwego miasteczka, podziwiając widoki, na które wcześniej brakowało Ci sił lub odwagi. To właśnie takie doświadczenia oferuje Ghost E-ASX Universal Low EQ – wolność odkrywania świata na własnych zasadach, w tempie, które Ci odpowiada, i z komfortem, o jakim zawsze marzyłeś.

Technologia w Służbie Twojego Komfortu: Silnik, Bateria, Zawieszenie i Osprzęt

Sercem Ghost E-ASX Universal Low EQ są starannie dobrane, zaawansowane technologicznie komponenty, które współpracują, aby zapewnić Ci niezrównane wrażenia z jazdy. Każdy element, od silnika po najmniejszą śrubkę, został wybrany z myślą o maksymalnym komforcie, niezawodności i wydajności.

Silnik Elektryczny: Bosch Performance Line CX – Moc, Którą Poczujesz

- **Marka i Model:** Bosch Performance Line CX (najnowsza generacja) – synonim najwyższej jakości i niezawodności w świecie e-bike'ów.
- **Moment Obrotowy:** Imponujące **85 Nm**. To oznacza potężne, ale jednocześnie płynne i naturalne przyspieszenie. Bez problemu pokonasz strome podjazdy, nawet z pełnym obciążeniem bagażnika. Poczujesz wsparcie dokładnie wtedy, gdy go potrzebujesz.
- **Charakterystyka Pracy:** Silnik charakteryzuje się niezwykle cichą pracą i inteligentnym systemem zarządzania mocą. Tryb eMTB dynamicznie dopasowuje poziom wspomagania do nacisku na pedały i terenu, zapewniając optymalne wrażenia z jazdy. Dostępne są również inne tryby, w tym tryb "Eco" dla maksymalizacji zasięgu, "Tour+" dla płynnego, długodystansowego komfortu, oraz "Turbo" dla maksymalnej mocy.
- **Wyświetlacz i Sterowanie:** Intuicyjny wyświetlacz **Bosch Kiox 300** w połączeniu z pilotem **LED Remote** dostarcza wszystkich niezbędnych informacji (prędkość, dystans, poziom naładowania baterii, tryb wspomagania) i pozwala na łatwą zmianę ustawień bez odrywania rąk od kierownicy. Kiox 300 oferuje również łączność Bluetooth z aplikacją eBike Flow, otwierając dostęp do nawigacji, aktualizacji oprogramowania i personalizacji trybów jazdy.

Bateria: Bosch PowerTube 800 Wh – Energia na Najdłuższe Trasy

- **Pojemność:** Ogromne **800 Wh**. To jedna z największych dostępnych na rynku pojemności, która przekłada się na realnie imponujący zasięg. Możesz planować trasy przekraczające 100-150 km, a nawet więcej w trybie Eco, w zależności od terenu, wagi rowerzysty i stylu jazdy.
- **Integracja i Demontaż:** Bateria jest elegancko zintegrowana z dolną rurą ramy (system Powertube), co chroni ją przed uszkodzeniami i nadaje rowerowi czysty wygląd. Jednocześnie jest łatwo demontowalna, co umożliwia ładowanie jej w domu lub w dowolnym miejscu z dostępem do gniazdka.
- **Czas Ładowania:** Dzięki dołączonej ładowarce **Bosch Charger 4A**, pełne naładowanie tak dużej baterii jest stosunkowo szybkie. Już po kilku godzinach będziesz gotowy na kolejną przygodę.

System Pełnego Zawieszenia: RockShox – Twój Osobisty Amortyzator

Pełne zawieszenie w rowerze trekkingowym to gwarancja komfortu na najwyższym poziomie. Ghost E-ASX Universal Low EQ wykorzystuje renomowane komponenty RockShox, które skutecznie izolują Cię od nierówności terenu.

- **Widelec Przedni: RockShox Psylo Silver RC**, Crown Adjust, Solo Air, o skoku **140 mm**. Ten widelec powietrzny jest nie tylko niezwykle czuły na małe nierówności, ale także doskonale radzi sobie z większymi przeszkodami. Regulacja tłumienia kompresji i odbicia pozwala dostosować jego pracę do indywidualnych preferencji i warunków na trasie. Skok 140 mm to wartość, która zapewnia ogromny zapas komfortu, nawet na bardzo zniszczonych drogach czy kamienistych szlakach turystycznych.
- **Amortyzator Tylny: RockShox Deluxe Select R**, DebonAir+, o wymiarach 210x50mm, zapewniający **130 mm** skoku tylnego koła. Pracuje w harmonii z widelcem, tworząc zbalansowany system, który sprawia, że rower "płyne" po nierównościach. Technologia DebonAir+ zapewnia liniową pracę i doskonałą czułość.
- **Korzyści dla Ciebie:** System ten to nie tylko luksus. To Twoja ochrona przed zmęczeniem, bólami pleców, nadgarstków i ramion. Dzięki niemu możesz jechać dłużej, dalej i bardziej komfortowo, ciesząc się każdym kilometrem podróży, niezależnie od tego, czy jest to wyboisty asfalt, szutrowa droga czy leśna ścieżka.

Warto podkreślić, że skok zawieszenia 140/130 mm, choć kojarzony częściej z rowerami górskimi, w modelu E-ASX Universal Low EQ został skalibrowany z myślą o maksymalizacji komfortu turystycznego. Pozwala to na bezstresowe pokonywanie nawet bardzo zniszczonych dróg i szlaków, które dla rowerów o mniejszym skoku byłyby niekomfortowe lub niedostępne.

Geometria Ramy: Stabilność i Komfort w Każdym Calu

Aluminiowa rama low "Uni" została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu idealnego balansu między komfortową, lekko wyprostowaną pozycją a stabilnością prowadzenia, szczególnie przy wyższych prędkościach i z obciążeniem.

- **Kąt główki ramy (66°):** Zapewnia pewne i stabilne prowadzenie, szczególnie na zjazdach i w trudniejszym terenie, dając Ci poczucie kontroli.

- **Kąt rury podsiodłowej (75°):** zachowanie efektywności pedałowania przy pozycji która pozwala na pewniejsze podparcie stóp o podłoże
- **Wartości Stack i Reach:** Zoptymalizowane dla różnych rozmiarów ram (S, M, L, XL), aby każdy rowerzysta mógł znaleźć idealne dopasowanie. Na przykład dla rozmiaru M, Stack wynosi 632 mm, a Reach 446 mm, co przekłada się na wygodną, ale nie ospałą pozycję.
- **Długość tylnego trójkąta (465 mm):** Wspomaga stabilność i zapewnia odpowiednią przestrzeń dla szerszych opon oraz montażu błotników.
- **Stery Acros Blocklock 120°:** Chronią górną rurę ramy przed uderzeniem kierownicy w przypadku wywrotki – mały detal, który świadczy o dbałości producenta.

Osprzęt: Niezawodność i Precyzja Działania

- **Napęd: Sram SX Eagle 12s.** To nowoczesny, 12-biegowy system, który oferuje niezwykle szeroki zakres przełożeń dzięki kasecie **Sram PG-1210 Eagle, HG 11-50T**. Oznacza to, że zawsze znajdziesz odpowiedni bieg, zarówno na stromych podjazdach, jak i szybkich zjazdach. Manetka **Sram SX Triggershift** zapewnia precyzyjną i szybką zmianę biegów, zoptymalizowaną dla e-bike'ów. Mechanizm korbowy Sram z zębatką 38T i ramionami o długości 165mm jest idealnie dopasowany do charakterystyki silnika Bosch.
- **Hamulce:** Hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano Deore** z **czterotłoczkowymi zaciskami** i dużymi tarczami o **średnicy 203 mm** (zarówno z przodu, jak i z tyłu). Taki zestaw gwarantuje potężną siłę hamowania i doskonałą modulację w każdych warunkach pogodowych, nawet z pełnym obciążeniem. To Twoje bezpieczeństwo i pewność zatrzymania się dokładnie tam, gdzie chcesz. Chociaż rower nie posiada systemu ABS, jakość i moc tych hamulców zapewnia wyjątkowy poziom kontroli.
- **Sztyca Regulowana (Dropper Post): Limotec Alpha 1 Dropper** . To game-changer w kontekście komfortu i bezpieczeństwa. Pozwala błyskawicznie obniżyć siodło przed zjazdem lub trudniejszym technicznie odcinkiem, a także ułatwia wsiadanie i zsiadanie, szczególnie z bagażem. Podnosi pewność siebie i kontrolę nad rowerem w sposób, który trudno przecenić.



Każdy z tych komponentów został dobrany tak, aby Ghost E-ASX Universal low EQ był nie tylko rowerem zaawansowanym technologicznie, ale przede wszystkim niezawodnym i komfortowym partnerem Twoich podróży, gotowym na tysiące kilometrów wspólnych przygód.

Pełne Wyposażenie na Każdą Przygodę: Detale, Które Robią Różnicę

Ghost E-ASX Universal low EQ to rower, który jest gotowy na każdą przygodę prosto z pudełka. Producent zadbał o kompletne, wysokiej jakości wyposażenie trekkingowe, które czyni go niezwykle praktycznym i wszechstronnym narzędziem do eksploracji świata oraz codziennego użytku.

- **Oświetlenie Zintegrowane Supernova:**
 - **Przód:** Lampa **Supernova Mini 3 Pure, 12V**. To kompaktowe, ale niezwykle mocne oświetlenie, które doskonale rozświetli drogę przed Tobą, zapewniając widoczność i bezpieczeństwo po zmroku oraz w trudnych warunkach pogodowych.
 - **Tył:** Lampa **Supernova TL3 Z, 12V, 1.5W**, elegancko zintegrowana z tylnym błotnikiem. Gwarantuje, że będziesz doskonale widoczny dla innych uczestników ruchu.
 - **Zasilanie:** Obie lampy są zasilane bezpośrednio z głównej baterii roweru, co eliminuje potrzebę pamiętania o ładowaniu osobnych akumulatorów i gwarantuje, że światła będą działać tak długo, jak masz energię w baterii.
- **Pełne Błotniki Curana Apollo:**
 - Model **Curana Apollo 80 R390 (przód) i R380 (tył)** w matowym czarnym kolorze. Szerokie i solidne błotniki zapewniają doskonałą ochronę przed wodą, błotem i brudem wyrzucanym spod kół. Dzięki nim możesz cieszyć się jazdą niezależnie od pogody, docierając do celu suchy i czysty. Ich konstrukcja jest stabilna i nie generuje niepotrzebnych hałasów podczas jazdy.
- **Wytrzymały Bagażnik Tylony EasyLife:**
 - Systemowy bagażnik **EasyLife** jest nie tylko solidny, ale również kompatybilny z popularnymi systemami sakw, co ułatwia montaż toreb podróży.
 - **Maksymalna waga bagażnika (tył): 15 kg**. To wystarczająca nośność, aby zabrać ze sobą wszystko, czego potrzebujesz na weekendową wycieczkę lub dłuższą wyprawę. Idealny do przewożenia zakupów, sprzętu biurowego czy ekwipunku turystycznego.
- **Komfortowe Siodło i Chwyty:**
 - Siodło **Selle Royal Vivo 1216HRN** zostało zaprojektowane z myślą o długotrwałym komforcie, redukując ucisk i zapewniając odpowiednie podparcie. Jego ergonomiczny kształt jest dostosowany do trekkingowej pozycji jazdy.
 - Chwyty kierownicy **XLC MTB Grip Set VLG-1751D2** oferują pewny chwyt i tłumienie drgań, co przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas długich tras.
- **Ergonomiczna Kierownica i Mostek:**
 - Kierownica **XLC Riser Bar** o średnicy 31.8 mm, wzniosie 25 mm i cofnięciu (backsweep) 15°. Takie parametry zapewniają komfortową pozycję oraz doskonałą kontrolę nad rowerem, szczególnie w połączeniu z szerokimi oponami i zawieszeniem.
 - Mostek o długości 60 mm i średnicy 31.8 mm uzupełnia kokpit, gwarantując precyzyjne sterowanie.

Te wszystkie elementy składają się na obraz roweru przemyślanego w każdym detalu, gdzie funkcjonalność idzie w parze z jakością. Ghost E-ASX Universal low EQ to inwestycja w bezproblemowe i komfortowe podróżowanie, gdzie jedynym Twoim zmartwieniem będzie wybór kolejnego celu wyprawy. Maksymalna waga całkowita (rower + rowerzysta + bagaż) wynosząca **150 kg** świadczy o solidności konstrukcji i pozwala na bezpieczne użytkowanie przez szerokie grono rowerzystów wraz z ekwipunkiem.

Dostawa i Przygotowanie Twojego Nowego Towarzysza Podróż

Wiemy, jak ważny jest pierwszy moment z nowym rowerem. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby proces dostawy i przygotowania Twojego Ghost E-ASX Universal Low EQ był dla Ciebie jak najprostszy i najprzyjemniejszy.

Twój rower dotrze do Ciebie na platformie, w dużym stopniu złożony, profesjonalnie wyregulowany i gotowy do jazdy - i to całkowicie gratis!

Co to oznacza dla Ciebie?

- **Minimum Montażu:** Po rozpakowaniu roweru, jedyne czynności, jakie prawdopodobnie będziesz musiał wykonać, to wyprostowanie i dokręcenie kierownicy oraz przykręcenie pedałów (pamiętaj o prawidłowym kierunku gwintu - lewy pedał ma gwint lewoskrętny, prawy - prawoskrętny). Dołączamy szczegółowe instrukcje, a cały proces jest szybki i nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani umiejętności.
- **Profesjonalna Regulacja:** Przed wysyłką nasi doświadczeni mechanicy dokładnie sprawdzają i regulują wszystkie kluczowe komponenty roweru. Hamulce są ustawione, przerzutki precyzyjnie zmieniają biegi, a ciśnienie w oponach i amortyzatorach jest dostosowane do standardowych wartości, pamiętaj o podaniu informacji o wadze użytkownika w uwagach do zamówienia. Otrzymujesz rower, który od razu działa optymalnie.
- **Gotowy do Pierwszej Jazdy:** Po wykonaniu kilku prostych kroków, Twój Ghost E-ASX jest gotowy, abyś mógł

wyruszyć na swoją pierwszą komfortową przygodę. Nie musisz martwić się skomplikowanym montażem czy wizytą w serwisie przed pierwszą przejażdżką.

- **Bezpieczna Dostawa:** Rower jest starannie zabezpieczony na czas transportu, aby dotarł do Ciebie w idealnym stanie. Współpracujemy z renomowanymi firmami kurierskimi, które specjalizują się w przewozie większych gabarytów.

Naszym celem jest, abyś od samego początku mógł czerpać radość z posiadania tak zaawansowanego i komfortowego roweru, jakim jest Ghost E-ASX Universal Low EQ. Skup się na planowaniu tras i odkrywaniu nowych miejsc – my zadamy o to, aby Twój rower był do tego perfekcyjnie przygotowany. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących finalnego montażu czy pierwszych ustawień, nasz zespół wsparcia jest zawsze do Twojej dyspozycji.

Bezpieczeństwo i Wsparcie na Każdym Etapie Twojej Podróży

Wybierając rower Ghost E-ASX Universal Low EQ, inwestujesz nie tylko w doskonały sprzęt, ale także w swoje bezpieczeństwo i spokój ducha. Zarówno producent, marka Ghost, jak i my jako sprzedawca, przykładamy ogromną wagę do tego, abyś czuł się pewnie i komfortowo na każdym etapie użytkowania swojego nowego e-bike'a.

Kluczowe Aspekty Bezpieczeństwa:

- **Solidna Konstrukcja:** Aluminiowa rama Low została zaprojektowana i przetestowana pod kątem wytrzymałości, aby sprostać wymaganiom turystyki z obciążeniem. Maksymalna dopuszczalna masa całkowita (rower, rowerzysta, bagaż) wynosi aż **150 kg**, co świadczy o jej solidności.
- **Niezawodne Hamulce:** Potężne, hydrauliczne hamulce tarczowe **Shimano** Deore BR-MT420 z czterotłoczkowymi zaciskami i dużymi tarczami 203 mm zapewniają doskonałą siłę hamowania i kontrolę w każdych warunkach, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa, szczególnie na zjazdach i przy zmiennej pogodzie.
- **Doskonałe Oświetlenie:** Zintegrowane oświetlenie **Supernova** (Mini 3 Pure z przodu, TL3 Z z tyłu) zasilane z głównej baterii gwarantuje, że będziesz dobrze widzieć drogę przed sobą i będziesz doskonale widoczny dla innych uczestników ruchu, zarówno w dzień, jak i po zmroku.
- **Stabilna Geometria i Pełne Zawieszenie:** Przemysłana geometria ramy w połączeniu z pełnym zawieszeniem RockShox o skoku 140/130 mm nie tylko zwiększa komfort, ale także poprawia przyczepność i stabilność roweru na nierównych nawierzchniach, co przekłada się na większe bezpieczeństwo jazdy.
- **Wysokiej Jakości Komponenty:** Renomowane marki komponentów, takie jak Bosch, Sram, RockShox, Schwalbe i Selle Royal, to gwarancja niezawodności i trwałości, minimalizująca ryzyko awarii podczas podróży.
- **Regulowana Sztuka:** Możliwość szybkiego obniżenia siodła za pomocą manetki sztycy Limotec Alpha 1 Dropper znacząco zwiększa bezpieczeństwo i kontrolę na stromych zjazdach oraz podczas zatrzymywania się w ruchu miejskim.

Wsparcie i Gwarancja:

Jako autoryzowany sprzedawca rowerów marki Ghost, zapewniamy pełne wsparcie na każdym etapie – od doradztwa przy wyborze roweru, przez proces zakupu, aż po obsługę posprzedażową.

- **Gwarancja Producenta:** Rower Ghost E-ASX Universal Low EQ objęty jest standardową gwarancją producenta. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi warunkami gwarancji dostępnymi na oficjalnej stronie producenta lub w zakładce "Dowiedz się więcej o gwarancji Ghost". Często istnieje możliwość skorzystania z **wydłużonej gwarancji** po rejestracji produktu, co dodatkowo zabezpiecza Twoją inwestycję.
- **Wsparcie Naszego Sklepu:** Jesteśmy do Twojej dyspozycji, aby odpowiedzieć na wszelkie pytania dotyczące obsługi, konserwacji czy ewentualnych kwestii serwisowych. Możesz liczyć na naszą pomoc i fachowe doradztwo.
- **Dostęp do Serwisu:** W razie potrzeby zapewniamy dostęp do profesjonalnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Twoja satysfakcja i bezpieczeństwo są dla nas priorytetem. Chcemy, abyś mógł w pełni cieszyć się każdą chwilą spędzoną na swoim nowym Ghost E-ASX Universal Low EQ, odkrywając świat komfortowo i bez obaw. Pamiętaj o regularnych przeglądach technicznych i dbaniu o rower zgodnie z zaleceniami producenta, aby służył Ci niezawodnie przez wiele lat i tysiące kilometrów niezapomnianych przygód.

[Wybierz Ghost E-ASX Universal low EQ i zacznij swoją komfortową przygodę już dziś!](#)

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół: 29"/27,5" (mullet)
Wybierz rozmiar: S , XL , M , L
Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja Techniczna

Specyfikacja Roweru Ghost E-ASX Universal High EQ

Komponent	Opis
Rama	HIGH, Aluminium, Uni
Typ zawieszenia	Pełne
Widelec przedni	Rockshox, Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 140 mm
Typ widełca przedniego	Amortyzowany
Skok przedni	140 mm
Amortyzator	Rockshox, Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion, DebonAir+
Skok tylny	130 mm
Liczba biegów	12
Przerzutka tylna	Sram, SX Eagle 12s
Manetka prawa	Sram, Triggershift, SX Eagle Single Click Trigger
Mechanizm korbowy	Miranda, Crius ISIS CRNKS+SRAM CR T-Type Bosch DU38, DM
Typ mechanizmu korbowego	Single
Zęby mechanizmu korbowego	38T
Długość ramienia korby	165 mm
Kaseta	Sram, PG-1210 Eagle, HG
Zęby kasety	11-50T
Łańcuch	Sram, SX Eagle 12s
Hamulec przedni	Shimano, Hydraulic Disc brake, Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm
Hamulec tylny	Shimano, Hydraulic Disc brake, Deore BR-MT420, 4 pistons, 203 mm
Dźwignia hamulca	Tektro, HD-M535-BL
Tarcza hamulcowa	Shimano, SM-RT64 203 mm, Centerlock
Mocowanie hamulca przedniego	Post Mount
Mocowanie hamulca tylnego	Post Mount
Silnik	Bosch, Performance Line CX
Moment obrotowy silnika	85 Nm
Lokalizacja silnika	Center
Bateria	Bosch, InTube 800 Wh
Pojemność baterii	800 Wh
Lokalizacja baterii	Powertube
Ładowarka	Bosch, Charger 4A 220-240V
Wyświetlacz	Bosch, Kiox 300 + LED Remote
Rozmiar kół	29, 27.5 cala
Piasta przednia	Shimano, HB-TC500-15-B 15x110 mm, 32H, Centerlock
Piasta tylna	Shimano, FH-TC500-HM-B 12x148 mm, 32H, Centerlock, HG
Obręcz	WTB, ST i30 TCS 2.0 27,5" 32H
Obręcz tylna	WTB, ST i30 TCS 2.0 27.5" 32H
Szprychy	DT Swiss, FACTORY 2.0
Opona	Schwalbe, Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584
Opona tylna	Schwalbe, Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584
Błotnik przedni	Curana, Apollo 75 R390 matte black
Błotnik tylny	Curana, Apollo 75 R380 matte black + rear light
Kierownica	Ghost, Riser Bar, JD-MTB502A, Dia. 31.8 mm, 15° backsweep, Rise: 25 mm
Średnica kierownicy	31.8 mm
Materiał kierownicy	Aluminium
Wznios kierownicy	25 mm
Szerokość kierownicy	720 mm
Chwyty kierownicy	XLC, MTB Grip Set VLG-1751D2
Mostek	Ghost, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, A-Head
Długość mostka	60 mm
Stery	Acros, Semi-integrated, Blocklock 120° Tapered, Semi-Int. ZS56/ZS56
Siodło	Selle Royal, Vivo 1216HRN

Komponent	Opis
Sztycyca	Limotec, Dropperpost, Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 150 mm
Materiał sztycy	Aluminium
Skok sztycy	150 mm
Bagażnik tylny	EasyLife, System luggage carrier
Maksymalna waga bagażnika (tył)	15 kg
Światło przednie	Supernova, Mini 3 Pure, 12V
Światło tylne	Supernova, TL3 Z, 12V, 1,5W
Pedały	VP, VPE-527 Alloy w/ Reflector
Pedały w zestawie	Tak
Nóżka	Ursus, R90 Mooi, rear
Typ mocowania nóżki	KSA18
Rozmiar ramy (konwekcja)	-
Maksymalna waga ładunku	150 kg

Sprawdź geometrię i dobierz odpowiedni rozmiar ramy

Geometria Ramy Roweru Ghost E-ASX Universal High EQ

Parametr	Rozmiar S	Rozmiar M	Rozmiar L
Wrost ~	158-169 cm	168-179 cm	178-188 cm
Długość rury podsiodłowej (mm)	400	450	490
Długość górnej rury (mm)	590	615	645
Długość główki ramy (mm)	140	150	160
Kąt rury podsiodłowej (stopnie)	75	75	75
Kąt główki ramy (stopnie)	66	66	66
Stack (mm)	623	632	642
Reach (mm)	423	446	473
Obniżenie suportu (mm)	20	20	20
Rozstaw kół (mm)	1204	1231	1263
Długość tylnego trójkąta (mm)	465	465	465
Wysokość przekroju (mm)	570	570	570

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Ghost

Kupując nowy rower Ghost w sklepie GreenBike.pl powinieneś wiedzieć coś więcej o gwarancji, którą jest objęty.

Rowery marki Ghost z naszej oferty, są objęte dwiema gwarancjami:

- przez 2 lata, bezwarunkową sprzedawcy - o której więcej informacji znajdziesz [**TUTAJ**](#)

-
- dożywotnią, warunkową producenta - o niej napisaliśmy poniżej

GHOST-Bikes podlega przepisom prawnym dotyczącym gwarancji oraz wszelkim umowom zawartym z odpowiednim dealerem. Wszelkie roszczenia gwarancyjne należy kierować do dealera, od którego zostało zakupione rower GHOST. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wady lub uszkodzenia roweru GHOST, które obejmuje gwarancja, należy skontaktować się z odpowiednim dealerem.

GWARANCJA

GHOST-Bikes GmbH udziela gwarancji na ramę w okresie od 3 do 5 lat, w zależności od kategorii pojazdu/zakresu użytkowania. Gwarancja rozpoczyna się od momentu przekazania nowego roweru od dealera do klienta końcowego. W przypadku konieczności skorzystania z gwarancji, należy skontaktować się z dealerem, od którego rower został zakupiony.

Gwarancje dla poszczególnych kategorii pojazdów:

- 3 lata na ramy w rowerach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 5
- 5 lat na ramy w pojazdach z kategorii/zakresu użytkowania nr: 0, 1, 2, 3 i 4

Malowanie, naklejki, dodatkowe elementy ramy oraz łożyska (w przypadku ram typu full-suspension) są wyłączone z gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do pierwszego właściciela i nie podlega przeniesieniu.

Poniżej podział rowerów na kategorie:

Kategoria 0

- Rowery kategorii 0 to zazwyczaj rowery biegowe 12" oraz rowery dziecięce 12" lub 16".
- Dla dzieci w wieku od 3 lat i starszych
- Przeznaczone wyłącznie do użytku pod nadzorem rodzica lub opiekuna
- Niedozwolone do użytkowania na drogach
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków i akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: maks. 36 kg

Kategoria 1

- Rowery kategorii 1 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów szosowych lub fitness
- Przeznaczone wyłącznie do użytku na asfaltowych, betonowych lub utwardzonych drogach i ścieżkach
- Koła muszą być stale w kontakcie z nawierzchnią

-
- Dozwolone w zawodach
 - Niewłaściwe do skoków, zeskoków lub akrobatyki

Kategoria 2

- Rowery kategorii 2 to zazwyczaj rowery elektryczne i analogowe w stylu rowerów miejskich, trekkingowych, cross-trekkingowych lub gravelowych, a także rowery dziecięce 20" i młodzieżowe 24".
- Obejmuje kategorię 1, a także nawierzchnie utwardzone i naturalnie twarde ścieżki o łagodnych nachyleniach
- Można nimi zjeżdżać po schodach o wysokości do 15 cm / 5,9", np. krawężniki
- Niedozwolone w zawodach
- Niewłaściwe do skoków lub akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: KATO Kid 2.0 / R1.0 / KATO Kid D4.4 / 2.4 / Lanao Kid 2.0 / R1.0 / Lanao Kid D4.4 / 2.4: maks. 60 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE / E-SQUARE (Travel / Cross / Trekking): maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: ROAD RAGE i Asket: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SQUARE (Urban / Cross / Trekking): maks. 140 kg

Kategoria 3

- Rowery kategorii 3 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie, maratonów i turystyki, a także rowery w segmentach cyclo-cross i all-track.
- Obejmuje kategorie 1 i 2, a także trudniejsze szlaki z małymi przeszkodami oraz nieutwardzone trasy, które wymagają dobrej techniki jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Skoki i zeskokki dozwolone do maksymalnej wysokości 60 cm / 23,6" (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR WC 9 UC: maks. 103,7 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: LECTOR / LECTOR SuperFit / LECTOR FS / KATO FS / KATO / LANAO / NIRVANA TOUR / Hybride HTX: maks. 120 kg
- Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: E-TERU (MY21): maks. 120 kg

Kategoria 4

-
- Rowery kategorii 4 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w terenie all-mountain.
 - Obejmuje kategorie 1, 2 i 3
 - Większe przeszkody i wyższe prędkości wymagają zaawansowanej techniki jazdy
 - Dozwolone w zawodach
 - Skoki i zeskoki dozwolone do maksymalnej wysokości 120 cm / 47,2" (przy odpowiedniej technice jazdy)
 - Niewłaściwe do akrobatyki
 - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: SL AMR Base / Hybride ASX 160 & 130 / RIOT EN, AM, Trail / E-RIOT: maks. 120 kg
 - Maksymalna dopuszczalna waga = waga roweru wraz z rowerzystą, pełnym ubraniem i bagażem: Hybride SLAMR / Hybride SLAMR X AL / LC: maks. 140 kg

Kategoria 5

- Rowery kategorii 5 to zazwyczaj rowery, elektryczne i analogowe w stylu rowerów górskich przeznaczone do użytku w enduro, freeride i downhill.
- Obejmuje kategorie 1, 2, 3 i 4, a także bardzo szybkie i wymagające tereny o ekstremalnych nachyleniach
- Bardzo wysokie wymagania dotyczące umiejętności jazdy
- Dozwolone w zawodach
- Długie zeskoki i skoki dozwolone (przy odpowiedniej technice jazdy)
- Niewłaściwe do akrobatyki