

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-trekkingowy-winora-tria-9-wave-bosch-500wh-p-8228.html>



Rower elektryczny trekkingowy Winora Tria 9 Wave Bosch 500Wh

Cena	9 890,00 zł
Cena poprzednia	12 000,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	44092241
Producent	Winora

Opis produktu

Rower elektryczny Winora Tria 9 oferuje zrelaksowaną pozycję w czasie jazdy i łatwość wsiadania. Jest kompletnie wyposażony w akcesoria wysokiej jakości. Błotniki, mocne oświetlenie zasilane z baterii roweru i bagażnik przystosowany do montażu sakw rowerowych, to osprzęt zmieniający Winora Tria w doskonały jednoślad komunikacyjny lub kompletny rower trekkingowy. Wewnętrzne prowadzenie przewodów nadaje rowerowi uroku czystej linii, takie rozwiązanie to także dłuższa bezproblemowa praca przerytka za sprawą ochrony linek i pancerzy przed warunkami atmosferycznymi.

W trakcie jazdy wspomaga nas silnik **Bosch Active Line**, który płynnie zmienia energię w prędkość, dając wrażenie aksamitnego przyspieszania. **Bateria PowerTube** o pojemności 500Wh ukryta w ramie sprawia, że rower wygląda jak zwykły rower miejski i tylko wprawne oko rozpozna w nim "elektryka". Parametry jazdy, możemy obserwować na czytelnym ekranie Bosch Intuvia, z poziomu, którego włączymy i wyłączymy nasz rower i oświetlenie, sprawdzimy zasięg naszego roweru elektrycznego, a także sprawdzimy wszystkie podstawowe parametry jazdy.

Od mechanicznej strony rower jest wyposażony w niezawodne i precyzyjne komponenty marki Shimano, które słyną z niezawodności i jakości zmiany przełożeń w każdym terenie i warunkach atmosferycznych.

Jeżeli szukasz roweru z solidnym **silnikiem Bosch**, który ma **atrakcyjną cenę do 13000zł** - **Winora Tria 9** to najlepsza propozycja elektrycznego roweru miejskiego, trekkingowego, turystycznego.

Najważniejsze cechy roweru :

- Silnik Bosch 250W - Active Plus,
- Bateria Bosch 500Wh
- Komfortowa geometria
- Łatwe wsiadanie
- Sprawdzone komponenty Shimano
- Mocne oświetlenie zasilane z baterii roweru
- Kompletnie wyposażenie

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 41

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Engine

Bosch, Active Plus, 250 W, 50 Nm, 25 km/h

Display

Bosch, Intuvia

Battery

Bosch, PowerTube, 500 Wh

Frame family

Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061

Fork

SR Suntour, NEX E25, Steel spring, 63 mm travel, Steel steerer tube 1 1/8" - 1 1/2" tapered, Quick release 100mm

Crank arm

Winora, forged, Aluminium

Brake (front)

Shimano, MT200, 2-piston disc brake

Brake (rear)

Shimano, MT200, 2-piston disc brake

Tube

Dunlop valve

Rim

Ryde, Eco21, With Eyelets, Double Wall, Aluminium

Clamping ring

quick release, Quick release, 34.9 mm

Rear derailleur

Shimano, Alivio M3100

Shift lever

Shimano, Alivio M3100, Trigger switch

Bottom bracket

integrated in the motor

Chain guard

SKS, Chainbow-E 38T

Sprocket

Shimano, HG200, 11 - 34 teeth

Chain

KMC, e9S

Chainring

Samox, 38 teeth

Brake lever

Shimano, MT201, Aluminium

Brake disc (front)

Shimano, RT30-M, 180 mm

Brake disc (rear)

Shimano, RT30-S, 160 mm

Tyre

Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28 x 2.0 inch

Front wheel hub

Shimano, TX505, Centerlock

Rear wheel hub

Shimano, TX505-8, Centerlock

Spokes

Stainless spokes

Handlebar

Ergobar, oversize, 640 mm

Grips

XLC, Comfort bo3

Stem

aluminium, angle ajustable, A-head, 31.8 mm

Headset

Feimin, A-Head Tapered, Ball bearing

Saddle

Selle Royal, Wave

Seat post

XLC, Aluminium, Patent suspension, 31.6 mm

Pedals

VP, E461, Aluminium, with Reflector

Headlight

Herrmans, H-Black MR-GO

Rear light

AXA, Juno Ebike

Dynamo

via system battery

Carrier

system carrier, 25 kg

Fenders


Eurofender, Tempo, Chromoplastics

Stand

Ursus, Mooi, Rear stand

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na
bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333**



WHEEL SIZE	28"	28"	28"	28"	28"
A FRAME HEIGHT (CM)	41.0 cm	46.0 cm	51.0 cm	56.0 cm	61.0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	
D SEAT ANGLE	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	180.0 mm	180.0 mm	210.0 mm	210.0 mm	210.0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	620.0 mm	626.0 mm	626.0 mm	640.0 mm	648.0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm		0.0 mm
J WHEELBASE	1140.0 mm	1150.0 mm	1160.0 mm	1170.0 mm	1180.0 mm
K STACK	643.0 mm	643.0 mm	667.0 mm	667.0 mm	667.0 mm
L REACH	404.0 mm	414.0 mm	416.0 mm	426.0 mm	436.0 mm
M STAND-OVER HEIGHT	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**