

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:42

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-iride-pure-r5f-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10832.html>



Rower elektryczny Winora iRide Pure R5f High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	17 299,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WPBU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TYLKO DLA KLIENTÓW PROMOCYJNYCH</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora iRide Pure R5f High 2026

Winora iRide Pure R5f High to rower miejski nowej generacji, który łączy sportową geometrię ramy (High) z absolutnym minimalizmem obsługi. Ważąc zaledwie **23.5 kg**, jest jednym z lżejszych e-bike'ów na rynku, co czyni go idealnym wyborem dla dynamicznych mieszkańców miast. W tym modelu postawiono na czystość i niezawodność: zamiast brudzącego łańcucha, napęd przenoszony jest przez cichy **pasek Gates Carbon Drive**, a biegi zmieniają się wewnątrz uszczelnionej piasty **Shimano Nexus 5**.



Sercem roweru jest ultralekki silnik **Bosch Performance Line SX** (55Nm), który oferuje naturalne, sportowe wsparcie, idealnie dopasowane do kadencji rowerzysty. Bateria **400Wh** jest dyskretnie zintegrowana z ramą, a unikalny amortyzator **Feathershock** w rurze sterowej dba o komfort na brukowanych ulicach, nie psując przy tym smukłej sylwetki roweru. To pojazd dla tych, którzy chcą dotrzeć do celu szybko, stylowo i bez konieczności ciągłego serwisowania sprzętu.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd paskowy to najlepszy wybór do miasta?

Pasek Gates Carbon Drive w modelu R5f oferuje przewagę nad łańcuchem w trzech kluczowych obszarach:

- **Czystość:** Nie wymaga smarowania olejem, więc Twoje spodnie i buty zawsze pozostaną czyste.

- **Trwałość:** Włókna węglowe sprawiają, że pasek nie rozciąga się i wytrzymuje wielokrotnie dłużej niż łańcuch.
- **Kultura pracy:** Działa niemal bezszelestnie, co pozwala cieszyć się ciszą podczas jazdy.

Czym charakteryzuje się silnik Bosch SX?

Bosch Performance Line SX to jednostka stworzona dla lekkich e-bike'ów:

- **Niska waga:** Jest znacznie lżejszy od silników trekkingowych, co poprawia zwinność roweru.
- **Naturalne odczucia:** Silnik nagradza aktywną jazdę z wyższą kadencją, oferując wtedy największą moc.
- **Zero oporów:** Po przekroczeniu 25 km/h silnik nie stawia oporu, pozwalając na szybką jazdę siłą mięśni.

Dlaczego piasta Nexus 5 ma tylko 5 biegów?

Shimano Nexus 5 to specjalistyczna piasta do e-bike'ów:

- **Wytrzymałość:** Jest skonstruowana tak, by znosić wysoki moment obrotowy silnika elektrycznego.
- **Optymalny zakres:** 5 biegów o szerokim zakresie (263%) w zupełności wystarcza do dynamicznej jazdy miejskiej ze wspomaganiami.
- **Wygoda:** Pozwala na zmianę biegów na postoju (np. na czerwonym świetle), co ułatwia ruszanie.

Co to jest amortyzator Feathershock?

To innowacyjne rozwiązanie marki Winora dla rowerów miejskich:

- **Ukryty komfort:** Amortyzator o skoku 30mm znajduje się w rurze sterowej (pod mostkiem), a nie w goleniach widelca.
- **Design:** Rower wygląda jak klasyczny model ze sztywnym widelcem, zachowując elegancję.
- **Działanie:** Skutecznie tłumi wibracje z kostki brukowej i nierówności asfaltu.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium, High (Męska/Diamentowa), zintegrowany System Controller, wymowana bateria. Geometria sportowo-miejska.
Silnik	Bosch Performance Line SX Smart System, 250 W, 55 Nm, 25 km/h. Ultralekki silnik o sportowej charakterystyce. Zapewnia naturalne odczucie jazdy i minimalne opory.
Bateria	Bosch CompactTube 400Wh. Lekka, zintegrowana w ramie, ale wymowana do ładowania. Technologia litowo-jonowa Smart System.
Wyświetlacz / Sterowanie	Bosch System Controller (w ramie) + Mini Remote (na kierownicy). Minimalistyczny zestaw sterujący. Pełna integracja z aplikacją Flow w telefonie.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelce	Winora Feathershock, Skok: 30mm. Amortyzator centralny w rurze sterowej (headshock), lekki i estetyczny.

Specyfikacja komponentów Przerzutka tylna / Piasta	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-biegowa. Dedykowana piasta do e-bike'ów, wytrzymała, całkowicie zamknięta. Wersja z wolnobiegiem (bez hamulca nożnego).
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive. Pasek z włókna węglowego - cichy, czysty, bezobsługowy.
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 180mm. Skuteczne i pewne hamowanie.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano Nexus 5D (tył). Szttywne osie.
Opony	Continental Contact Urban, 62-584 (27.5"). Szybkie opony miejskie z wkładką antyprzebiciową i paskiem odblaskowym.
Sztyca	JD YSP28, Dropper (regulowana wysokość z kierownicy), 31.6 mm. Skok: 150mm. Ułatwia wsiadanie i postoje na światłach.
Siodło	Selle Italia X-Bow. Sportowe, ale wygodne siedło.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: Satori AIS integr. (zintegrowane prowadzenie linek dla czystego wyglądu).
Oświetlenie	Przód: Litemove AE-110 Ri (zintegrowane) / Tył: Büchel Nano COB. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik tylny systemowy Massload, Błotniki Curana Apollo 70 (matowe), Podpórka XLC Mooi 18.
Waga / Nośność	23.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Komponent	Szczegóły
-	gniazdka -
-	Aluminium
---	Winora Fe
-	Shimano M
-	elektryczn
-	całkowicie
-	obsługi se
---	użytkowan
-	Shimano M
-	zmieniać t
-	bardzo wy
-	precyzyjne
-	mechanizm
-	Pasek: Ga
-	Zębatka p
-	Zębatka ty
-	Shimano M
-	Klamki: SH
-	Obęcze: S
-	Przednia p
-	Tylna pias
-	Szprychy:
---	Continen
-	Kierownic
-	Mostek: S
-	Herrmans
-	Glory Whe
-	Selle Italia
-	JD YSP28,
-	różnić, zaw
-	Marwi SP-
-	LiteMOVE
-	Bagażnik
-	Błotniki: C
-	Podpórka:
---	Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora iRide Pure R5f** (rama High). E-bike o sportowej sylwetce, napędzany bezobsługowym paskiem Gates i wyposażony w sztycę regulowaną.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	42 cm	160 - 170
M	44 cm	170 - 179
L	48 cm	179 - 188
XL	52 cm	188 - 198

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i indywidualnych potrzeb użytkownika.



Winora iRide Pure R5f High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	42 (S)	44 (M)	48 (L)	52 (XL)
Wysokość ramy (ST)	420	440	480	520
Górna rura (TT)	547	581	634	679
Główka ramy (HT)	125	165	205	240
Tylny trójkąt (CS)	475	475	475	475
Obniżenie suportu (BB Drop)	41	41	41	41
Baza kół (WB)	1123	1160	1216	1266
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	397	420	463	500
Wysokość (Stack)	585	623	660	693

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	90
Sztyca	Dropper (Regulowana), skok 150mm
Wznios kierownicy (Rise)	25

Dlaczego pasek i Nexus 5?

Napęd paskowy Gates: Jest lżejszy od łańcucha, nie rdzewieje i nie wymaga smarowania, co idealnie sprawdza się w miejskich warunkach (czysta nogawka).

Shimano Nexus 5: Piasta planetarna z 5 biegami została zaprojektowana specjalnie pod obciążenia silników elektrycznych. Umożliwia zmianę biegów nawet podczas postoju na światłach.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

