

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:42

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-iride-pure-r5f-mid-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10831.html>



## Rower elektryczny Winora iRide Pure R5f Mid w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>17 299,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WPBU2</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEŃ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Winora iRide Pure R5f Mid 2026

Winora iRide Pure R5f Mid to ucieleśnienie nowoczesnego, miejskiego stylu życia. Ten lekki e-bike (tylko **23.5 kg**) został zaprojektowany dla osób, które cenią sobie nie tylko design, ale przede wszystkim brak konieczności częstego serwisu. W tym modelu brudzący łańcuch zastąpiono cichym i czystym **paskiem napędowym Gates Carbon Drive**, a przerzutki ukryto w pancernej piaście **Shimano Nexus 5**. Efekt? Rower, który po prostu jeździ – cicho, płynnie i bezproblemowo.

**WINORA**  
**FRIBRAE**

**Lokalizator GPS notiOne  
+ montaż i konfiguracja**

**Wszystko w cenie 1299 zł (z VAT) w tym:**

- Lokalizator GPS marki WINORA
- Montaż i konfiguracja
- 12 miesięcy gwarancji

**Wszystko w cenie 1299 zł (z VAT) w tym:**

- Lokalizator marki WINORA
- Montaż i konfiguracja
- 12 miesięcy gwarancji

**Wszystko w cenie 1299 zł (z VAT) w tym:**

- Lokalizator marki WINORA
- Montaż i konfiguracja
- 12 miesięcy gwarancji





Moc zapewnia sportowy, ultralekki silnik **Bosch Performance Line SX**, który idealnie współgra z dynamicznym charakterem

---

roweru. Bateria **400Wh** jest dyskretnie ukryta w ramie typu Mid, ale w każdej chwili można ją wyjąć do ładowania. O komfort dba unikalny amortyzator **Feathershock** ukryty w rurze sterowej oraz szerokie opony, które pochłaniają drgania miejskich ulic. To rower, który sprawia, że każda droga do pracy staje się przyjemnością.

## Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd paskowy Gates jest lepszy w mieście?

Pasek Gates Carbon Drive to idealne rozwiązanie do codziennych dojazdów:

- **Czystość:** Nie wymaga smaru, więc nie ma ryzyka ubrudzenia nogawki garnituru czy spodni.
- **Bezobsługowość:** Nie rdzewieje, nie rozciąga się i nie wymaga regulacji tak często jak łańcuch.
- **Cisza:** Napęd pracuje niemal bezszelestnie, co pozwala cieszyć się ciszą podczas jazdy.

Co wyróżnia silnik Bosch SX?

Bosch Performance Line SX to jednostka nowej generacji, stworzona z myślą o lekkości:

- **Niska waga:** Jest znacznie lżejszy od standardowych silników, co ułatwia manewrowanie rowerem.
- **Naturalne odczucia:** Oferuje wsparcie proporcjonalne do kadencji – im szybciej pedałujesz, tym więcej mocy dostajesz.
- **Brak oporów:** Powyżej 25 km/h silnik całkowicie się odłącza, pozwalając na swobodną jazdę jak na zwykłym rowerze.

Dlaczego piasta Nexus 5 ma tylko 5 biegów?

Piasta Shimano Nexus 5 została zaprojektowana specjalnie dla e-bike'ów:

- **Wytrzymałość:** Jest w stanie przenieść wysoki moment obrotowy silnika elektrycznego bez uszczerbku na trwałości.
- **Zakres:** Zakres przełożeń 263% jest idealnie dobrany do jazdy miejskiej ze wspomaganiami – silnik nadrabia "dziury" między biegami.
- **Wygoda:** Umożliwia zmianę biegów na postoju (np. na światłach), co ułatwia ruszanie.

Co to jest amortyzator Feathershock?

To innowacyjne rozwiązanie marki Winora:

- **Estetyka:** Mechanizm amortyzacji jest ukryty w rurze sterowej, dzięki czemu rower zachowuje smukłą linię widelca sztywnego.
- **Działanie:** 30mm skoku skutecznie wygładza drgania z kostki brukowej i nierówności asfaltu, chroniąc nadgarstki.
- **Lekkość:** System jest lżejszy niż typowe amortyzatory teleskopowe.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium, Mid (Trapezowa), zintegrowany System Controller, wyjmowana bateria. Geometria sportowo-miejska.
Silnik	Bosch Performance Line SX Smart System, 250 W, 55 Nm, 25 km/h. Ultralekki silnik o sportowej charakterystyce. Zapewnia naturalne odczucie jazdy i minimalne opory.
Bateria	Bosch CompactTube 400Wh. Lekka, zintegrowana w ramie, ale wyjmowana do ładowania. Technologia litowo-jonowa Smart System.
Wyświetlacz / Sterowanie	Bosch System Controller (w ramie) + Mini Remote (na kierownicy). Minimalistyczny zestaw sterujący. Pełna integracja z aplikacją Flow w telefonie.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	Winora Feathershock, Skok: 30mm. Amortyzator centralny w rurze sterowej (headshock), lekki i estetyczny.
Przerzutka tylna / Piasta	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-biegowa. Dedykowana piasta do e-bike'ów, wytrzymała, całkowicie zamknięta. Wersja z wolnobiegiem (bez hamulca nożnego).
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive. Pasek z włókna węglowego - cichy, czysty, bezobsługowy.
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 180mm. Skuteczne i pewne hamowanie.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano Nexus 5D (tył). Szttywne osie.
Opony	Continental Contact Urban, 62-584 (27.5"). Szybkie opony miejskie z wkładką antyprzebiciową i paskiem odblaskowym.
Sztyca	JD YSP28, Dropper (regulowana wysokość z kierownicy), 31.6 mm. Skok: 100mm (dla mniejszych ram) / 120-130mm (dla większych). Ułatwia wsiadanie i zsiadanie.
Siodło	Selle Italia X-Bow. Sportowe, ale wygodne siodło.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: Satori AIS integr. (zintegrowane prowadzenie linek dla czystego wyglądu).
Oświetlenie	Przód: Litemove AE-110 Ri (zintegrowane) / Tył: Büchel Nano COB. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik tylny systemowy Massload, Błotniki Curana Apollo 70, Podpórka XLC Mooi 18.
Waga / Nośność	23.5 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

---

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealermem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealermem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5

**Wybierz rozmiar::** L-48 , M-44 , S-42 , XS-40


**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna roweru



Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XS	40 cm	155 - 165
S	42 cm	165 - 173
M	44 cm	173 - 181
L	48 cm	181 - 190

\*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i indywidualnych potrzeb użytkownika.



Winora iRide Pure R5f Mid

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	40 (XS)	42 (S)	44 (M)	48 (L)
Wysokość ramy (ST)	400	420	440	480
Górna rura (TT)	492	547	581	634
Główka ramy (HT)	125	125	165	205
Tylny trójkąt (CS)	475	475	475	475
Obniżenie suportu (BB Drop)	41	41	41	41
Baza kół (WB)	1068	1123	1160	1216
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	342	397	420	463
Wysokość (Stack)	585	585	623	660

### Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	90
Sztycyca	Dropper (Regulowana), skok 150mm
Wznios kierownicy (Rise)	25

---

Co oznacza "R5f" w nazwie?

**R (Belt Drive):** Oznacza zastosowanie paska zębatego Gates Carbon Drive zamiast łańcucha. Jest on cichszy, czystszy i wymaga mniej serwisu.

**5 (Nexus 5):** Rower wyposażony jest w piastę planetarną Shimano Nexus z 5 biegami, dedykowaną do e-bike'ów, umożliwiającą zmianę przełożeń na postoju.

**f (Feathershock):** Symbolizuje innowacyjny, lekki widelec amortyzowany o skoku 30mm, ukryty w główce ramy.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

