Dane aktualne na dzień: 12-09-2026 06:59

Link do produktu: https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-iride-pure-x10-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10830.html

Rower elektryczny Winora iRide Pure X10 High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	**12 999,99 zł**
Cena poprzednia	~~**15 099,00 zł**~~
Dostępność	**Produkt w magazynie**
Czas wysyłki	**3 dni**
Kod producenta	**WPAU1**
Producent	**Winora**
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora iRide Pure X10 High 2026

Winora iRide Pure X10 High to rower dla tych, którzy chcą poruszać się po mieście szybciej, lżej i w lepszym stylu. Jest to przedstawiciel nowej fali lekkich e-bike'ów miejskich (Light Urban), który waży zaledwie **23.2 kg**. Rama typu **High** (klasyczna męska geometria) nadaje mu sportowego sznytu i zwiększa sztywność konstrukcji, co przekłada się na precyzyjne prowadzenie podczas dynamicznej jazdy między samochodami. Wyróżniająca się kolorystyka Nevergreen/Restoration sprawia, że rower nie pozostanie niezauważony.

Sercem iRide Pure jest innowacyjny silnik **Bosch Performance Line SX**. To jednostka stworzona dla aktywnych rowerzystów – jest lekka, cicha i oferuje naturalne wsparcie, które "nagradza" szybsze pedałowanie. Zasilanie zapewnia kompaktowa, wyjmowana bateria **400Wh**, idealnie dobrana do miejskich dystansów. Zamiast ciężkiego widelca, zastosowano tu dyskretny system amortyzacji **Feathershock** ukryty w główce ramy, który wygładza miejskie nierówności, zachowując czystą linię roweru.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego silnik Bosch SX jest idealny do miasta?

Bosch Performance Line SX to przełom w lekkiej elektromobilności. Jego zalety w ruchu miejskim to:

- **Niska waga:** Silnik jest znacznie lżejszy od standardowych jednostek, co ułatwia manewrowanie rowerem i wnoszenie go po schodach.
- **Naturalne odczucia:** Silnik ma minimalne opory wewnętrzne. Gdy przekroczysz 25 km/h, jedziesz jak na zwykłym rowerze, bez uczucia "ciągnięcia kotwicy".
- **Dynamika:** Mimo 55Nm, silnik potrafi wygenerować wysoką moc szczytową przy szybszym pedałowaniu, co ułatwia dynamiczne starty ze świateł.

Czy bateria 400Wh wystarczy na co dzień?

W przypadku lekkiego roweru miejskiego, takiego jak iRide Pure, bateria 400Wh jest optymalnym wyborem:

- **Redukcja masy:** Mniejsza bateria to lżejszy rower, co z kolei zmniejsza zużycie energii.
- **Zasięg:** Dzięki efektywności silnika SX, realny zasięg w trybie miejskim jest w zupełności wystarczający na kilka dni dojazdów do pracy.
- **Ergonomia:** Bateria jest mniejsza i łatwiejsza do wyjęcia i zabrania do biura w celu naładowania.

Jak działa amortyzator Winora Feathershock?

Feathershock to autorskie rozwiązanie Winory, które różni się od klasycznych widelców teleskopowych:

- **Dyskrecja:** Mechanizm amortyzacji (sprężyna) jest ukryty w rurze sterowej, nad widelcem. Dzięki temu rower wygląda elegancko i minimalistycznie.
- **Efektywność:** Skok 30mm jest wystarczający, aby "wybrać" drgania z kostki brukowej, studzienek czy nierównego asfaltu.
- **Niska waga:** System jest lżejszy niż typowe amortyzatory trekkingowe.

Jak steruje się tym rowerem bez dużego wyświetlacza?

Winora postawiła na "Digital Detox" i skupienie na jeździe:

- **System Controller:** Panel wbudowany w górną rurę ramy pokazuje poziom baterii i tryb jazdy za pomocą kolorowych diod LED.
- **Mini Remote:** Bezprzewodowy pilot na kierownicy pozwala zmieniać tryby kciukiem.
- **Smartfon jako ekran:** Jeśli potrzebujesz nawigacji lub danych o prędkości, możesz zamontować telefon (uchwyt SP Connect jest często kompatybilny z mostkiem) i używać aplikacji Bosch eBike Flow.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium, High (Męska/Diamentowa), zintegrowany System Controller, wyjmowana bateria. Geometria sportowo-miejska.
Silnik	Bosch Performance Line SX Smart System, 250 W, 55 Nm, 25 km/h. Ultralekki silnik o sportowej charakterystyce. Zapewnia naturalne odczucie jazdy i minimalne opory powyżej 25 km/h.

Specyfikacja komponentów

Bateria	Bosch CompactTube 400Wh. Lekka, zintegrowana w ramie, ale wyjmowana do ładowania. Technologia litowo-jonowa Smart System.
Wyświetlacz / Sterowanie	Bosch System Controller (w ramie) + Mini Remote (na kierownicy). Minimalistyczny zestaw sterujący. Pełna integracja z aplikacją Flow w telefonie.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220–240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	Winora Feathershock, Skok: 30mm. Amortyzator centralny w rurze sterowej (headshock), lekki i estetyczny, idealny na miejskie nierówności.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+. Technologia stabilizacji wózka zapobiega obijaniu łańcucha na nierównościach.
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów, obsługa kciukiem i palcem.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, technologia LinkGlide (wzmocniona konstrukcja, 3x wyższa trwałość).
Łańcuch	Shimano CUES CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 180mm. Skuteczne i pewne hamowanie.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano FH-TC500-HM-B (tył). Sztywne osie.
Opony	Continental Contact Urban, 62-584 (27.5"). Szybkie opony miejskie z wkładką antyprzebiciową i paskiem odblaskowym.
Sztyca	Satori Harmony LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy po nierównościach.
Siodło	Selle Italia X-Bow. Sportowe, ale wygodne siodło.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: Satori AIS integr. (zintegrowane prowadzenie linek dla czystego wyglądu).
Oświetlenie	Przód: Litemove AE-110 Ri (zintegrowane) / Tył: Büchel Nano COB. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik tylny systemowy Massload, Błotniki Curana Apollo 70 (matowe), Podpórka Ursus Mooi 18.
Waga / Nośność	23.2 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy
Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych
Chcesz odebrać rower osobiście ? Nie ma problemu , możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy TUTAJ**.**

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz na stronie producenta oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 27,5
Wybierz rozmiar:: L-48 , M-44 , S-42 , XL-52
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
	Bosch Per bike’ów, k wyższej ka Boscha. Baterie Bo energii, ni żywotnośc

Komponent	Szczegóły
	umożliwia czasem tr doładowar Bosch Sys naładowar możesz w rozwiązan bez zbędn Bosch Cha żywotnośc akumulato gniazdka - Rama: We Widelec: W Shimano C sprzęgła, k precyzyjni Shimano C dwóch odc dźwignia , podczas ja Shimano C oraz rowe z twardej, odporna n biegów po LG300-10, Shimano C Miranda S Shimano D Klamki: Sh Obręcze: S Przednia p Tylna pias Szprychy: Continent Kierownica Mostek: Sa Herrmans Glory Whe Selle Italia Satori Har Marwi SP- Litemove Bagażnik Błotniki: C Podpórka: Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora iRide Pure X10** (rama High). Ten lekki (ok. 23 kg) e-bike miejski łączy minimalistyczny design z wydajnością silnika Bosch SX i innowacyjną amortyzacją Feathershock.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	42 cm	160 - 170
M	44 cm	170 - 179
L	48 cm	179 - 188

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XL	52 cm	188 - 198

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i indywidualnych potrzeb użytkownika.



Winora iRide Pure X10 High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	42 (S)	44 (M)	48 (L)	52 (XL)
Wysokość ramy (ST)	420	440	480	520
Górna rura (TT)	547	581	634	679
Główka ramy (HT)	125	165	205	240
Tylny trójkąt (CS)	475	475	475	475
Obniżenie suportu (BB Drop)	41	41	41	41
Baza kół (WB)	1123	1160	1216	1266
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	397	420	463	500
Wysokość (Stack)	585	623	660	693

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	90

Komponent		Wszystkie rozmiary
Sztyca (długość)	350	
Wznios kierownicy (Rise)	25	

Co wyróżnia model iRide Pure?

Lekki system Bosch SX: Silnik 55Nm i bateria 400Wh pozwoliły drastycznie obniżyć wagę roweru (ok. 23 kg), co czyni go zwinny w ruchu miejskim.

Winora Feathershock: Dyskretny system amortyzacji (skok 30mm) zintegrowany z główką ramy. Wygładza nierówności asfaltu, nie psując smukłej linii roweru.

Opony Continental Urban: Szerokie opony (62mm) dodatkowo amortyzują wstrząsy, zapewniając komfort porównywalny z klasycznym widelcem amortyzowanym.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

PONAD
1000
ZAUFANYCH OPINII

BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA
ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW
GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA

TELEFONICZNA
I MAILOWA
OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI
LUB ZWROT
DO 100 DNI

BEZPŁATNA
DOSTAWA
FREE
NAJLEPSZYM KURIEREM

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.