

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:53

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-iride-pure-x10-mid-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10829.html>



Rower elektryczny Winora iRide Pure X10 Mid w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	15 099,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WPAU2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TEJ CENY NIE MA ŻADEN INNY PRACOWNIK</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora iRide Pure X10 Mid 2026

Winora iRide Pure X10 Mid to rower, który zrywa z wizerunkiem ciężkiego i topornego e-bike'a. To nowoczesny, lekki (zaledwie ~ **23.2 kg**) rower miejski typu "Commuter", stworzony dla osób, które cenią sobie szybkość, styl i minimalizm. Rama typu **Mid** (trapezowa) łączy sportowy charakter z łatwością wsiadania, a unikalny kolor Macadamia Mist przyciąga spojrzenia na ulicy.



Sercem tego modelu jest ultralekki silnik **Bosch Performance Line SX**. W przeciwieństwie do ciężkich jednostek trekkingowych, silnik SX (55Nm) zapewnia naturalne, sportowe odczucia z jazdy, nagradzając rowerzystę za wyższą kadencję. Zintegrowana, wyjmowana bateria **400Wh** jest idealnie dobrana do miejskich dystansów, zapewniając lekkość konstrukcji. Zamiast klasycznego widelca, zastosowano tu innowacyjny system **Winora Feathershock** ukryty w rurze sterowej, który dyskretnie tłumi drgania, zachowując czystą linię roweru. To idealna maszyna do dynamicznego poruszania się po betonowej dżungli.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czym różni się silnik Bosch SX od CX?

Bosch Performance Line SX to jednostka nowej generacji, zaprojektowana z myślą o lekkości i sportowym charakterze:

- **Waga:** Jest znacznie lżejszy od modelu CX, co obniża masę całego roweru.
- **Charakterystyka:** Oferuje 55Nm momentu obrotowego, ale działa w sposób bardziej "naturalny" - im szybciej pedałujesz (wyższa kadencja), tym mocniej silnik Cię wspiera.
- **Opory:** Generuje o 50% mniejsze opory pedałowania, co pozwala na łatwą jazdę powyżej 25 km/h bez wspomagania.

Dlaczego bateria 400Wh jest zaletą w tym modelu?

W lekkim rowerze miejskim mniejsza bateria to świadomy wybór inżynierów:

- **Niższa masa:** Bateria 400Wh jest znacznie lżejsza niż wersje 600-800Wh, dzięki czemu rower łatwiej wnieść po schodach czy manewrować nim w windzie.
- **Wydajność:** Dzięki niskiej wadze roweru i efektywnemu silnikowi SX, zużycie energii jest mniejsze, więc realny zasięg w mieście pozostaje na bardzo wysokim poziomie.
- **Design:** Mniejsza bateria pozwoliła na stworzenie smukłej, eleganckiej ramy.

Co to jest amortyzator Feathershock?

To unikalne rozwiązanie marki Winora, które zastępuje tradycyjny, ciężki widelec amortyzowany:

- **Dyskrecja:** Amortyzator o skoku 30mm jest ukryty w rurze sterowej (pod kierownicą), dzięki czemu rower wygląda jak klasyczny model ze sztywnym widelcem.
- **Komfort:** Skutecznie wygładza drgania z kostki brukowej i asfaltu, chroniąc nadgarstki.
- **Bezobsługowość:** System jest prostszy i wymaga mniej serwisu niż klasyczne amortyzatory teleskopowe.

Jak steruje się tym rowerem (System Controller)?

Winora iRide stawia na minimalizm kokpitu:

- **System Controller:** Panel wbudowany w górną rurę ramy pokazuje poziom naładowania i tryb jazdy za pomocą kolorowych diod LED.
- **Mini Remote:** Mały, bezprzewodowy pilot na kierownicy pozwala zmieniać tryby kciukiem bez odrywania rąk.
- **Brak dużego ekranu:** Nic nie rozprasza Cię podczas jazdy, a jeśli potrzebujesz nawigacji, możesz wykorzystać swój telefon z aplikacją Bosch Flow.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminium, Mid (Trapezowa), zintegrowany System Controller, wyjmowana bateria. Geometria sportowo-miejska.
Silnik	Bosch Performance Line SX Smart System, 250 W, 55 Nm, 25 km/h. Ultralekki silnik o sportowej charakterystyce. Zapewnia naturalne odczucie jazdy i minimalne opory.
Bateria	Bosch CompactTube 400Wh. Lekka, zintegrowana w ramie, ale wyjmowana do ładowania. Technologia litowo-jonowa Smart System.
Wyświetlacz / Sterowanie	Bosch System Controller (w ramie) + Mini Remote (na kierownicy).

Specyfikacja komponentów	Minimalistyczny zestaw sterujący. Pełna integracja z aplikacją Flow w telefonie.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	Winora Feathershock, Skok: 30mm. Amortyzator centralny w rurze sterowej (headshock), lekki i estetyczny.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shadow+. Technologia stabilizacji wózka zapobiega obijaniu łańcucha na nierównościach.
Manetki	Shimano CUES SL-U6000-10R, Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów, obsługa kciukiem i palcem.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-10, 11-48T, technologia LinkGlide (wzmocniona konstrukcja, 3x wyższa trwałość).
Łańcuch	Shimano CUES CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE.
Hamulce	Shimano Deore BR-MT410, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 180mm. Skuteczne hamowanie w miejskich warunkach.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano FH-TC500-HM-B (tył). Szytywne osie.
Opony	Continental Contact Urban, 62-584 (27.5"). Szybkie opony miejskie z wkładką antyprzebiciową i paskiem odblaskowym.
Sztyca	Satori Harmony LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy po nierównościach.
Siodło	Selle Italia X-Bow. Sportowe, ale wygodne siodło.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: Satori AIS integr. (zintegrowane prowadzenie linek dla czystego wyglądu).
Oświetlenie	Przód: Litemove AE-110 Ri (zintegrowane) / Tył: Büchel Nano COB. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik tylny systemowy Massload, Błotniki Curana Apollo 70 (matowe), Podpórka Ursus Mooi 18.
Waga / Nośność	23.2 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5


Wybierz rozmiar:: L-48 , M-44 , S-42 , XS-40

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	

Bosch Per
bike'ów, k
wyższej k
Boscha.
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Sys
naładowa



Winora iRide Pure X10 Mid

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	40 (XS)	42 (S)	44 (M)	48 (L)
Wysokość ramy (ST)	400	420	440	480
Górna rura (TT)	492	547	581	634
Główka ramy (HT)	125	125	165	205
Tylny trójkąt (CS)	475	475	475	475
Obniżenie suportu (BB Drop)	41	41	41	41
Baza kół (WB)	1068	1123	1160	1216
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	342	397	420	463
Wysokość (Stack)	585	585	623	660

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	90
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co wyróżnia model iRide Pure?

Lekki system Bosch SX: Silnik 55Nm i bateria 400Wh pozwoliły drastycznie obniżyć wagę roweru (ok. 23 kg), co czyni go zwinny w ruchu miejskim.

Winora Feathershock: Dyskretny system amortyzacji (skok 30mm) zintegrowany z główką ramy. Wygładza nierówności asfaltu, nie psując smukłej linii roweru.

Rama Mid: Uniwersalna geometria z obniżoną górną rurą, ułatwiająca wsiadanie przy zachowaniu sportowego wyglądu.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

