

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:00

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-sinus-as-low-w-100-gotowy-gratis-p-10828.html>



Rower elektryczny Winora Sinus AS Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	22 999,99 zł
Cena poprzednia	28 599,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WAIT1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TEJ CENY NIE MA ŻADEN INNY PRODUKT</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Sinus AS Low 2026

Winora Sinus AS Low to rower, który wyprzedza swoją epokę. To nie jest kolejny e-bike z silnikiem centralnym – to maszyna napędzana rewolucyjnym systemem **Pinion MGU**, który łączy potężny silnik (85Nm) z 9-biegową skrzynią biegów w jednej, szczelnej obudowie. Efekt? Rower, który zmienia biegi elektronicznie i automatycznie, jest praktycznie bezobsługowy i oferuje wrażenia z jazdy nieporównywalne z niczym innym.

Pompka XLC z monentrem – **GRATIS**



Zaprojektowany jako **E-SUV Heavy Duty**, Sinus AS oferuje imponującą dopuszczalną masę całkowitą **180 kg**, co czyni go idealnym wyborem dla cięższych użytkowników lub podróżników z ogromnym bagażem. Niska rama (Low Step) zapewnia łatwe wsiadanie, a **pasek napędowy Gates** eliminuje brud i hałas łańcucha. Z baterią **800Wh** i systemem automatycznej zmiany biegów Smart.Shift, każda trasa staje się czystą przyjemnością.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czym jest Pinion MGU i dlaczego to rewolucja?

Pinion Motor-Gearbox-Unit (MGU) to połączenie silnika elektrycznego i skrzyni biegów w jednym module umieszczonym centralnie w ramie. Zalety tego rozwiązania to:

- **Automatyczna zmiana biegów:** System Smart.Shift zmienia biegi za Ciebie, dobierając idealne przełożenie do kadencji i prędkości (możesz też zmieniać je ręcznie).
- **Zmiana pod obciążeniem:** Możesz zmieniać biegi nawet podczas najcięższego podjazdu z pełną mocą silnika.
- **Brak serwisu:** Układ jest hermetycznie zamknięty, nie wymaga regulacji przerzutek ani czyszczenia kasety. Wymiana oleju odbywa się raz na 10 000 km.

Dla kogo jest rower o nośności 180 kg?

Zwiększona wytrzymałość ramy i kół (DT Swiss HU 1900) sprawia, że Sinus AS to idealny wybór dla:

- **Osób o większej wadze:** Bezpieczna i stabilna jazda bez obaw o wytrzymałość sprzętu.
- **Wyprawowców:** Możliwość zabrania bardzo ciężkiego ekwipunku na przednim i tylnym bagażniku.
- **Rodzin:** Bezpieczny transport dzieci w przyczepkach przy zachowaniu pełnej stabilności zestawu.

Dlaczego pasek Gates jest lepszy niż łańcuch?

W połączeniu z systemem Pinion, pasek Gates Carbon Drive pokazuje pełnię swoich możliwości:

- **Totalna czystość:** Nie wymaga smarowania, więc nie brudzi odzieży.
- **Trwałość:** Wytrzymuje kilkakrotnie dłużej niż łańcuch, nie rozciąga się.
- **Cisza:** Napęd pracuje niemal bezszelestnie.

Co daje regulowana sztyca w E-SUVie?

Opuszczana sztyca (dropper) znacząco podnosi komfort i bezpieczeństwo:

- **Łatwe wsiadanie:** Opuszczasz siodło, by łatwo zająć miejsce za kierownicą.
- **Stabilny postój:** Na światłach opuszczasz siodło i stawiasz całe stopy na ziemi, co przy ciężkim rowerze (szczególnie z bagażem) jest kluczowe dla zachowania równowagi.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium, Low (Niski przekrok), zintegrowany napęd MGU, główka tapered, sztywna oś. Dopuszczalna masa całkowita 180 kg .
Napęd (Silnik + Skrzynia)	Pinion E1.9 MGU . Innowacyjna jednostka łącząca silnik 600W (85Nm) i 9-biegową przekładnię. Oferuje automatyczną zmianę biegów (Smart.Shift), zmianę pod obciążeniem i minimalny serwis (wymiana oleju co 10 000 km).
Bateria	Pinion Tubepack 800Wh. Zintegrowana w ramie, nowoczesne ogniwa o wysokiej gęstości energii, zaawansowany system BMS.
Wyświetlacz	Pinion Comfort Fit + Remote eShift Fit. Czytelny ekran dedykowany do systemu MGU, pokazujący aktualny bieg, zasięg i tryb. Sterowanie biegami "na klik".
Ładowarka	Pinion Fit Charger 48V. Szybka ładowarka (do 230W mocy), ładuje baterię 800Wh w ok. 4-5 godzin.
Widelec	SR Suntour Mobie 34 2CR, Skok: 80mm, powietrzny (Air), z regulacją tłumienia i sztywną osią.
Przeniesienie napędu	Pasek Gates Carbon Drive CDX . Cichy, czysty, bezobsługowy. Zębatka przód 39T, tył 28T.
Manetka	Pinion Fix Remote Basic-eShift. Elektroniczna manetka do zmiany biegów (przyciskowa).
Hamulce	Magura MT-C, hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 203mm (przód) / 180mm (tył). Hamulce zoptymalizowane do ciężkich rowerów E-SUV/Cargo.
Koła	DT Swiss HU 1900 Spline 27.5" . Pancerne koła systemowe wzmocnione specjalnie pod e-bike'i o dużej ładowności (do 180kg).

Specyfikacja komponentów	Piasty DT Swiss 370.
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), wkładka DD RaceGuard, paski odblaskowe.
Sztyca	JD YSP28J, Dropper (regulowana wysokość z kierownicy), amortyzowana. Skok: 100mm. Średnica 34.9 mm.
Siodło	Selle Royal Vivo.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt). Stery Cane Creek Viscoset (tłumienie drgań kierownicy).
Oświetlenie	Przód: Litemove AC-210U (bardzo mocne) / Tył: Supernova TL3 Z zintegrowana w błotniku.
Akcesoria	Bagażnik tylny Massload (MIK HD), Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo Orbit 70, Podpórka centralna XLC Power Black.
Waga / Nośność	29.6 kg / 180 kg (dopuszczalna masa całkowita - rower + użytkownik + bagaż).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch i Pinion.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".

- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-55 , M-49 , S-43

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Pinion E1. płynnego, przełożeń rynku.
---	Pinion Tub pojemność energii oraz Dla użytko trudnych
-	Pinion Cor pokazuje t eShift Fit użytkowni maksyma
---	Pinion Fit systemach 48V jej m Wh naład
-	świetnie n Pinion Mo w jednym
---	zmiany bi bezobsług serwisu or Fix Remot Pasek: Ga

Komponent	Szczegóły
-	Zębatka p
-	Zębatka t
-	Aluminium
-	SR Suntou
-	Magura M
-	Średnica t
-	Klamki: M
-	DT Swiss
-	Zestaw kó
-	przez silni
-	świetną sz
-	charakter
-	zestawu.
-	Schwalbe
-	Kierownic
-	Mostek: S
-	Herrmans
-	Cane Cree
-	Selle Roya
-	JD YSP28J
-	może się
-	VP Compo
-	Litemove
-	(Dynamo
-	Bagażnik
-	Bagażnik
-	Błotniki: C
-	Podpórka:
-	Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Sinus AS** (rama Low). Rower napędzany rewolucyjnym systemem **Pinion MGU** (zintegrowany silnik i skrzynia biegów) o podwyższonej nośności do 180 kg.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	43 cm	158 - 168
M	49 cm	168 - 179
L	55 cm	179 - 190

*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i indywidualnych potrzeb użytkownika.



Winora Sinus AS Low (Pinion MGU)

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	43 (S)	49 (M)	55 (L)
Wysokość ramy (ST)	430	490	550
Górna rura (TT)	571	593	621
Główka ramy (HT)	160	170	180
Tylny trójkąt (CS)	485	485	485
Obniżenie suportu (BB Drop)	35	35	35
Baza kół (WB)	1215	1238	1268
Kąt główki ramy (HA)	67°	67°	67°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	74°	74°	74°
Zasięg (Reach)	432	451	476
Wysokość (Stack)	558	567	577

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztyca	Dropper (Regulowana), skok 100mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co warto wiedzieć o geometrii tego modelu?

System Pinion MGU: Centralne umieszczenie silnika i skrzyni biegów wpływa na środek ciężkości. Geometria ramy (długi tylny trójkąt 485mm) została zaprojektowana tak, aby optymalnie współpracować z napędem paskowym i zapewniać

stabilność przy większych obciążeniach (do 180 kg).

Kąt główki ramy (67°): Zapewnia bardzo stabilne prowadzenie, co jest kluczowe przy rowerze o dużej ładowności i charakterystyce trekkingowej/SUV.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

