

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:50

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-sinus-fs-env-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10835.html>



Rower elektryczny Winora Sinus FS ENV Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	30 199,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WAKU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TYLKO W RAMIE DOSTĘPNOŚCI PROMOCYJNEJ</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Sinus FS ENV Low 2026

Winora Sinus FS ENV Low to urzeczywistnienie marzeń o rowerze idealnym. To najbardziej zaawansowany technologicznie i najbardziej komfortowy model w naszej ofercie, stworzony dla osób, które oczekują od życia tego, co najlepsze. Ten **E-SUV** łączy w sobie cechy luksusowej limuzyny i pancernego pojazdu terenowego. Posiada ramę z niskim wejściem (Low Step) ułatwiającą wsiadanie oraz **pełne zawieszenie** (Full Suspension), które całkowicie odizoluje Cię od nierówności drogi.



Prawdziwa magia dzieje się jednak w napędzie. Rower wyposażono w automatyczną, bezstopniową przekładnię **Enviolo Automatiq** oraz **pasek napędowy Gates**. Oznacza to koniec z ręczną zmianą biegów, brudnym łańcuchem i serwisem. Rower "myśli" za Ciebie, dobierając idealne przełożenie. Nad bezpieczeństwem czuwa rewolucyjny system **Bosch eBike ABS**, a o zasięg dba gigantyczna bateria **800Wh**. To rower, który wyznacza standardy na lata.

Kluczowe informacje (FAQ)

Jak działa automatyczna skrzynia biegów Enviolo Automatiq?

To system, który całkowicie zmienia sposób jazdy na rowerze:

- **Wybierz kadencję:** W aplikacji lub na sterowniku ustawiasz, jak szybko chcesz pedałowac (np. 60 obrotów na

minutę).

- **Pełna automatyka:** System samoczynnie i płynnie (bezstopniowo) zmienia przełożenia tak, abyś zawsze pedałowal w tym samym, komfortowym rytmie – niezależnie od tego, czy jedziesz pod górę, czy z góry.
- **Ruszanie:** Gdy się zatrzymasz, system automatycznie redukuje przełożenie do "jedyńki", ułatwiając start.

Dlaczego system ABS w rowerze to rewolucja?

Bosch eBike ABS (współpracujący z hamulcami Magura) działa analogicznie do systemów w samochodach:

- **Brak poślizgu:** Zapobiega zablokowaniu przedniego koła na śliskiej nawierzchni (piasek, żwir, mokry asfalt).
- **Stabilność:** Utrzymuje sterowność roweru nawet podczas awaryjnego hamowania.
- **Anti-Lift:** Zapobiega niebezpiecznemu uniesieniu tylnego koła, gdy gwałtownie zahamujesz przodem.

Co daje pełne zawieszenie w ramie Low Step?

To unikalne połączenie maksymalnej wygody z dzielnością terenową:

- **Komfort absolutny:** Tylny damper RockShox i przedni widelec Suntour wybierają każdą nierówność.
- **Łatwość dostępu:** Mimo skomplikowanej konstrukcji zawieszenia, zachowano niską ramę bez górnej rury, co umożliwia łatwe wsiadanie.
- **Trakcja:** Koła idealnie przylegają do podłoża, co zwiększa bezpieczeństwo i efektywność napędu.

Dlaczego warto wybrać pasek Gates zamiast łańcucha?

Napęd paskowy Gates Carbon Drive CDX to idealne uzupełnienie tego luksusowego roweru:

- **Czystość:** Nie wymaga smarowania, więc nigdy nie pobrudzisz nogawki ani rąk.
- **Cisza:** Pracuje niemal bezszelestnie.
- **Trwałość:** Jest wielokrotnie trwalszy od łańcucha i nie rozciąga się.

Jakie możliwości daje bateria 800Wh i silnik Bosch CX?

Ten zestaw napędowy to absolutna czołówka:

- **Zasięg:** Pojemność 800Wh pozwala na pokonanie ponad 100 km w zróżnicowanym terenie bez "lęku o prąd".
- **Moc:** Moment obrotowy 85Nm (z możliwością tuningu w aplikacji do 100Nm) pozwala wjechać pod każdą górę z uśmiechem na ustach.
- **Kiox 500:** Największy wyświetlacz Bosch z nawigacją mapową pozwala bezpiecznie eksplorować nowe trasy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, z pełną amortyzacją - tylny skok: 100mm, Low (Niski przekrok). Konstrukcja E-SUV Heavy Duty.
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Remote. Największy, 2.8-calowy kolorowy wyświetlacz Smart System z nawigacją i pełną integracją z aplikacją Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka i wydajna ładowarka.
Widelec	SR Suntour Mobie 34 Boost D2CR DS, Skok: 100mm, powietrzny (Air). (Możliwość ustawienia ciśnienia pod wagę użytkownika przed wysyłką).
Damper (Tył)	RockShox Deluxe Select R, 170x35mm, powietrzny. Posiada regulację tłumienia powrotu (Rebound). Zapewnia płynną pracę i trakcję.
Przekładnia (Piasta)	Enviolo CVP-TR-32-DC-OE. Bezstopniowa piasta planetarna. Brak tradycyjnych biegów - płynna zmiana przełożenia w zakresie 380%.
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty, bezobsługowy. Zębatka przód 24T, tył 24T.
Manetka (Automat)	Enviolo Automatic Controller Cliq Pro. Sterownik systemu automatycznej zmiany biegów. Pozwala ustawić preferowaną kadencję.
Hamulce (System ABS)	Magura MT-C ABS. Hydrauliczne hamulce tarczowe zintegrowane z systemem Bosch eBike ABS . Zaciski 4-tłoczkowe (przód) / 2-tłoczkowe (tył). Tarcza 203mm. Najwyższy poziom bezpieczeństwa.
Koła	Obřęcze: Ryde Andra 40 (wzmocnione) / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Enviolo CVP (tył).
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), wkładka DD RaceGuard, paski odblaskowe.
Sztyca	Limotec Alpha 1 Dropper, 34.9 mm. Regulowana wysokość z manetki na kierownicy. Skok: 100mm (S/M) / 125mm (L/XL). Ułatwia wsiadanie i postoje.
Siodło	Selle Royal Vivo.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Winora TDS-673 (regulowany kąt). Łożyska steru Winora AIS 1.5".
Oświetlenie	Przód: Litemove AC-210S (210 Lux - ekstremalnie jasne) / Tył: Spanninga Aerline 2.0 Brake (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik tylny Massload (MIK, 15kg), Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo Orbit 70, Podpórka centralna XLC Mooi.
Waga / Nośność	31.8 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu

dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch i Enviolo.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5

Wybierz rozmiar:: L-49 , M-48 , S-44 , XL-52

Amortyzacja:: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Performance Line CX 85 Nm moc maksymalna, mocne wsparcie, parametry, choć oznaczone Bateria Bosch PowerPack 400 energii, nielimitowana żywotność, umożliwia czasem trasa doładowania
----	Bosch Kiox 100 podgląd dalekozasięgowy bez odrywania ręki z perspektywy jazdy, nowoczesny
-	Bosch Chargeconnex zachowują temperaturę około 30°C, gniazdko, gdy liczy się
----	Aluminium
-	RockShox Reverb bezproblemowo, pop-token, skoku praktycznym, skomplikowane, otrzymasz
-	SR Suntour
----	rower wysoki
-	Enviolo A
----	Sterownik
-	Pasek: Gates
----	Zębatka przednia
-	Zębatka tylna
----	Magura MT
-	ABS, dzięki
----	mierzy prędkość, bezpieczeństwo, pewne hamowanie
-	Parametry
----	Klamki: Shimano
-	Obręcze: Shimano
----	Przednia p
-	Tylna pias
----	Szprychy: Shimano
-	Schwalbe
----	Kierownica
-	Mostek: Shimano
----	Herrmans
-	Winora A
----	Selle Royal
-	Limotec A
----	mm (może
-	XLC VPE-5
----	LiteMOVE
-	(Dynamo
----	Bagażnik
-	Bagażnik
----	Błotniki: Shimano
-	Podpórka
----	Waga roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe dane techniczne dla modelu **Winora Sinus FS ENV** (rama Low). To luksusowy rower typu SUV z pełnym zawieszeniem, automatyczną przekładnią Enviolo i systemem ABS.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	160 - 170
M	48 cm	170 - 178
L	49 cm	178 - 186
XL	52 cm	186 - 196

*Ważne: Powyższe przedziały wzrostu są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała (długość nóg, tułowia) oraz indywidualnych potrzeb i stylu jazdy użytkownika.



Winora Sinus FS ENV Low (Full Suspension)

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	48 (M)	49 (L)	52 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	480	490	520
Górna rura (TT)	571	593	621	654
Główka ramy (HT)	155	165	175	185

Parametr	44 (S)	48 (M)	49 (L)	52 (XL)
Tylny trójkąt (CS)	485	485	485	485
Obniżenie suportu (BB Drop)	35	35	35	35
Baza kół (WB)	1219	1238	1267	1301
Kąt główki ramy (HA)	67°	67°	67°	67°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	434	452	478	508
Wysokość (Stack)	551	563	572	581

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztycy	Dropper (Regulowana), skok 125mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznaczają skróty FS, ENV i ABS?

FS (Full Suspension): Rower posiada amortyzację zarówno przednią, jak i tylną (damper RockShox), co zapewnia maksymalny komfort.

ENV (Enviolo): Rower wyposażony w bezstopniową, automatyczną piastę Enviolo Automatiq. System sam dobiera przełożenie, pozwalając skupić się na jeździe.

ABS (Anti-lock Braking System): System zapobiegający blokowaniu przedniego koła podczas ostrego hamowania, co znacząco zwiększa bezpieczeństwo.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.