

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-sinus-fs-r5f-pro-low-w-100-gotowy-gratis-p-10827.html>



Rower elektryczny Winora Sinus FS R5f Pro Low w 100% gotowy + Gratis

Cena	24 899,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WAGT1
Producent	Winora

Opis produktu

Winora Sinus FS R5f Pro Low 2026

Winora Sinus FS R5f Pro Low to rower, który wydaje się niemożliwy, a jednak istnieje. To ultraluksusowy **E-SUV**, który łączy w sobie cechy, które zazwyczaj się wykluczają: łatwość wsiadania (ramę Low Step) z komfortem **pełnego zawieszenia** (Full Suspension), oraz bezobsługowość **napędu paskowego** z najwyższym poziomem bezpieczeństwa, jaki daje system **Bosch eBike ABS**. To maszyna stworzona dla osób, które oczekują absolutnie najwyższego standardu podróżowania, niezależnie od nawierzchni.



Rower ten jest naszpikowany technologią przyszłości. Napędza go silnik **Bosch Performance Line CX**, zasilany gigantyczną baterią **800Wh**, a sterowanie odbywa się przez duży wyświetlacz **Kiox 500**. Dzięki tylnemu amortyzatorowi RockShox, przedniemu widelcowi Suntour z ABS i szerokim oponom, jazda po bruku czy korzeniach przypomina unoszenie się nad ziemią. Dodajmy do tego regulowaną sztycę i pancerną piastę Nexus 5, a otrzymamy rower kompletny – gotowy na każdą przygodę.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego połączenie "Full Suspension" i "Low Step" jest tak wyjątkowe?

To rzadka i zaawansowana konstrukcja, która oferuje:

- **Komfort "Latającego Dywanu":** Tylny amortyzator wybiera nierówności, chroniąc Twój kręgosłup, co jest kluczowe przy wyprostowanej pozycji na rowerze miejskim/trekkingowym.
- **Wygoda użytkowania:** Mimo skomplikowanego zawieszenia, zachowano niską ramę bez górnej rury, co umożliwia bezproblemowe wsiadanie i zsiadanie w każdym stroju.
- **Trakcja:** Pełna amortyzacja sprawia, że koła lepiej przylegają do podłoża, zwiększając bezpieczeństwo.

Jak działa system Bosch eBike ABS?

System zapobiegający blokowaniu kół to rewolucja w bezpieczeństwie:

- **Stabilność:** Zapobiega uślizgowi przedniego koła na śliskiej nawierzchni (piasek, mokry asfalt).
- **Kontrola:** Eliminuje ryzyko podniesienia tylnego koła przy gwałtownym hamowaniu (tzw. OTB).
- **Pewność:** Możesz hamować z pełną siłą w sytuacji awaryjnej, a system zadba o to, byś nie stracił panowania nad rowerem.

Dlaczego napęd paskowy z piastą Nexus 5 to najlepszy wybór?

To zestaw "zamontuj i zapomnij":

- **Pasek Gates:** Cichy, czysty (bez smaru), nie rdzewieje i wytrzymuje 3-4 razy dłużej niż łańcuch.
- **Nexus 5:** Piasta stworzona do mocnych silników elektrycznych. Jest całkowicie zamknięta, odporna na warunki atmosferyczne i pozwala zmieniać biegi na postoju (np. na światłach).

Co daje wyświetlacz Kiox 500?

Flagowy komputer pokładowy Bosch oferuje:

- **Czytelność:** Ekran o 40% większy niż w Kiox 300.
- **Nawigacja:** Zaawansowane mapy i wskazówki nawigacyjne.
- **Smart System:** Pełna integracja z telefonem, aktualizacje OTA i funkcje antykradzieżowe.

Jak zwiększyć moment obrotowy do 100Nm?

Silnik w tym modelu ma ukryty potencjał:

- **Aplikacja Flow:** Połącz rower z telefonem.
- **Tuning:** W ustawieniach trybów jazdy przesunij suwak momentu obrotowego do **100Nm**.
- **Zastosowanie:** Idealne rozwiązanie na ekstremalne podjazdy z pełnym bagażem (do 150 kg).

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminiowa, Boost 110/148, z pełną amortyzacją - tylny skok: 100mm, Low (Niski przekrok)
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Remote. Większy, bardzo jasny i czytelny kolorowy wyświetlacz Smart System. Integracja z aplikacją Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka i wydajna ładowarka.
Widelec	SR Suntour SF24 Mobie 34 Boost ABS EQ 2CR DS, Skok: 100mm,

Specyfikacja komponentów	powietrzny (Air). Dedykowany pod system ABS. (Możliwość ustawienia ciśnienia pod wagę użytkownika przed wysyłką).
Damper (Tył)	RockShox Deluxe Select R, 170x35mm, powietrzny. Posiada regulację tłumienia powrotu (Rebound). Zapewnia płynną pracę i trakcję.
Przerzutka tylna / Piasta	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-biegowa. Wytrzymała piasta planetarna zaprojektowana dla e-bike'ów. Całkowicie zamknięta konstrukcja.
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty, bardzo trwały (zębátka przód 46T).
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Hamulce (System ABS)	Magura MT-C ABS. Hydrauliczne hamulce tarczowe zintegrowane z systemem Bosch eBike ABS . Zapobiegają blokowaniu koła. Tarcza 203mm (przód).
Koła	Obręcze: Ryde Andra 40 (wzmocnione) / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano Nexus 5D (tył).
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), wkładka DD RaceGuard, paski odblaskowe. Opony dedykowane do E-SUV.
Sztyca	Limotec Alpha 1 Dropper, 34.9 mm. Regulowana wysokość z manetki na kierownicy. Skok: 100mm.
Siodło	Selle Royal Vivo.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Litemove AC-210S (210 Lux - ekstremalnie jasne) / Tył: Spanninga Aerline 2.0 XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik tylny Massload (MIK, 15kg), Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo Orbit 70, Podpórka centralna XLC Mooi.
Waga / Nośność	31.5 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-49 , M-48 , S-44 , XL-52

Amortyzacja: Pełna amortyzacja

Specyfikacja techniczna roweru

[illegible]

Bosch Per
85 Nm mo
mocne ws
parametr
choć ozna
Baterie Bo
energii, ni
żywotność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Kio

Komponent	Szczegóły
	podgląd d bez odryw perspekty nowoczes Bosch Cha zachowują około 30- gniazdka, gdy liczy s Aluminium RockShox bezproble pop-token skoku pra skomplik otrzymasz SR Suntou zamówien amortyzow Shimano M elektryczn całkowicie obsługi se użytkowan Shimano M zmieniać l bardzo wy precyzyjne mechanizm Pasek: Ga Zębatka p Zębatka ty Magura M ABS, dzięki mierzy pre bezpiecze pewne ha Parametry Klamki: M Obręcze: l Przednia p Tylna pias Szprychy: Schwalbe Kierownic Mostek: S Herrmans Glory Whe Selle Roya Limotec A mm (może XLC VPE-5 Litemove Bagażnik Bagażnik Błotniki: C Podpórka: Waga row


Geometria i Tabela Rozmiarów

Zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Sinus FS R5f Pro** (rama Low). To rower z pełnym zawieszeniem, wyposażony w system ABS, napęd paskowy i piastę planetarną, gwarantujący najwyższy poziom bezpieczeństwa i komfortu.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	160 - 170
M	48 cm	170 - 178
L	49 cm	178 - 186
XL	52 cm	186 - 196

*Sinus FS posiada geometrię Full Suspension. Wersja Low ułatwia wsiadanie, zachowując sportowy charakter zawieszenia. Tabela ma charakter orientacyjny - skontaktuj się z nami przed zakupem.



Winora Sinus FS R5f Pro Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	48 (M)	49 (L)	52 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	480	490	520
Górna rura (TT)	571	593	621	654
Główka ramy (HT)	155	165	175	185
Tylny trójkąt (CS)	485	485	485	485
Obniżenie suportu (BB Drop)	35	35	35	35
Baza kół (WB)	1219	1238	1267	1301
Kąt główki ramy (HA)	67°	67°	67°	67°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	434	452	478	508

Parametr	44 (S)	48 (M)	49 (L)	52 (XL)
Wysokość (Stack)	551	563	572	581

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztyca	Dropper (Regulowana), skok 100mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Czym charakteryzuje się ten model?

Full Suspension: Amortyzacja przód i tył (RockShox Deluxe) zapewnia maksymalny komfort i trakcję w każdym terenie.

System ABS: Hamulce Magura z systemem ABS zapobiegają blokowaniu przedniego koła, drastycznie zwiększając bezpieczeństwo.

Geometria SUV: Płaski kąt główki (67°) i duża baza kół zapewniają stabilność typową dla rowerów górskich, przy zachowaniu wygody roweru miejskiego.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kaseta, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.