

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-10-wave-500wh-p-8444.html>



Rower elektryczny Winora Tria 10 Wave 500Wh

Cena	9 999,00 zł
Cena poprzednia	13 899,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Rower elektryczny Winora Tria 10 oferuje zrelaksowaną pozycję w czasie jazdy i łatwość wsiadania. Jest kompletnie wyposażony w akcesoria wysokiej jakości. Błotniki, mocne oświetlenie zasilane z baterii roweru i bagażnik przystosowany do montażu sakw rowerowych, to osprzęt zmieniający Winora Tria w doskonały jednoślad komunikacyjny lub kompletny rower trekkingowy. Wewnętrzne prowadzenie przewodów nadaje rowerowi uroku czystej linii, takie rozwiązanie to także dłuższa bezproblemowa praca przerzutki za sprawą ochrony linek i pancerzy przed warunkami atmosferycznymi.

W trakcie jazdy wspomaga nas silnik **Bosch Performance Line**, który płynnie zmienia energię w prędkość, dając wrażenie aksamitnego przyspieszania. **Bateria PowerTube** o pojemności 500Wh ukryta w ramie sprawia, że rower wygląda jak zwykły rower miejski i tylko wprawne oko rozpozna w nim "elektryka". Parametry jazdy, możemy obserwować na czytelnym ekranie **Bosch Intuvia**, z poziomu, którego włączymy i wyłączymy nasz rower i oświetlenie, sprawdzimy zasięg naszego roweru elektrycznego, a także sprawdzimy wszystkie podstawowe parametry jazdy.

Od mechanicznej strony rower jest wyposażony w niezawodne i precyzyjne komponenty marki Shimano, które słyną z niezawodności i jakości zmiany przełożeń w każdym terenie i warunkach atmosferycznych.

Jeżeli szukasz roweru z solidnym **silnikiem Bosch**, który ma **atrakcyjną cenę do 13000zł** - **Winora Tria 10** to najlepsza propozycja elektrycznego roweru miejskiego, trekkingowego, turystycznego.

Najważniejsze cechy roweru :

- Silnik Bosch 250W - Performacne Line,
- Bateria Bosch 500Wh
- Komfortowa geometria
- Łatwe wsiadanie
- Sprawdzone komponenty Shimano
- Mocne oświetlenie zasilane z baterii roweru
- Kompletnie wyposażenie
- Darmowa dostawa roweru w **100%** złożonego i gotowego do jazdy



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: 41 , 46 , 51 , 56 , 61

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja Techniczna

Silnik

Bosch Performance Line, 250W, 25km/h, 65Nm

Wyświetlacz

Bosch, Intuvia

Bateria

Bosch, PowerTube, 500 Wh

Rama

Winora, Aluminium 6061, GCOPD, THT, Aluminium 6061

Widelec

RST Volant, 60mm

Ramię korby

Winora, forged, Aluminium

Hamulec (przód)

Shimano MT410, Aluminium, 180mm / 160mm

Hamulec (tył)

Shimano MT410, Aluminium, 180mm / 160mm

Dętki

Dunlop valve

Obřęcze

Ryde, Eco21, With Eyelets, Double Wall, Aluminium

Zaciski kół

quick release, Quick release, 34.9 mm

Przerzytka tylna

Shimano Deore M4120, 10 Biegi,

Manetki

Deore M4100,

Wkład suportowy

integrated in the motor

Ochrona łańcucha

SKS, Chainbow-E 38T

Kaseta

Shimano M4100, 11-42 Zęby

Łańcuch

KMC e10S

Zębatka mechanizmu korbowego

Samox, 38 teeth

Klamki hamulcowe

Shimano MT402, Aluminium

Opony

Schwalbe, Road Cruiser, 50-622, 28 x 2.0 inch

Szprychy

Stainless spokes

Kierownica

Ergobar, oversize, 640 mm

Chwyty

XLC, Comfort bo3

Wspornik kierownicy

aluminium, regulowany, A-head, Handlebar diameter: 31.8 mm

Stery

A-Head Tapered

Siodło

Selle Royal

Wspornik siodła

XLC, patentowy na sprężynie, 31.6 mm, Aluminium

Pedały

VP, E461, Aluminium, with Reflector

Oświetlenie

Herrmans H-Black MR4 E 6-12V, 40 lux

Oświetlenie tylne

AXA Juno Ebike

Dynamo

via system battery

Bagażnik

XinXing system carrier, MIK

Błotniki


Eurofender Tempo, Chromoplastik

Podpórka

Ursus, Regulowany

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na
bok@greenbike.pl lub zadzwoń : 616-660-333**



WHEEL SIZE	28"	28"	28"	28"	28"
A FRAME HEIGHT (CM)	41.0 cm	46.0 cm	51.0 cm	56.0 cm	61.0 cm
B SEAT TUBE ANGLE	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees
C SEAT TUBE OFFSET (MM)	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	
D SEAT ANGLE	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees
E HEAD TUBE LENGTH	180.0 mm	180.0 mm	210.0 mm	210.0 mm	210.0 mm
F HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees
G TOP TUBE HORIZONTAL	620.0 mm	626.0 mm	626.0 mm	640.0 mm	648.0 mm
H CHAIN STAY LENGTH	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm
I BOTTOM BRACKET DROP	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm		0.0 mm
J WHEELBASE	1140.0 mm	1150.0 mm	1160.0 mm	1170.0 mm	1180.0 mm
K STACK	643.0 mm	643.0 mm	667.0 mm	667.0 mm	667.0 mm
L REACH	404.0 mm	414.0 mm	416.0 mm	426.0 mm	436.0 mm
M STAND-OVER HEIGHT	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**