

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:00

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-n5-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10852.html>



Rower elektryczny Winora TRIA N5 Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	12 999,99 zł
Cena poprzednia	14 699,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WTFU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Tria N5 Low 2026 Granitowy

Winora Tria N5 Low to rower, który łamie stereotypy. Zazwyczaj rowery miejskie z hamulcem w pedałach (torpedo) mają słabsze silniki. Ten model jest inny. Został stworzony dla osób, które kochają klasyczny styl hamowania "kontrą", ale jednocześnie wymagają potężnego wsparcia na stromych podjazdach lub podczas jazdy z ciężkimi zakupami. Sercem Tria N5 jest silnik **Bosch Performance Line (75Nm)** - jednostka znacznie mocniejsza niż standardowe silniki miejskie, zasilana przez pojemną baterię **625Wh**.



Aby obsłużyć taką moc, zastosowano specjalną piastę **Shimano Nexus 5**, która jest dedykowana wyłącznie do e-bike'ów. Dzięki temu zmiana biegów jest płynna i bezawaryjna. Komfort zapewnia niska rama (Low Step) ułatwiająca wsiadanie oraz amortyzowane komponenty (widelec i sztyca). To rower, który daje Ci tradycyjną obsługę z supernowoczesnymi osiąganiami.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego połączenie silnika 75Nm i torpeda jest wyjątkowe?

Większość piast z hamulcem nożnym nie wytrzymuje dużych obciążeń, dlatego producenci montują w takich rowerach słabsze silniki (40-50Nm). W modelu Tria N5 zastosowano wzmocnioną piastę Nexus 5, która pozwala na użycie silnika Bosch Performance (75Nm). Dzięki temu masz rower z torpeda, który bez problemu wjedzie pod najbardziej stromą górę w Twojej

okolicy.

Czym różni się piasta Nexus 5 od Nexus 7/8?

Shimano Nexus 5 (Inter-5E) to inżynierskie dzieło sztuki dedykowane do e-bike'ów:

- **Wytrzymałość:** Przenosi o wiele wyższy moment obrotowy niż starsze modele 7 i 8-biegowe.
- **Zakres:** Mimo 5 biegów, zakres przełożeń 263% jest idealnie zestopniowany do współpracy z silnikiem elektrycznym.
- **Kultura pracy:** Zmiana biegów pod obciążeniem jest znacznie płynniejsza.

Dla kogo jest bateria 625Wh?

To idealny wybór dla osób, które chcą jeździć dłużej i dalej. Bateria 625Wh zapewnia o ok. 25% większy zasięg niż standardowe 500Wh. W praktyce oznacza to, że możesz wybrać się na dłuższą wycieczkę za miasto lub ładować rower rzadziej przy codziennych dojazdach.

Czy system hamowania jest bezpieczny?

Tak, ten rower oferuje potrójny system bezpieczeństwa. Oprócz intuicyjnego hamulca nożnego (torpedo), posiada dwa niezależne hydrauliczne hamulce tarczowe na kierownicy. To daje pewność zatrzymania w każdej sytuacji, niezależnie od nawyków kierującego.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, komfortowa geometria.
Silnik	Bosch Performance Line Smart System, 250 W, 75 Nm, 25 km/h. Uniwersalny i mocny silnik, idealny na pagórkowaty teren i jazdę z obciążeniem.
Bateria	Bosch PowerTube 625Wh. Zwiększona pojemność dla dłuższego zasięgu. Zintegrowana, wyjmowana.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot. Smart System (możliwość aktualizacji przez aplikację).
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm, amortyzowany sprężynowy.
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C7002-5CD, 5-biegowa. Specjalna, wzmocniona konstrukcja do e-bike'ów. Wersja z hamulcem nożnym (torpedo) .
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Zębatka tył	KMC 27T.
Łańcuch	KMC E1 EPT. Wzmocniony łańcuch do e-bike'ów z powłoką antykorozyjną.
Hamulce	Tektro HD-T275, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód/tył, tarcza 160mm) + Dodatkowy hamulec nożny (Torpedo) .
Koła	Obręcze: Ryde Zac421 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano

Specyfikacja komponentów	HB-QC300 (przód) / Shimano Nexus 5 (tył).
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony miejskie z paskiem odblaskowym.
Sztyca	Satori Harmony LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy na nierównościach.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR-GO / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Aksesoria	Bagażnik systemowy Winora (MIK), Błotniki Eurofender Tempo 28, Pełna osłona łańcucha Hesling Move 2, Podpórka Ursus Mooi Plus 40.
Waga / Nośność	28.4 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru


Komponent	Szczegóły
-	
-	

-	
-	

-	

-	

Bosch Per
wspomag
a naturaln
Baterie Bo
energii, ni
żywność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Intu
jeździe, a
ramach S
praktyce u
nie wyma
Bosch Cha
żywność
akumulate
gniazdka
Aluminium
SR Suntou
Shimano M
zaprojekt
konstrukc
sporadycz
bezpiecze
Shimano M
zmieniać l
bardzo wy
precyzyjn



Winora Tria (N5 / R8 / R5) Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich (seria Tria) krótszy reach sprzyja wyprostowanej, zrelaksowanej sylwetce.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Bardzo wysoki stack w modelach Tria (>640mm) zapewnia maksymalny komfort i odciążenie kręgosłupa.

Kąt główki ramy (70°): Zapewnia stabilne, przewidywalne prowadzenie i łatwe manewrowanie w ruchu miejskim.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

