

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:51

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-n8-e-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10810.html>




Rower elektryczny Winora Tria N8 E Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	13 199,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WTER2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Tria N8 E Low 2026

Winora Tria N8 E Low to definicja bezstresowej mobilności miejskiej. Ten model został zaprojektowany dla osób, które od roweru oczekują przede wszystkim niezawodności, minimalnej obsługi i maksymalnego poczucia bezpieczeństwa. Dzięki ramie z niskim wejściem (Low Entry), wsiadanie na rower jest tak naturalne, jak zrobienie kroku naprzód, co docenią osoby jeżdżące w eleganckim stroju lub o ograniczonej mobilności.





To, co wyróżnia ten model na tle innych, to unikalne połączenie nowoczesności z tradycją. Z jednej strony otrzymujesz zaawansowany system **Bosch Smart System** z silnikiem Active Line Plus (50Nm) i baterią 500Wh, który zapewnia dynamiczne i płynne wspomaganie. Z drugiej strony, rower wyposażono w lubianą przez wielu **piastę planetarną Shimano Nexus 8** oraz klasyczny **hamulec w pedałach (torpedo)**. W połączeniu z dwoma hamulcami hydraulicznymi na kierownicy, daje to potrójny system hamowania i pełną kontrolę w każdej sytuacji.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dla kogo jest hamulec typu "Torpedo"?

Hamulec nożny (uruchamiany przez cofnięcie pedałów) to idealne rozwiązanie dla osób przyzwyczajonych do klasycznych

rowerów miejskich. Działa intuicyjnie i pozwala na kontrolowanie prędkości bez użycia rąk. W tym modelu jest on uzupełniony przez dwa mocne hamulce tarczowe, co czyni ten rower jednym z najbezpieczniejszych na rynku.



Dlaczego napęd Nexus 8 jest "bezobsługowy"?

W przeciwieństwie do zewnętrznych przerzutek, cały mechanizm zmiany biegów w piaście Shimano Nexus 8 jest hermetycznie zamknięty. Nie jest narażony na błoto, wodę czy sól drogową, co drastycznie ogranicza konieczność serwisu i czyszczenia. Dodatkowo, łańcuch w takim układzie zużywa się znacznie wolniej.

Czy silnik 50Nm wystarczy na górki?

Tak, moment obrotowy 50Nm generowany przez silnik Bosch Active Line Plus jest optymalny do miasta i turystyki. Pozwala na sprawne pokonywanie wzniesień, wiaduktów i jazdę pod wiatr, zachowując przy tym wysoką kulturę pracy i ciszę, z której słyną silniki Bosch.

Jakie korzyści daje Smart System?

Integracja roweru z aplikacją eBike Flow otwiera nowe możliwości. Możesz dostosować charakterystykę wspomagania do swojego stylu jazdy, instalować aktualizacje bezprzewodowo (OTA) oraz korzystać z funkcji śledzenia aktywności. To nowoczesne centrum dowodzenia Twoim e-rowerem.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium (niski przekrok - Low Entry), zintegrowana bateria, geometria komfortowa
Silnik	Bosch Active Line Plus Smart System, 250 W, 50 Nm, 25 km/h. Mocniejsza wersja silnika miejskiego, oferująca lepsze wsparcie na podjazdach i zważsze przyspieszenie. Dzięki Smart System masz dostęp do aplikacji Flow.
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh. Nowoczesne ogniwa litowo-jonowe, wysoka gęstość energii, brak efektu pamięci. System BMS dba o bezpieczeństwo i żywotność ogniwa.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny wyświetlacz z najważniejszymi danymi + pilot do zmiany trybów. Działa w ramach Smart System (dostęp do aplikacji Flow).
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa i lekka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm (amortyzowany sprężynowo)
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-biegowa piasta planetarna. Mechanizm całkowicie zamknięty, odporny na warunki pogodowe, umożliwia zmianę biegów na postoju.
Manetka	Shimano Nexus SL-C6000-8 RevoShift (obrotowa). Pozwala zmieniać biegi poprzez lekkie przekręcenie uchwytu dłonią — intuicyjnie i bez odrywania rąk od kierownicy.
Kaseta (Zębatka)	Shimano Nexus, 8 speed
Łańcuch	KMC X8
Mechanizm korbowy	Samox Direct Mount Chainring, 38T (z pełną osłoną łańcucha SKS Chainbow-E)
Hamulce	Przód/Tył: Shimano BR-MT200, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (tarcze 180/160mm) + Dodatkowy hamulec nożny (w pedałach) .
Koła	Obręcze: Ryde Eco21 (aluminiowe, nitowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Shimano Nexus 8 (tył)
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony miejskie
Sztyca	XLC SP-DC1, 31.6 mm, L: 300 mm
Siodło	Selle Royal Wave

Specyfikacja komponentów	
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia)
Chwyty	Herrmans DD42 (Lockable Grips)
Oświetlenie	Przód: Herrmans Nordic CL3 E / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik: Winora system carrier, Błotniki: Eurofender Tempo 28, Podpórka: Ursus Mooi Plus 40
Waga / Nośność	28.4 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	

-	
-	

-	

-	

-	
-	

Bosch Act
wyraźnie z
dostęp do
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Intu
jeździe, a
ramach S
praktyce u
nie wyma
Bosch Cha
żywołność
akumulate
gniazdka
Aluminium
SR Suntou
Shimano M
codzienny
całkowicie
wymiana
górkę i spr
Shimano M
zmieniać t
bardzo wy
precyzyjne
mechanizm
Shimano M
KMC X8 8s
Samox Di
Shimano B
BR-MT200

Komponent	Szczegóły	
---		XLC Trave
---		Ryde Eco2
---		Shimano H
---		Shimano M
---		Sapim Lea
---		JD TR25AL
---		Herrmans
---		JD ST243A
---		VP Compo
---		Selle Roya
---		XLC SP-DC
---		VP Compo
---		Herrmans
---		Winora sy
---		Eurofende
---		SKS Chain
---		Ursus Mod
---		Waga row

Poznaj wymiary i dobrać rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Tria N8** (rama Low/Monotube). Skorzystaj z tabeli, aby dobrać odpowiedni rozmiar ramy do swojego wzrostu.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XS	41 cm	150 - 160
S	46 cm	160 - 170
M	51 cm	170 - 180
L	56 cm	180 - 190
XL	61 cm	190 - 200

*Rozmiar ramy (np. 41, 46) odpowiada długości rury podsiodłowej w cm.



Winora Tria N8 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	300
Wznios kierownicy	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich wpływa na wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa i wyprostowana sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° jest typowa dla rowerów trekkingowych, zapewniając stabilne i przewidywalne prowadzenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

