

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:00

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-r5f-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10856.html>



Rower elektryczny Winora TRIA R5f Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	15 499,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WTIU2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TYLKO ROZBIJAJĄC CENY WYKONAJĄC</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Tria R5f Low 2026

Winora Tria R5f Low to rower dla osób, które oczekują od swojego sprzętu absolutnej niezawodności i minimalnej obsługi. Ten model łączy w sobie wygodę niskiej ramy (Low Step) z zaawansowaną technologią napędu. Literka "R" w nazwie oznacza zastosowanie **paska napędowego Gates Carbon Drive** zamiast tradycyjnego łańcucha, co eliminuje brud, hałas i konieczność smarowania. Z kolei "f" (Freewheel) wskazuje na obecność **wolnobiegu**, co oznacza, że możesz swobodnie kręcić pedałami do tyłu (brak hamulca nożnego), a hamowanie odbywa się wyłącznie za pomocą klamek na kierownicy.



Rower napędzany jest przez potężny silnik **Bosch Performance Line** o momencie obrotowym **75Nm**, zasilany powiększoną baterią **625Wh**. Taka konfiguracja sprawia, że Tria R5f radzi sobie doskonale w pagórkowatym terenie i na długich dystansach. Za zmianę przełożeń odpowiada dedykowana do e-bike'ów piasta **Shimano Nexus 5**, która jest w stanie przenieść dużą moc silnika bez ryzyka uszkodzenia.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd paskowy Gates jest idealny do miasta?

Pasek Gates Carbon Drive CDX to technologia, która zmienia komfort użytkowania roweru na zawsze:

-
- **Czystość:** Pasek nie wymaga żadnego smaru ani oleju. Możesz jechać w jasnych spodniach do pracy bez obawy o czarne plamy na nogawce.
 - **Bezobsługowość:** Nie rozciąga się tak jak łańcuch i nie rdzewieje. Wystarczy go przemyć wodą, by wyglądał jak nowy.
 - **Cisza:** Napęd pracuje niemal bezgłośnie, co pozwala w pełni cieszyć się jazdą.



Dlaczego silnik 75Nm w tym modelu to duża zaleta?

Większość rowerów miejskich na pasek ma słabsze silniki (40-50Nm). Winora Tria R5f wyposażona jest w jednostkę Bosch Performance Line (75Nm):

- **Dynamiczne ruszanie:** Rower błyskawicznie przyspiesza spod świateł, co zwiększa bezpieczeństwo w ruchu ulicznym.
- **Łatwe podjazdy:** Duży moment obrotowy pozwala wjechać pod strome wzniesienia bez wysiłku, nawet z ciężkimi zakupami na bagażniku.
- **Wsparcie przy niskiej kadencji:** Silnik mocno wspomaga nawet wtedy, gdy pedałujesz wolno.

Dlaczego piasta Nexus 5 ma "tylko" 5 biegów?

To świadomy wybór inżynierów Shimano i Winory, podyktowany specyfiką mocnych e-bike'ów:

- **Wytrzymałość:** Piasta Nexus 5 (Inter-5E) jest znacznie solidniejsza niż wersje 7- czy 8-biegowe i bez problemu znosi obciążenie 75Nm generowane przez silnik.
- **Zakres przełożeń:** Mimo 5 biegów, zakres 263% jest idealnie dopasowany do silnika elektrycznego – nie brakuje przełożeń ani pod górę, ani na prostej.
- **Komfort:** Zmiana biegów jest możliwa nawet na postoju.

Co daje bateria 625Wh?

Pojemniejszy akumulator to większa swoboda:

- **Większy zasięg:** Przejedziesz o około 20-30% więcej kilometrów niż na standardowej baterii 500Wh.
- **Rzadsze ładowanie:** Przy typowym użytkowaniu miejskim (np. 15 km dziennie), jedno ładowanie może wystarczyć nawet na 1-2 tygodnie jazdy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium (niski przekrok - Low Entry), zintegrowana bateria, geometria komfortowa.
Silnik	Bosch Performance Line, 600 W, 75 Nm, 25 km/h. Uniwersalny silnik o dużej mocy, zapewniający płynne i dynamiczne wspomaganie.
Bateria	Bosch PowerTube 625Wh. Zwiększona pojemność zapewniająca duży zasięg. Zintegrowana w ramie.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot do zmiany trybów. Smart System.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm, amortyzowany sprężynowy.
Przekładnia (Piastra)	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-biegowa. Wzmocniona konstrukcja dedykowana do e-bike'ów. Wersja z wolnobiegiem (bez hamulca nożnego).
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive Belt CDC. Pasek z włókna węglowego - cichy, czysty, bezobsługowy.
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Zębatka tył	Gates Carbon Drive CDX, 34T.

Specyfikacja komponentów	
Zębatka przód	Gates CDC Chainring + Spider, 46T.
Hamulce	Tektro HD-T275, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód/tył, tarcza 160mm). Skuteczne i pewne hamowanie w każdych warunkach.
Koła	Obręcze: Ryde Zac421 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Shimano Nexus 5 (tył).
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony miejskie.
Sztyca	Satori Harmony LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy na nierównościach.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR-GO / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik systemowy Winora (MIK), Błotniki Eurofender Tempo 28, Pełna osłona paska Hesling Move, Podpórka Ursus Mooi Plus 40.
Waga / Nośność	27.8 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny

przeгляд "zerowy".

- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 28"/700C

Wybierz rozmiar:: L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41


Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	

-	
-	
-	

Bosch Per
wspomaga
a naturaln
Baterie Bo
energii, ni
żywotność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Intu
jeździe, a
ramach SR
praktyce u
nie wymar
Bosch Cha
żywotność
akumulator
gniazdka -
Aluminium
SR Suntou
Shimano M
elektryczn
całkowicie
obsługi se



Winora Tria (N5 / R8 / R5) Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich (seria Tria) krótszy reach sprzyja wyprostowanej, zrelaksowanej sylwetce.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Bardzo wysoki stack w modelach Tria (>640mm) zapewnia maksymalny komfort i odciążenie kręgosłupa.

Kąt główki ramy (70°): Zapewnia stabilne, przewidywalne prowadzenie i łatwe manewrowanie w ruchu miejskim.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

