

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 19:42

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-r8-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10834.html>



## Rower elektryczny Winora Tria R8 Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>11 699,99 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WTHU2</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	

### Opis produktu

#### Winora Tria R8 Low 2026

Winora Tria R8 Low to rower miejski w wersji "premium comfort". Ten model został stworzony dla osób, które cenią sobie absolutną ciszę, czystość i niezawodność. Najważniejszą cechą odróżniającą go od innych rowerów z serii Tria jest zastosowanie **paska napędowego Gates Carbon Drive** zamiast tradycyjnego łańcucha. To rozwiązanie eliminuje brud, hałas i konieczność częstego smarowania. Dodatkowo, rower wyposażono w lubiany przez wielu system "trzech hamulców": dwa hydrauliczne na kierownicy oraz klasyczne **torpedo (hamulec w pedałach)**.





Konstrukcja oparta na niskiej ramie (Low Step) zapewnia bezproblemowe wsiadanie, a amortyzowana sztyca i widelec dbają o

---

wygodę na nierównych drogach. Wsparcie zapewnia kulturalnie pracujący silnik **Bosch Active Line Plus (50Nm)** z baterią 500Wh, co jest idealnym zestawem do miasta i na weekendowe wycieczki. Bezobsługowa piasta **Shimano Nexus 8** pozwala zmieniać biegi nawet na postoju. Tria R8 to rower, o który nie musisz się martwić – po prostu wsiadasz i jedziesz.

## Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego pasek Gates jest lepszy od łańcucha?

Zastosowanie paska Gates Carbon Drive to ogromny skok jakościowy w codziennym użytkowaniu:

- **Czystość:** Pasek nie wymaga smarowania olejem, więc nie ma ryzyka, że pobrudzisz nogawkę spodni czy płaszcz.
- **Cisza:** Napęd pracuje niemal bezszelestnie, co pozwala cieszyć się odgłosami otoczenia.
- **Trwałość:** Pasek nie rdzewieje i wytrzymuje znacznie większe przebiegi niż metalowy łańcuch.

Dla kogo jest hamulec typu Torpedo?

Hamulec nożny (uruchamiany przez cofnięcie pedałów) to rozwiązanie cenione za intuicyjność i bezpieczeństwo:

- **Nawyki:** Wiele osób uczyło się jeździć na rowerach z torpeda i czuje się z nim pewniej.
- **Bezpieczeństwo:** Masz do dyspozycji aż trzy hamulce – dwa hydrauliczne na kierownicy i jeden w nogach.
- **Wygoda:** Pozwala kontrolować prędkość bez użycia dłoni (np. przy sygnalizowaniu skrętu).

Jak działa piasta Shimano Nexus 8?

To bezobsługowa skrzynia biegów ukryta w tylnym kole:

- **Ochrona:** Mechanizm jest zamknięty w szczelnej obudowie, odporny na wodę, piasek i sól.
- **Komfort:** Umożliwia zmianę biegów na postoju (np. czekając na zielone światło), co ułatwia ruszanie z ciężkim rowerem.
- **Zakres:** 8 biegów zapewnia odpowiednie przełożenia zarówno na podjazdy, jak i do szybszej jazdy po płaskim.

Czy ten rower jest wygodny na dziurawych drogach?

Tak, Winora Tria R8 została zaprojektowana z myślą o maksymalnym komforcie:

- **Amortyzacja:** Posiada amortyzowany widelec z przodu oraz amortyzowaną sztycę podsiodłową, co skutecznie izoluje kręgosłup od wstrząsów.
- **Pozycja:** Geometria ramy wymusza wyprostowaną sylwetkę, co odciąża nadgarstki i zapewnia dobrą widoczność.
- **Regulacja:** Mostek kierownicy można regulować, aby idealnie dopasować pozycję do swoich preferencji.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium (niski przekrok - Low Entry), zintegrowana bateria, geometria komfortowa
Silnik	Bosch Active Plus Smart System, 250 W, 50 Nm, 25 km/h. Mocniejsza wersja silnika miejskiego, zapewniająca płynne i ciche wsparcie z wystarczającym zapasem mocy na miejskie wzniesienia.
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh. Zintegrowana w ramie, wyjmowana. Technologia litowo-jonowa bez efektu pamięci.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot do obsługi kciukiem. System Smart z możliwością aktualizacji i personalizacji w aplikacji Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa i lekka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm (amortyzowany sprężynowo), łagodzi nierówności nawierzchni.
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-biegowa piasta planetarna. Wersja CD (Coaster Disc) przystosowana do hamulca nożnego i tarczy. Bezobsługowa i trwała.
Napęd (Pasek)	<b>Gates Carbon Drive CDC.</b> Pasek napędowy zamiast łańcucha. Cichy, czysty, nie wymaga smarowania.
Manetka	Shimano Nexus SL-C6000-8 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Zębatki (Pasek)	Tył: Gates CDC 24T / Przód: Gates CDC 50T.
Hamulce	Tektro HD-T275, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód/tył, tarcza 160mm) + <b>Dodatkowy hamulec nożny (Torpedo).</b>
Koła	Obręcze: Ryde Zac421 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Shimano Nexus 8 (tył).
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony z wkładką antyprzebiciową.
Sztuka	XLC Harmony-LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy, chroniąc kręgosłup.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	Herrmans DD42 (Lockable Grips) - ergonomiczne, przykręcane.
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR-GO / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik systemowy Winora (MIK), Błotniki Eurofender Tempo 28, Pełna osłona paska Hesling Move, Podpórka Ursus Mooi Plus 40.
Waga / Nośność	27.9 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

---

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

### Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	<p>Bosch Act wyraźnie z dostęp do Baterie Bo energii, ni żywołność umożliwia czasem tr doładowa Bosch Intu jeździe, a ramach S praktyce u nie wyma Bosch Cha żywołność akumulato gniazdka - Aluminium SR Suntou Shimano M codzienny całkowicie wymianą górkę i spr Shimano M zmieniać l bardzo wy precyzyjne mechanizm Pasek: Ga Zębatka p Zębatka ty <b>Układ 3 H</b> 1. Hydraul 2. Hamule Klamki: Te Obręcze: 1 Przednia p Tylna pias Szprychy: XLC Trave Kierownic Mostek: JD Herrmans VP Compo Selle Roy XLC Harm Marwi SP- Herrmans Bagażnik Błotniki: E Osłona łań Podpórka: Waga row</p>
---	
-	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	
-	
---	

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


### Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla modelu **Winora Tria R8** (rama Low). Komfortowy e-bike z napędem paskowym Gates, piastą Nexus 8 i dodatkowym hamulcem w pedałach (coaster brake).

## Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XS	41 cm	150 - 160
S	46 cm	160 - 170
M	51 cm	170 - 180
L	56 cm	180 - 190
XL	61 cm	190 - 200

\*Powyższe przedziały są sugestią. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała i indywidualnych potrzeb użytkownika.



Winora Tria R8 Low

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

## Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent		Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640	
Mostek (długość)	85	
Sztyca (długość)	350	
Wznios kierownicy (Rise)	25	

Co oznacza geometria Comfort?

**Wysoki Stack:** Modele Tria charakteryzują się wysoką główką ramy (Stack > 640mm), co wymusza bardzo wyprostowaną, zrelaksowaną sylwetkę, odciążającą plecy i nadgarstki.

**Długa baza kół:** Zapewnia stabilność i pewność prowadzenia, co jest kluczowe w rowerze miejskim, zwłaszcza przy obciążeniu bagażem.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



---

PONAD  
**1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
**GOTOWY DO JAZDY**

---

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

---

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

# UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

## Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

### Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

### Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

### Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

- 
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
  - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

### Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

### Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

### Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**