

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:52

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-r8f-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10855.html>



## Rower elektryczny Winora TRIA R8f Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>12 399,00 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WTHU3</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEN ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Winora Tria R8f Low 2026

Winora Tria R8f Low to rower dla osób, które cenią sobie nowoczesne rozwiązania i pełną swobodę. Litera "f" w nazwie (od "Freewheel") oznacza kluczową różnicę: ten model posiada **wolnobieg**, co oznacza brak hamulca nożnego (torpedo). Dzięki temu możesz swobodnie kręcić pedałami do tyłu, co jest niezwykle pomocne przy ustawianiu korby do startu na światłach. To idealna opcja dla rowerzystów przyzwyczajonych do nowoczesnych standardów obsługi jednoślada.



Poza tym, Tria R8f oferuje wszystko, co najlepsze w miejskiej mobilności premium: czysty i cichy **napęd paskowy Gates Carbon Drive**, bezobsługową piastę **Shimano Nexus 8** oraz dynamiczny silnik **Bosch Active Line Plus (50Nm)**. Niska rama (Low Step) i amortyzowana sztyca gwarantują komfort i bezpieczeństwo, czyniąc każdą podróż – czy to do pracy, czy na kawę – czystą przyjemnością.

#### Kluczowe informacje (FAQ)

Czym różni się model R8f od R8?

Model R8f (Freewheel) **nie posiada hamulca w pedałach**. Możesz na nim swobodnie kręcić korbą do tyłu, np. aby ustawić pedał w idealnej pozycji do ruszenia. Hamowanie odbywa się wyłącznie za pomocą dwóch dźwigni na kierownicy (hamulce

tarczowe hydrauliczne). To rozwiązanie preferowane przez osoby jeżdżące na rowerach sportowych.

Dlaczego napęd paskowy to "czysta przyjemność"?

Pasek Gates Carbon Drive zamiast łańcucha to rewolucja w komforcie:

- **Czystość:** Nie wymaga smaru, więc nie ma ryzyka, że pobrudzisz nogawkę lub buty.
- **Cisza:** Pracuje niemal bezszelestnie.
- **Trwałość:** Nie rdzewieje i wytrzymuje znacznie dłużej niż łańcuch, co oznacza rzadsze wizyty w serwisie.

Czy piasta Nexus 8 sprawdza się w mieście?

Tak, to idealne rozwiązanie do ruchu miejskiego:

- **Zmiana na postoju:** Możesz zmienić bieg stojąc na czerwonym świetle, co ułatwia dynamiczny start.
- **Odporność:** Mechanizm jest schowany wewnątrz piasty, chroniony przed wodą i brudem.
- **Zakres:** 8 biegów wystarcza zarówno na strome podjazdy, jak i szybką jazdę po płaskim.

Jak działa silnik Bosch Active Plus?

To jednostka stworzona do komfortowej turystyki i miasta. Oferuje 50Nm momentu obrotowego, co zapewnia wyraźne, ale bardzo płynne i naturalne wspomaganie. Silnik pracuje niezwykle cicho, idealnie komponując się z bezszelestnym napędem paskowym.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium (niski przekrok - Low Entry), zintegrowana bateria, geometria komfortowa.
Silnik	Bosch Active Plus Smart System, 250 W, 50 Nm, 25 km/h. Mocniejsza wersja silnika miejskiego, oferująca lepsze wsparcie na podjazdach i żwawsze przyspieszenie. Cicha praca.
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh. Zintegrowana w ramie, wyjmowana. Technologia litowo-jonowa bez efektu pamięci.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot do obsługi kciukiem. System Smart z możliwością aktualizacji.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa i lekka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm (amortyzowany sprężynowo), łagodzi nierówności nawierzchni.
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C6001-8CD, 8-biegowa piasta planetarna. <b>Wersja z wolnobiegiem</b> (bez hamulca nożnego). Bezobsługowa i trwała.
Napęd (Pasek)	<b>Gates Carbon Drive CDC.</b> Pasek napędowy zamiast łańcucha. Cichy, czysty, nie wymaga smarowania.
Manetka	Shimano Nexus SL-C6000-8 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Zębatki (Pasek)	Tył: Gates CDC 24T / Przód: Gates CDC 50T.

Specyfikacja komponentów	
Hamulce	Tektro HD-T275, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód/tył, tarcza 160mm). Skuteczne hamowanie w każdych warunkach.
Koła	Obręcze: Ryde Zac421 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Shimano Nexus 8 (tył).
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony z wkładką antyprzebiciową.
Sztyca	Satori Harmony-LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy, chroniąc kręgosłup na nierównościach.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia - pozwala dopasować pozycję).
Chwyty	Herrmans DD42 (Lockable Grips) - ergonomiczne.
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR-GO / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik systemowy Winora (MIK), Błotniki Eurofender Tempo 28, Pełna osłona paska Hesling Move, Podpórka Ursus Mooi Plus 40.
Waga / Nośność	28.3 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.

- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy:** Aluminium

**Rozmiar kół:** 28"/700C

**Wybierz rozmiar:** L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
---	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Bosch Act  
wyraźnie z  
dostęp do  
Baterie Bo  
energii, ni  
żywołność  
umożliwia  
czasem tr  
doładowa  
Bosch Intu  
jeździe, a  
ramach SR  
praktyce u  
nie wyma  
Bosch Cha  
żywołność  
akumulate  
gniazdka -  
Aluminium  
SR Suntou  
Shimano M  
codzienny  
całkowicie

Komponent	Szczegóły
---	wymianą
---	górkę i spr
---	Shimano M
---	zmieniać t
---	bardzo wy
---	precyzyjny
---	mechanizm
---	Pasek: Ga
---	Zębatka p
---	Zębatka ty
---	Tektro HD
---	Klamki: Te
---	Obřęcze: l
---	Przednia p
---	Tylna pias
---	Szprychy:
---	XLC Trave
---	Kierownic
---	Mostek: JD
---	Herrmans
---	VP Compo
---	Selle Roya
---	Satori Har
---	Marwi SP-
---	Herrmans
---	Bagażnik :
---	Błotniki: E
---	Oslona łan
---	Podpórka:
---	Waga row

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


### Geometria i Tabela Rozmiarów

Zbiorcze dane techniczne dla serii **Winora Tria (N5, N5f, R8f, R5f)**. Wszystkie te modele dzielą identyczną, komfortową ramę typu Low z szerokim przekrokiem, różniąc się jedynie wyposażeniem.

#### Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XS	41 cm	150 - 160
S	46 cm	160 - 170
M	51 cm	170 - 180
L	56 cm	180 - 190
XL	61 cm	190 - 200

\*Powyższe przedziały są jedynie sugestią producenta. Ostateczny dobór rozmiaru ramy zależy od indywidualnych proporcji ciała (długość nóg, tułowia) oraz preferowanego stylu jazdy użytkownika.



Winora Tria (N5 / R8 / R5) Low

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

### Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

---

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich (seria Tria) krótszy reach sprzyja wyprostowanej, zrelaksowanej sylwetce.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Bardzo wysoki stack w modelach Tria (>640mm) zapewnia maksymalny komfort i odciążenie kręgosłupa.

**Kąt główki ramy (70°):** Zapewnia stabilne, przewidywalne prowadzenie i łatwe manewrowanie w ruchu miejskim.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

