

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:02

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-x11-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10858.html>



## Rower elektryczny Winora Tria X11 Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>12 859,99 zł</b>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WTDU2</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEŃ ROWER JEST OBIEKT PROMOCJI</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Winora Tria X11 Low 2026 Amber

Winora Tria X11 Low to flagowy model w serii Tria, który zaciera granice między rowerem miejskim a turystycznym. Jest to propozycja dla osób, które szukają wygody niskiej ramy (Low Step), ale oczekują osiągnięć i zasięgu godnych roweru wyprawowego. Zastosowanie potężnego silnika **Bosch Performance Line (75Nm)** oraz powiększonej baterii **625Wh** sprawia, że ten rower radzi sobie nie tylko w miejskiej dżungli, ale także na długich, pagórkowatych trasach za miastem.



Kluczowym wyróżnikiem modelu X11 jest napęd. Wyposażono go w nowoczesną grupę **Shimano CUES 1x11**, która oferuje bardzo szeroki zakres przełożeń (kaseta 11-45T) i technologię LinkGlide, gwarantującą wyjątkową trwałość i płynność zmiany biegów. W połączeniu z amortyzowaną sztycą, widelcem Suntour i hydraulicznymi hamulcami, Tria X11 to synonim luksusowej i dynamicznej mobilności na co dzień.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd 11-rzędowy jest lepszy w tym modelu?

W porównaniu do modeli 8- czy 9-rzędowych, napęd Shimano CUES 1x11 oferuje:

- **Większy zakres przełożeń:** Kaseta 11-45T pozwala na łatwiejsze pokonywanie stromych wzniesień, co jest kluczowe

---

przy turystyce.

- **Lepsze stopniowanie:** Mniejsze różnice między biegami ułatwiają utrzymanie stałej kadencji (rytmu pedałowania).
- **Trwałość LinkGlide:** Wzmocnione zęby kasety są odporne na wysoki moment obrotowy silnika (75Nm).



Jak silnik 75Nm wpływa na jazdę?

Moment obrotowy 75Nm (Bosch Performance Line) to duży skok względem standardowych silników miejskich (40-50Nm):

- **Dynamiczne przyspieszenie:** Ruszanie spod świateł jest błyskawiczne i bezpieczne.
- **Siła na podjazdach:** Rower "wciąga" Cię na wzniesienia, nawet gdy wiesz ciężkie zakupy.
- **Wsparcie przy niskiej kadencji:** Silnik pomaga mocno nawet wtedy, gdy pedałujesz wolno.

Co daje bateria 625Wh?

To akumulator o zwiększonej pojemności, który zapewnia:

- **Zasięg turystyczny:** Możesz planować dłuższe, całodniowe wycieczki bez obaw o rozładowanie.
- **Rzadsze ładowanie:** Przy typowym użytkowaniu miejskim (np. 15 km dziennie) jedno ładowanie wystarcza na bardzo długo.
- **Komfort psychiczny:** Nie musisz oszczędzać energii i częściej korzystać z trybu Turbo.

Czy rama Low Step nadaje się na dłuższe trasy?

Tak, nowoczesne ramy z niskim przekrokiem są bardzo sztywne i stabilne:

- **Wygoda:** Ułatwiają wsiadanie i zsiadanie, co jest nieocenione podczas częstych postojów.
- **Sztywność:** Solidna konstrukcja zintegrowana z silnikiem zapewnia pewne prowadzenie nawet przy wyższych prędkościach.
- **Pozycja:** Wyprostowana sylwetka odciąża kręgosłup i nadgarstki, co sprzyja długim podróżom.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, komfortowa geometria.
Silnik	Bosch Performance Line Smart System, 250 W, 75 Nm, 25 km/h. Uniwersalny i mocny silnik, idealny na pagórkowaty teren i jazdę z obciążeniem.
Bateria	Bosch PowerTube 625Wh. Zwiększona pojemność dla dłuższego zasięgu. Zintegrowana, wyjmowana.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot. Smart System (możliwość aktualizacji przez aplikację).
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm, amortyzowany sprężynowy.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U6000 10/11s, Shimano Shadow+ (ze sprzęgłem stabilizującym), 11-biegowa.
Manetka	Shimano CUES SL-U6000-11R, Shimano Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG400-11, 11-45T, technologia LinkGlide (3x wyższa trwałość).
Łańcuch	Shimano CUES CN-LG500 9-11s, LINKGLIDE.
Hamulce	Tektro HD-T275, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód/tył, tarcza 160mm). Skuteczne hamowanie niezależnie od warunków pogodowych.

#### Specyfikacja komponentów

Koła	Obřęcze: Ryde Zac421 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Formula CL52 (tył).
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony miejskie.
Sztyca	Satori Harmony LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy na nierównościach.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	XLC VLG-175D2 Ergogrips.
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR-GO / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik systemowy Winora (MIK), Błotniki Eurofender Tempo 28, Osłona łańcucha Hesling Move 2, Podpórka Ursus Mooi Plus 40.
Waga / Nośność	28.2 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.

- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

### Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C


**Wybierz rozmiar::** L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

### Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Performance Line CS... wspomagająco... a naturalnie... Baterie Bosch... energii, nie... żywności... umożliwiają... czasem tr... doładowa... Bosch Intu... jeździe, a... ramach S... praktyce u... nie wyma... Bosch Cha... żywności... akumulate... gniazdka... Aluminium... SR Suntou... Shimano C... Shimano S... i zapobieg... rowerach... Shimano C... dwóch od... dźwignia ,





Winora Tria X9 / X11 Low

### Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

### Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

---

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich (seria Tria) krótszy reach sprzyja wyprostowanej, zrelaksowanej sylwetce.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Bardzo wysoki stack w modelach Tria (>640mm) zapewnia maksymalny komfort i odciążenie kręgosłupa.

**Kąt główki ramy (70°):** Zapewnia stabilne, przewidywalne prowadzenie i łatwe manewrowanie w ruchu miejskim.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

