

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-x7-low-bosch-500wh-w-100-gotowy-p-10674.html>

## Rower elektryczny Winora Tria X7 Low Bosch 500Wh w 100% gotowy



Cena	<b>8 979,99 zł</b>
Cena poprzednia	<del>11 899,00 zł</del>
Dostępność	<b>Produkt w magazynie</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>44400450</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	<small>TEŃ ROWER JEST OBIEKTY PROMOCJA</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIŻSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Winora Tria X7 Low – komfortowy rower elektryczny damski z wyprostowaną pozycją

Szukasz **roweru elektrycznego damskiego**, który łączy komfort, niezawodność i nowoczesną technologię? Model **Winora Tria X7 Low** to doskonały wybór zarówno do jazdy miejskiej, jak i dłuższych rekreacyjnych wycieczek. Dzięki nisko poprowadzonej ramie typu Low, wsiadanie i zsiadanie z roweru jest szybkie i wygodne – to idealne rozwiązanie dla kobiet, seniorów i wszystkich, którzy cenią sobie komfort użytkowania.

Ten **rower ze wspomaganie**m został wyposażony w sprawdzony i ceniony **system Bosch Active Smart** o mocy 250W i momencie obrotowym 40Nm. Silnik pracuje cicho i płynnie, a zintegrowana bateria Bosch PowerTube o pojemności 500Wh umożliwi przejechanie długich dystansów na jednym ładowaniu. Intuicyjny wyświetlacz Bosch Intuvia 100 ułatwia sterowanie wspomaganie i dostarcza wszystkich niezbędnych informacji podczas jazdy.



## **System wspomagania Bosch Active Smart (250W, 40Nm)**

Niezawodny silnik renomowanej marki Bosch, zapewniający płynne i ciche wspomaganie do 25 km/h. Idealny do jazdy miejskiej i rekreacyjnej.



## **Zintegrowana bateria Bosch PowerTube 500Wh**

Duża pojemność baterii pozwala pokonać długie trasy bez obaw o zasięg. Estetycznie ukryta w ramie, łatwa do ładowania.



## **Niska rama typu Low**

Ułatwia wsiadanie i zsiadanie z roweru – idealna dla kobiet, osób starszych i wszystkich, którzy cenią sobie wygodę.



## **Wyprostowana pozycja jazdy z regulowanym mostkiem**

Zwiększa komfort i odciąża kregosłup. Świetna opcja na dłuższe trasy i codzienną jazdę bez bólu pleców.



## **Hydrauliczne hamulce tarczowe Alhonga**

Mocne i skuteczne hamowanie w każdych warunkach pogodowych – gwarantują bezpieczeństwo w ruchu miejskim i poza nim.

---

**Wyprostowana pozycja jazdy**, wspierana przez regulowany mostek kierownicy oraz ergonomiczne chwytły XLC, zapewnia wyjątkowy komfort – nawet podczas dłuższych tras. Oznacza to mniejsze zmęczenie pleców i większą przyjemność z każdej podróży. To właśnie dzięki tej konstrukcji Tria X7 jest uznawany za jeden z najwygodniejszych **rowerów elektrycznych damskich**.

Warto też wspomnieć o takich komponentach jak amortyzowany widelec SR Suntour NEX E25 (63mm), 7-biegowy napęd Shimano Altus oraz hydrauliczne hamulce tarczowe Alhonga – wszystko to składa się na niezawodny i bezpieczny **rower elektryczny** do codziennego użytkowania. Dodatkowe wyposażenie, takie jak pełne oświetlenie LED, błotniki, solidny bagażnik MIK i osłona łańcucha, sprawia, że Tria X7 jest gotowy na każdą trasę.

**Winora Tria X7 Low** to świetny wybór dla każdego, kto chce rozpocząć przygodę z **rowerami elektrycznymi**. Atrakcyjny stosunek ceny do jakości oraz komfortowa geometria ramy czynią go jednym z najbardziej dostępnych i wszechstronnych **rowerów elektrycznych ze wspomaganie**m dostępnych na rynku.



 **PROMOCJA** DOSTAWA ROWERU W 100% GOTOWEGO DO JAZDY **0**zł OSZCZĘDZASZ **299**zł

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 28"/700C

**Wybierz rozmiar::** 41 , 46 , 51

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja Techniczna


Specyfikacja - Winora Tria X7 Low	
<b>Rama i komponenty</b>	
Marka	Winora
Rama	WINORA Aluminium 6061, 28"
Typ ramy	Low
Model	Tria X7
Dopuszczalna waga całkowita	130 kg
Wysokość ramy	kilka wariantów w polu "wybierz rozmiar"
Widelec	SR Suntour NEX E25, sprężyna stalowa, 63 mm
Dynamo	poprzez system baterii
Błotniki	Eurofender Tempo 28 58 mm
Przednie oświetlenie	Herrmans CL3 E, 6-12V
Stery	VP Components J213PE ID44/55BL, półzintegrowane
Tylne oświetlenie	AXA Juno E-Bike, 6-12V
<b>Napęd i hamulce</b>	
Przerzutka	Shimano Altus RD-M310, 7 biegów, SL-M315-7R
Łańcuch	KMC X8 8s
Hamulce	Alhonga HT474 180 mm / 160 mm, aluminiowe
	tarczowe hydrauliczne
Dźwignie hamulca	Alhonga HT474, aluminium
Korba	Samox EC37A-F9-BNI, 170 mm

## Specyfikacja - Winora Tria X7 Low

<b>Silnik i zasilanie</b>	
Silnik	Bosch Active Smart System, 250W, 40Nm
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh
Ładowarka	Bosch Charger 2A 230V
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote
Producent silnika	Bosch
Maksymalna prędkość wspomagania	25 km/h
<b>Koła i osprzęt</b>	
Obręcze	Ryde Eco21, aluminium, podwójne ścianki
Ostona łańcucha	SKS Chainbow-E 38T
Bagażnik	WINORA systemowy 15, kompatybilny z MIK
<b>Kierownica i siodło</b>	
Siodło	Selle Royal
Kierownica	JD TR25AL, 640 mm, wznios 25 mm
Chwyty	XLC VLG-175D2, ergonomiczne
<b>Geometria</b>	
Długość rury podsiodłowej	460 mm
Kąt rury podsiodłowej	71°
Długość główki ramy	180 mm
Kąt główki ramy	70°
Długość tylnych widełek	480 mm
Obniżenie suportu	60 mm
Reach	404 mm

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

**Z chęcią pomożemy dobrać odpowiedni rozmiar, napisz na [bok@greenbike.pl](mailto:bok@greenbike.pl) lub zadzwoń : 616-660-333**



WHEEL SIZE	28"	28"	28"	28"	28"
<b>A</b> FRAME HEIGHT (CM)	41.0 cm	46.0 cm	51.0 cm	56.0 cm	61.0 cm
<b>B</b> SEAT TUBE ANGLE	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees	71.0 degrees
<b>C</b> SEAT TUBE OFFSET (MM)	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm	
<b>D</b> SEAT ANGLE	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees	0.0 degrees
<b>E</b> HEAD TUBE LENGTH	180.0 mm	180.0 mm	210.0 mm	210.0 mm	210.0 mm
<b>F</b> HEAD TUBE ANGLE (DEGREES)	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees	70.0 degrees
<b>G</b> TOP TUBE HORIZONTAL	620.0 mm	626.0 mm	626.0 mm	640.0 mm	648.0 mm
<b>H</b> CHAIN STAY LENGTH	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm	480.0 mm
<b>I</b> BOTTOM BRACKET DROP	0.0 mm	0.0 mm	0.0 mm		0.0 mm
<b>J</b> WHEELBASE	1140.0 mm	1150.0 mm	1160.0 mm	1170.0 mm	1180.0 mm
<b>K</b> STACK	643.0 mm	643.0 mm	667.0 mm	667.0 mm	667.0 mm
<b>L</b> REACH	404.0 mm	414.0 mm	416.0 mm	426.0 mm	436.0 mm
<b>M</b> STAND-OVER HEIGHT	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

---

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**