

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-x7-low-w-100-gotowy-pompka-z-manometrem-gratis-p-10808.html>



Rower elektryczny Winora Tria X7 Low w 100% gotowy + pompka z manometrem Gratis

Cena	9 499,99 zł
Cena poprzednia	11 899,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WTBR1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	

Opis produktu

Winora Tria X7 Low 2026

Winora Tria X7 Low to idealna propozycja dla osób, które szukają swojego pierwszego roweru elektrycznego lub chcą zamienić samochód na dwa kółka w codziennych dojazdach. Ten model został zaprojektowany z myślą o maksymalnym komforcie i bezpieczeństwie w przestrzeni miejskiej. Kluczowym elementem jest tutaj rama typu **Low Entry** (z bardzo niskim przekrokiem), która umożliwia wsiadanie i zsiadanie bez konieczności wysokiego podnoszenia nogi. To rozwiązanie docenią nie tylko seniorzy, ale każdy, kto jeździ w cywilnym ubraniu lub z zakupami na bagażniku.

+ pompka rowerowa z manometrem Gratis



Mimo przystępnej ceny, Tria X7 oferuje zaawansowaną technologię. Sercem roweru jest silnik **Bosch Active Line** zintegrowany z nowoczesnym **Smart Systemem**. Jednostka ta pracuje niezwykle cicho i płynnie, zapewniając naturalne wspomaganie bez szarpania. Zasilana jest przez zintegrowaną w ramie baterię o pojemności **500Wh**, co w warunkach miejskich gwarantuje spokój ducha i rzadkie ładowanie. Wyprostowana pozycja za kierownicą, regulowany mostek i amortyzowany widelec sprawiają, że każda podróż staje się przyjemnością.

Kluczowe informacje (FAQ)

Czy silnik 40Nm wystarczy w mieście?

Zdecydowanie tak. Silnik Bosch Active Line (40Nm) został zaprojektowany specjalnie do jazdy po płaskim i lekko pagórkowatym terenie miejskim. Jego główną zaletą jest niezwykła płynność działania i cisza. Nie "wrywa" roweru spod użytkownika, lecz delikatnie i harmonijnie wspiera pedałowanie, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa w ruchu ulicznym.

Dlaczego niska rama (Low) jest bezpieczniejsza?

Rama bez górnej rury pozwala na błyskawiczne i bezpieczne podparcie się nogami w razie nagłego zatrzymania (np. na światłach). Ułatwia to również wsiadanie osobom o ograniczonej mobilności stawów. Dodatkowo środek ciężkości jest położony nisko, co poprawia stabilność prowadzenia roweru.

Co daje Bosch Smart System w tym modelu?

Smart System to cyfrowa integracja roweru. Dzięki aplikacji eBike Flow na Twoim telefonie możesz aktualizować

oprogramowanie roweru bez wizyty w serwisie, dostosowywać tryby wspomagania do swoich preferencji oraz korzystać z funkcji diagnostycznych. To technologia, która sprawia, że Twój rower jest "gotowy na przyszłość".

Czy ten rower jest wygodny?

Tak, komfort był priorytetem przy projektowaniu modelu Tria X7. Geometria ramy wymusza wyprostowaną pozycję, która odciąża kręgosłup i nadgarstki oraz zapewnia doskonałą widoczność. Regulowany mostek pozwala idealnie dopasować wysokość kierownicy, a amortyzowany widelec i szersze opony wybierają nierówności miejskich ścieżek.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium (niski przekrok - Low Entry), zintegrowana bateria, geometria komfortowa
Silnik	Bosch Active Line Smart System, 250 W, 40 Nm, 25 km/h. Lekki i cichy silnik zaprojektowany do płynnej i naturalnej jazdy miejskiej. Dzięki integracji ze Smart System zyskujesz nowoczesne funkcje w aplikacji Flow.
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh. Nowoczesne ogniwa litowo-jonowe, wysoka gęstość energii, brak efektu pamięci. System BMS dba o bezpieczeństwo i żywotność ogniw.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny wyświetlacz z danymi o jeździe + pilot do zmiany trybów bez odrywania rąk od kierownicy. Współpraca z aplikacją Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka zapewniająca delikatne ładowanie dla dłuższej żywotności baterii.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm (amortyzowany sprężynowo)
Przerzutka tylna	Shimano Altus RD-M310, 7-biegowa
Manetki	Shimano SL-M315-7R, Rapidfire+. System manetek, w którym zmiana biegów odbywa się za pomocą dwóch oddzielnych dźwigni, pozwalając na szybkie i precyzyjne przełączanie przełożeń kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta	SunRace CSM40-7, 11-34T
Łańcuch	KMC X8
Mechanizm korbowy	Samox Direct Mount Chainring, 38T (z pełną osłoną łańcucha SKS Chainbow-E chroniącą odzież)
Hamulce	Alhonga HT474, Hydrauliczne tarczowe. Tarcze: 180 mm (przód) / 160 mm (tył). Zapewniają dużą siłę hamowania przy niewielkim nakładzie siły dłoni.
Koła	Obręcze: Ryde Eco21 (aluminiowe, nitowane) / Piasty: Modus JA159F (przód) / Formula DC-27-7s (tył)
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - uniwersalny bieżnik miejsko-turystyczny
Sztyca	XLC SP-DC1, 31.6 mm, L: 300 mm
Siodło	Selle Royal Wave - komfortowe siodło turystyczne
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia)
Oświetlenie	Przód: Herrmans Nordic CL3 E / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane bezpośrednio z baterii głównej roweru.
Akcesoria	Bagażnik: Winora system carrier (standard MIK), Błotniki: Eurofender Tempo 28, Podpórka: Ursus Mooi Plus 40
Waga / Nośność	26.8 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita)

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 28"/700C

Wybierz rozmiar: L-56, M-51, S-46, XL-61, XS-41

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
	Bosch Act
	Lekki i cichy
	nowoczesny
	Bosch Power
	Baterie Bosch
	pamięci. System
	diagnostyczny
	Bosch Intuitive
	Czytelny wyświetlacz
	wspomagający
	zabezpieczenie
	Bosch Chain
	Kompaktowa
	Aluminium
	SR Suntour
	Shimano Acera
	Shimano Sora
	System zmiany biegów
	precyzyjny
	Kaseta: Shimano
	Łańcuch: Shimano
	Samox Direct
	Alhonga H
	Tarcze: 180
	Obcęgi: Shimano
	Piasta przód: Shimano
	Piasta tył: Shimano
	Szprychy: Shimano
	XLC Traveler
	Kierownica: Shimano
	Mostek: Shimano
	Chwyty: Shimano
	Siodło: Shimano
	Sztyca: Shimano
	Przód: Shimano
	Tył: AXA J
	Zasilane z baterii
	Bagażnik: Shimano
	Błotniki: Shimano
	Podpórka: Shimano
	Pedały: Shimano
	Waga roweru
	Dopuszczalna

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Geometria i Tabela Rozmiarów


Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Tria X7 (Low)**. Rower trekkingowy typu Low Entry (niski przekrok). Skorzystaj z tabeli, aby dobrać odpowiedni rozmiar ramy do swojego wzrostu.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
XS	41 cm	150 - 160
S	46 cm	160 - 170

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
M	51 cm	170 - 180
L	56 cm	180 - 190
XL	61 cm	190 - 200

*Sugerowane przedziały wzrostu. Jeśli jesteś na granicy rozmiarów, wybierz mniejszy dla bardziej sportowej pozycji lub większy dla wygody.



Winora Tria X7 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	XS (41)	S (46)	M (51)	L (56)	XL (61)
1. Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
2. Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
3. Główna rura (HT)	180	180	210	210	210
4. Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
5. Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
6. Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
7. Kąt główki rury (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
8. Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
9. Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
10. Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	XS	S	M	L	XL
Kierownica (szerokość)	640	640	640	640	640
Mostek (długość)	85	85	85	85	85
Sztyca (długość)	300	300	300	300	300

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich wpływa na wyprostowaną pozycję.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej komfortowa i wyprostowana sylwetka.

Kąt główki ramy: Kąt nachylenia widelca. Wartość 70° jest typowa dla rowerów trekkingowych, zapewniając stabilne i przewidywalne prowadzenie.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.