

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-tria-x9-low-w-100-gotowy-pompka-z-manometrem-p-10861.html>



Rower elektryczny Winora Tria X9 Low w 100% gotowy + Pompka z manometrem

Cena	9 999,99 zł
Cena poprzednia	11 499,99 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WTCU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI

Opis produktu

Winora Tria X9 Low 2026 Brandied Pears

Winora Tria X9 Low to rower, który wyznacza nową jakość w segmencie komfortowych e-bike'ów. Jest to idealny wybór dla osób, które cenią sobie wygodę ramy z niskim przekrokiem, ale jednocześnie potrzebują znacznie więcej mocy niż oferują standardowe rowery miejskie. Model ten został zaprojektowany jako wszechstronny pojazd "do wszystkiego" - od dynamicznych dojazdów do pracy, po ambitne wycieczki w pagórkowatym terenie.

Pompka z manometrem - **GRATIS**



Kluczem do jego możliwości jest silnik **Bosch Performance Line**, generujący aż **75Nm** momentu obrotowego. To jednostka, która nie "puchnie" na stromych podjazdach, nawet gdy rower jest obciążony zakupami czy sakwami. Współpracuje on z nowoczesnym napędem **Shimano CUES 1x9**, który dzięki technologii LinkGlide wyznacza nowe standardy trwałości. Pełne wyposażenie, hydrauliczne hamulce i amortyzacja sprawiają, że Tria X9 to niezawodny partner na każdą drogę.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego silnik Bosch Performance (75Nm) robi taką różnicę?

Większość rowerów miejskich wyposażona jest w silniki serii Active (40-50Nm). Przesiadka na model Performance Line (75Nm) to ogromny skok jakościowy:

- **Łatwość podjazdów:** Rower wjeżdża pod strome wzniesienia z lekkością, której nie zapewniają słabsze silniki.
- **Wsparcie przy niskiej kadencji:** Silnik mocno wspomaga nawet wtedy, gdy pedałujesz wolno (np. ruszając pod górę z ciężkim biegiem).
- **Dynamika:** Reakcja na nacisk na pedały jest natychmiastowa, co ułatwia sprawne poruszanie się w ruchu ulicznym.

Co to jest napęd Shimano CUES LinkGlide?

To rewolucja w trwałości napędów e-bike. Shimano CUES zastępuje starsze grupy (jak Alivio), oferując:

- **3x wyższa żywotność:** Zęby kasety są znacznie grubsze i wyższe, co zapobiega przeskakiwaniu łańcucha nawet po wielu tysiącach kilometrów.
- **Płynna zmiana pod obciążeniem:** Specjalny profil zębów pozwala zmieniać biegi, gdy silnik ciągnie z pełną mocą, bez głośnych zgrzytów.
- **Prostota:** Układ 1x9 jest intuicyjny w obsłudze i tańszy w serwisowaniu.

Czy niska rama jest odpowiednia na wycieczki?

Zdecydowanie tak. Rama Low Step w modelu Tria X9 została wzmocniona, aby zapewnić stabilność przy wyższych prędkościach:

- **Bezpieczeństwo:** Brak górnej rury pozwala na szybkie i bezpieczne zeskoczenie z siodełka w razie nagłego zatrzymania.
- **Wygoda:** Wsiadanie nie wymaga gimnastyki, co jest kluczowe, gdy na bagażniku masz zamontowane sakwy lub koszyk.
- **Szttywność:** Mimo otwartej konstrukcji, rower prowadzi się pewnie i nie "myszkuje" na zakrętach.

Jak działa Smart System w tym rowerze?

Bosch Smart System to cyfrowa integracja roweru z Twoim telefonem:

- **Aktualizacje:** Możesz samodzielnie aktualizować oprogramowanie silnika i baterii przez aplikację eBike Flow.
- **Personalizacja:** Masz możliwość dostosowania siły wspomagania w poszczególnych trybach do swoich preferencji.
- **Diagnostyka:** Aplikacja pozwala sprawdzić stan roweru i parametry jazdy.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, komfortowa geometria.
Silnik	Bosch Performance Line Smart System, 250 W, 75 Nm, 25 km/h. Uniwersalny i mocny silnik, idealny na pagórkowaty teren i jazdę z obciążeniem.
Bateria	Bosch PowerTube 500Wh. Zintegrowana w ramie, wyjmowana. Technologia litowo-jonowa bez efektu pamięci.
Wyświetlacz	Bosch Intuvia 100 + LED Remote. Czytelny ekran z danymi jazdy + pilot do obsługi kciukiem. System Smart z możliwością aktualizacji.
Ładowarka	Bosch Charger 2A (220-240 V) - kompaktowa ładowarka.
Widelec	SR Suntour NEX-E25, Skok: 63mm, amortyzowany sprężynowy.
Przerzutka tylna	Shimano CUES RD-U4000 9s, Shadow. Konstrukcja o niskim profilu, mniej narażona na uderzenia.
Manetka	Shimano CUES SL-U4000-9R, Rapidfire+. Precyzyjna zmiana biegów kciukiem i palcem wskazującym.
Kaseta	Shimano CUES CS-LG300-9, 11-41T, technologia LinkGlide (3x wyższa trwałość, wzmocniona konstrukcja).
Łańcuch	KMC e500EPT 9s. Specjalny łańcuch do e-bike'ów z powłoką antykorozyjną.
Hamulce	Tektro HD-T275, 2-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe. Tarcze 160mm.

Specyfikacja komponentów	Skuteczne i pewne hamowanie w każdych warunkach.
Koła	Obřęcze: Ryde Zac421 (wzmocnione, oczkowane) / Piasty: Shimano HB-QC300 (przód) / Formula CL52 (tył).
Opony	XLC Traverse CTC, 50-622 (28 cali) - komfortowe opony miejskie.
Sztyca	Satori Harmony LT2, amortyzowana, 31.6 mm. Zwiększa komfort jazdy, chroniąc kręgosłup.
Siodło	Selle Royal Wave.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR25AL (640 mm) / Mostek: JD ST243A-2 (Regulowany kąt nachylenia).
Chwyty	XLC VLG-175D2 Ergogrips.
Oświetlenie	Przód: Herrmans MR-GO / Tył: AXA Juno E-Bike. Zasilane z baterii głównej.
Akcesoria	Bagażnik systemowy Winora (MIK), Błotniki Eurofender Tempo 28, Osłona łańcucha Hesling Move 2, Podpórka Ursus Mooi Plus 40.
Waga / Nośność	27.3 kg / 130 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa - Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo - Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy - jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".

- Gwarancja jakości - Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności - Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium
Rozmiar kół:: 28"/700C
Wybierz rozmiar:: L-56 , M-51 , S-46 , XL-61 , XS-41
Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	


-	
-	

-	
-	

-	

Bosch Per
wspomaga
a naturaln
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Intu
jeździe, a
ramach S
praktyce u
nie wyma
Bosch Cha
żywołność
akumulate
gniazdka -
Aluminium
SR Suntou
Shimano C
Shimano S
jest mniej
nie posiad
Shimano C
dwóch od

Komponent	Szczegóły
	dźwignia podczas jazdy Shimano Standard użytkownicy hartowane na zużycie obciążenie KMC e500 Samox EM Tektro HD Klamki: T Obręcze: Przednia p Tylna pias Szprychy: XLC Travel Kierownice Mostek: JDL XLC VLG-3 VP Components Siodło: Selle Marwi SP-Herrmans Bagażnik: Błotniki: E Osłona łań Podpórka: Waga row Dopuszcz



Winora Tria X9 / X11 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	41 (XS)	46 (S)	51 (M)	56 (L)	61 (XL)
Wysokość ramy (ST)	410	460	510	560	610
Górna rura (TT)	620	626	626	640	648
Główka ramy (HT)	180	180	210	210	210
Tylny trójkąt (CS)	480	480	480	480	480
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1140	1150	1160	1170	1180
Kąt główki ramy (HA)	70°	70°	70°	70°	70°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	71°	71°	71°	71°	71°
Zasięg (Reach)	404	414	416	426	436
Wysokość (Stack)	643	643	667	667	667

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	640
Mostek (długość)	85
Sztyca (długość)	350
Wznios kierownicy (Rise)	25

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. W rowerach miejskich (seria Tria) krótszy reach sprzyja wyprostowanej, zrelaksowanej sylwetce.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Bardzo wysoki stack w modelach Tria (>640mm) zapewnia maksymalny komfort i odciążenie kręgosłupa.

Kąt główki ramy (70°): Zapewnia stabilne, przewidywalne prowadzenie i łatwe manewrowanie w ruchu miejskim.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY
UPOMINEK**



GRATIS!

**PONAD
1000**



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetę, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

