

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-env-enviolo-low-w-100-gotowy-pompka-gratis-p-10863.html>



# Rower elektryczny Winora YAKUN ENV Enviolo Low w 100% gotowy + Pompka Gratis

|                   |                                                                                                                 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cena              | 19 999,99 zł                                                                                                    |
| Cena poprzednia   | 24 999,00 zł                                                                                                    |
| Dostępność        | Produkt w magazynie                                                                                             |
| Czas wysyłki      | 3 dni                                                                                                           |
| Kod producenta    | WIJU2                                                                                                           |
| Producent         | Winora                                                                                                          |
| Korzyści z zakupu | <div>TEN ROWER JEST OBIĘTY PROMOCJĄ<br/>GWARANTUJEMY<br/>NAJNIZSZĄ<br/>CENĘ!<br/>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</div> |

## Opis produktu

### Winora Yakun ENV Low 2026

Winora Yakun ENV Low to rower, który wyznacza absolutny szczyt możliwości w dziedzinie komfortu i technologii. Jest to luksusowy **E-SUV** z ramą o niskim przekroku (Low Step), zaprojektowany dla osób, które oczekują, że rower będzie "myślał" za nie. Sercem tego modelu jest rewolucyjna, **automatyczna przekładnia Enviolo Automatiq**. Nie musisz już zmieniać biegów – system sam dobiera idealne przełożenie, a Ty po prostu cieszysz się jazdą. Dzięki **paskowi Gates** napęd jest cichy, czysty i bezobsługowy.

Pompka z manometrem HPG 4.0 - GRATIS



Bezpieczeństwo w tym modelu stoi na najwyższym poziomie dzięki systemowi **Bosch eBike ABS**, który zapobiega poślizgowi kół podczas hamowania. Rower napędza silnik **Bosch Performance Line CX** (85Nm) z możliwością tuningu do 100Nm, zasilany gigantyczną baterią **800Wh**. Wszystkim sterujesz za pomocą dużego wyświetlacza **Kiox 500**. Yakun ENV Low to rower kompletny – od łatwego wsiadania, przez automatyczną jazdę, po maksymalny zasięg.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Jak działa automatyczna skrzynia biegów w rowerze?

Enviolo Automatiq to system bezstopniowy, który działa w tle:

- **Ustawiasz kadencję:** Wybierasz, jak szybko chcesz pedałowac (np. 60 obrotów na minutę).
- **Pełen automat:** System automatycznie zmienia przełożenie (bezstopniowo, bez "klikania"), aby utrzymać ten rytm niezależnie od prędkości czy nachylenia terenu.
- **Ruszanie:** Po zatrzymaniu system sam wraca do "jedynek", ułatwiając start.



Dlaczego system ABS jest tak ważny w E-SUVie?

W cięższym rowerze elektrycznym (zwłaszcza z bagażem), hamowanie na śliskiej nawierzchni może być ryzykowne. Bosch eBike ABS:

- **Zapobiega blokowaniu koła:** Możesz śmiało zacisnąć przedni hamulec na piasku czy mokrym asfalcie – koło się nie zablokuje, a rower pozostanie sterowny.
- **Chroni przed OTB:** Zapobiega niebezpiecznemu uniesieniu tylnego koła przy gwałtownym hamowaniu.

Dla kogo jest rama Low w wersji Premium?

To propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników:

- **Komfort:** Brak górnej rury umożliwia najłatwiejsze możliwe wsiadanie i zsiadanie.
- **Technologia:** Otrzymujesz topowe wyposażenie (automat, ABS, 800Wh) w ramie, która nie wymaga sportowej sprawności przy wsiadaniu.



Co daje pasek Gates zamiast łańcucha?

To synonim bezobsługowości:

- **Czystość:** Nie wymaga smarowania, więc nie brudzi odzieży.
- **Trwałość:** Wytrzymuje 3-4 razy dłużej niż łańcuch.
- **Cisza:** Pracuje bezszelestnie, co idealnie współgra z cichą piastą Enviolo.

Jakie korzyści daje bateria 800Wh i silnik CX?

To zestaw na najdłuższe wyprawy:

- **Zasięg:** 800Wh pozwala na całodniową jazdę bez ładowania.
- **Moc:** Silnik 85Nm (z opcją 100Nm w aplikacji) wciągnie Cię na każdą górę, a automatyczna skrzynia zadba o to, byś zawsze był na optymalnym przełożeniu.

Pełna specyfikacja techniczna

|                          |                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Specyfikacja komponentów |                                                                                                                                                                                                            |
| Rama                     | Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm, dopuszczalna masa całkowita 150 kg.                                                                       |
| Silnik                   | Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm. |
| Bateria                  | Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.                                                                   |
| Wyświetlacz              | Bosch Kiox 500 + LED Remote. Największy, 2.8-calowy kolorowy wyświetlacz Smart System. Nawigacja mapowa, integracja z aplikacją Flow.                                                                      |
| Ładowarka                | Bosch Charger 4A - szybka ładowarka.                                                                                                                                                                       |
| Widelec                  | SR Suntour SF24 Mobie34 Boost ABS EQ, Skok: 80mm, powietrzny (Air), specjalnie przystosowany do systemu ABS (zintegrowane mocowania czujników).                                                            |
| Przekładnia (Piasta)     | Enviolo CVP-TR. Bezstopniowa piasta planetarna. Brak klasycznych biegów - płynna zmiana przełożenia w zakresie 380%.                                                                                       |
| Napęd (Pasek)            | Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty, bezobsługowy. Zębatka przód 48T, tył 22T.                                                                                        |
| Manetka (Automat)        | Enviolo Automatic Controller Cliq Pro. Elektroniczny sterownik automatycznej zmiany przełożeń. Umożliwia ustawienie preferowanej kadencji.                                                                 |
| Hamulce (System ABS)     | Magura MT-C ABS. Hydrauliczne hamulce tarczowe zintegrowane z systemem <b>Bosch eBike ABS</b> . Zapobiegają blokowaniu koła. Tarcza 203mm.                                                                 |
| Koła                     | Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione) / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Enviolo CVP-TR (tył).                                                                                                     |
| Opony                    | Continental E-Contact Plus, 62-584 (27.5 x 2.50). Posiadają certyfikat E50 i najwyższy poziom ochrony antyprzebiciowej.                                                                                    |
| Sztyca                   | Limotec D3 Suspension Dropper, 34.9 mm. Unikalne połączenie: sztyca regulowana (dropper) i amortyzowana w jednym. Skok: 100-125mm (zależnie od ramy). Ułatwia wsiadanie i postoje.                         |
| Siodło                   | Selle Royal Vivo Ergo.                                                                                                                                                                                     |
| Kierownica / Mostek      | Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Winora TDS-673 (regulowany kąt nachylenia). Łożyska steru Winora AIS 1.5".                                                                                        |
| Oświetlenie              | Przód: Litemove AC-150 (bardzo jasne, 150 lux) / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).                                                                                                  |
| Akcesoria                | Bagażnik tylny Easylife (MIK), Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo 65, Pełna osłona paska Winora Belt Guard.                                                                                |
| Waga / Nośność           | 31.2 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).                                                                                                                                                            |

---

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch i Enviolo.

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-



Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół:** 27,5

**Wybierz rozmiar:** L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

**Amortyzacja:** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

| Komponent | Szczegóły                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | Bosch Per<br>85 Nm mo<br>mocne ws<br>parametro<br>choć ozna<br>Baterie Bo<br>energii, ni<br>żywołność<br>umożliwia<br>czasem tr<br>doładowa<br>Bosch Kio<br>podgląd d<br>bez odryw<br>perspekty<br>nowoczes<br>Bosch Cha<br>zachowują<br>około 30-<br>gniazdka,<br>gdy liczy<br>Aluminiun<br>SR Suntou<br>Enviolo CV<br>klasyczny<br>Planetary<br>kluczowe<br>regulacji i<br>Enviolo Au<br>Pasek: Ga<br>Zębatka p<br>Zębatka t<br>Magura M<br>ABS, dzieł<br>mierzy pr<br>bezpiecze<br>pewne ha<br>Parametry<br>Klamki: M<br>Obręcze:<br>Przednia p<br>Tylna pias<br>Szprychy:<br>Continent<br>Kierownic |


| Komponent | Szczegóły   |
|-----------|-------------|
| —         | Mostek: W   |
| —         | XLC DD42    |
| —         | Glory Whe   |
| —         | Selle Roya  |
| —         | Limotec D   |
| —         | skoku 125   |
| —         | Sztyca reg  |
| —         | XLC PD-M    |
| —         | Lite move   |
| —         | Bagażnik    |
| —         | Bagażnik    |
| —         | Błotniki: C |
| —         | Osłona pa   |
| —         | Podpórka    |
| —         | Waga row    |
| —         | Dopuszcz    |

## Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy

Dane techniczne dla flagowego modelu **Winora Yakun ENV** (rama Low). Rower typu SUV z pełnym zawieszeniem, automatyczną skrzynią biegów Enviolo i systemem ABS, stworzony dla maksymalnego komfortu.

| Rozmiar | Wysokość ramy | Wzrost (cm) |
|---------|---------------|-------------|
| S       | 44 cm         | 160 - 170   |
| M       | 47 cm         | 170 - 178   |
| L       | 51 cm         | 178 - 186   |
| XL      | 54 cm         | 186 - 196   |





Winora Yakun ENV Low (ABS + Enviolo)

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

| Parametr                    | 44 (S) | 47 (M) | 51 (L) | 54 (XL) |
|-----------------------------|--------|--------|--------|---------|
| Wysokość ramy (ST)          | 440    | 470    | 510    | 540     |
| Górna rura (TT)             | 617    | 628    | 640    | 653     |
| Główka ramy (HT)            | 160    | 170    | 180    | 190     |
| Tylny trójkąt (CS)          | 472    | 472    | 472    | 472     |
| Obniżenie suportu (BB Drop) | 60     | 60     | 60     | 60      |
| Baza kół (WB)               | 1196   | 1197   | 1210   | 1224    |
| Kąt główki ramy (HA)        | 69°    | 69°    | 69°    | 69°     |
| Kąt rury podsiodłowej (SA)  | 76°    | 76°    | 76°    | 76°     |
| Zasięg (Reach)              | 457    | 455    | 465    | 475     |
| Wysokość (Stack)            | 635    | 645    | 654    | 663     |

## Ergonomia i komponenty (mm)

| Komponent                | Wszystkie rozmiary                                                    |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Kierownica (szerokość)   | 680                                                                   |
| Mostek (długość)         | 90                                                                    |
| Sztyca                   | Limotec D3 Suspension Dropper (amortyzowana + regulowana), skok 125mm |
| Wznios kierownicy (Rise) | 19                                                                    |

Co oznaczają skróty ENV i ABS?

---

**ENV (Enviolo Automatiq):** Automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów. System sam dobiera przełożenie do ustawionej kadencji, co w połączeniu z napędem paskowym zapewnia cichą i bezobsługową jazdę.

**ABS (Anti-lock Braking System):** System hamulcowy Magura zapobiegający blokowaniu przedniego koła. Zwiększa bezpieczeństwo na śliskich nawierzchniach, pozwalając zachować sterowność podczas awaryjnego hamowania.

**Suspension Dropper:** Unikalna sztyca podsiodłowa, która łączy funkcję amortyzacji (dla komfortu) z możliwością opuszczenia siodełka (dla łatwiejszego wsiadania i zsiadania na postoju).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%**  
GOTOWY DO JAZDY

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

