

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:29

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-env-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10862.html>



Rower elektryczny Winora YAKUN ENV High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	24 999,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WIJU1
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TYN ROWER JEST CENĄ PROMOCYJĄ</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Yakun ENV High 2026

Winora Yakun ENV High to rower, który zmienia definicję luksusu na dwóch kółkach. Ten **E-SUV** z klasyczną męską ramą (High) został stworzony dla osób, które nie akceptują kompromisów i szukają najnowocześniejszych rozwiązań technologicznych. Największym wyróżnikiem tego modelu jest w pełni **automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów Enviolo Automatiq**. W połączeniu z **paskiem napędowym Gates**, rower ten oferuje jazdę tak płynną i cichą, jakiej nigdy wcześniej nie doświadczyłeś. Ty po prostu pedałujesz, a inteligentny system dobiera przełożenie za Ciebie.



Bezpieczeństwo jest tutaj priorytetem, dlatego Yakun ENV wyposażono w rewolucyjny system **Bosch eBike ABS**, który zapobiega blokowaniu kół podczas hamowania. Napęd to flagowy silnik **Bosch Performance Line CX** (85Nm) zasilany potężną baterią **800Wh**, co gwarantuje ogromny zasięg i moc. Całość uzupełnia duży wyświetlacz **Kiox 500** oraz amortyzowana sztyca opuszczana (dropper). To rower kompletny, gotowy na każdą trasę i każde obciążenie (do 150 kg).

Kluczowe informacje (FAQ)

Jak działa automatyczna skrzynia Enviolo?

System Enviolo Automatiq to rewolucja w komforcie:

- **Wybór kadencji:** Ustawiasz (w aplikacji lub na sterowniku), jak szybko chcesz kręcić pedałami (np. 60 obrotów na minutę).
- **Automat:** System samoczynnie i płynnie (bezzostopniowo!) zmienia przełożenie tak, aby utrzymać ten rytm, niezależnie od tego, czy jedziesz pod górę, czy z góry.
- **Start:** Po zatrzymaniu się na światłach, rower automatycznie redukuje bieg do najniższego, abyś mógł łatwo ruszyć.

Co daje system Bosch eBike ABS?

To technologia przeniesiona wprost z motoryzacji:

- **Antypoślizg:** Zapobiega zablokowaniu i uślizgowi przedniego koła na piasku, żwirze czy mokrym asfalcie.
- **Stabilność:** Utrzymuje tylne koło na ziemi podczas gwałtownego hamowania (system Anti-Lift).
- **Pewność:** Możesz hamować z pełną siłą w sytuacji awaryjnej, zachowując sterowność roweru.

Dlaczego pasek Gates jest lepszy od łańcucha?

Napęd paskowy Gates Carbon Drive CDX to idealne uzupełnienie automatu Enviolo:

- **Czystość:** Nie wymaga smaru, więc nie brudzi spodni.
- **Trwałość:** Wytrzyma 3-4 razy dłużej niż łańcuch i nie wyciąga się.
- **Kultura pracy:** Działa niemal bezszelestnie, co potęguje wrażenie "płynięcia" po drodze.



Jak zwiększyć moc silnika do 100Nm?

Silnik Bosch CX w tym modelu posiada ukryty potencjał:

- **Aplikacja Bosch eBike Flow:** Połącz rower ze smartfonem.
- **Personalizacja:** W ustawieniach trybów jazdy możesz przesunąć limit momentu obrotowego z fabrycznych 85Nm do **100Nm**.
- **Zastosowanie:** Idealne na ekstremalne podjazdy z pełnym obciążeniem (rower + bagaż + rowerzysta do 150 kg).

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm, dopuszczalna masa całkowita 150 kg.
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Remote. Największy, bardzo jasny i czytelny kolorowy wyświetlacz Smart System. Nawigacja mapowa, integracja z aplikacją Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka.
Widelec	SR Suntour SF24 Mobie34 Boost ABS EQ, Skok: 80mm, powietrzny (Air), specjalnie przystosowany do systemu ABS (zintegrowane mocowania czujników). (Możliwość ustawienia ciśnienia pod wagę użytkownika przed wysyłką).
Przekładnia (Piasta)	Enviolo CVP-TR. Bezstopniowa piasta planetarna. Zamiast klasycznych biegów oferuje płynną, ciągłą zmianę przełożeń w zakresie 380%. Idealna do e-bike'ów.
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty, bezobsługowy. Zębatka przód 48T, tył 22T.
Manetka (Automat)	Enviolo Automatic Controller Cliq Pro. Elektroniczny sterownik automatycznej zmiany przełożeń.
Hamulce (System ABS)	Magura MT-C ABS. Hydrauliczne hamulce tarczowe zintegrowane z systemem Bosch eBike ABS . Zapobiegają blokowaniu koła przedniego. Tarcza 203mm.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione) / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Enviolo CVP-TR (tył).
Opony	Continental E-Contact Plus, 62-584 (27.5 x 2.50). Posiadają certyfikat E50 do szybkich e-bike'ów i najwyższy poziom ochrony antyprzebiciowej.
Sztyca	Limotec D3 Suspension Dropper, 34.9 mm. Unikalne połączenie: sztyca regulowana (dropper) i amortyzowana w jednym. Skok: 100-130mm (zależnie od ramy).
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Winora TDS-673 (regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Litemove AC-150 (bardzo jasne, 150 lux) / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik tylny EasyLife (MIK), Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo 65, Pełna osłona paska Winora Belt Guard.
Waga / Nośność	31.2 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerm, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch i Enviolo.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerm czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy: Aluminium

Rozmiar kół: 27,5

Wybierz rozmiar: L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

Amortyzacja: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Bosch Per
85 Nm mo
mocne ws
parametr
choć ozna
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Kio
podgląd d
bez odryw
perspekty
nowoczes
Bosch Cha
zachowuja
około 30-
gniazdka,
gdy liczy s
Aluminium
SR Suntou
Enviolo CV
klasyczny
Planetary)
kluczowe
regulacji i
Enviolo Au
Pasek: Ga
Zębatka p
Zębatka t
Magura M
ABS, dzięk
mierzy pre
bezpiecze
pewne ha
Parametry
Klamki: M
Obręcze: s
Przednia p
Tylna pias
Szprychy:
Continental
Kierownic
Mostek: W
XLC DD42

Komponent	Szczegóły
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	
-	

Glory Whe
 Selle Roya
 Limotec D
 skoku 125
 XLC PD-M
 Litemove
 Bagażnik
 Bagażnik
 Błotniki: C
 Osłona pa
 Podpórka:
 Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne dla flagowego modelu **Winora Yakun ENV** (rama High). E-bike klasy premium z automatyczną przekładnią Enviolo, systemem ABS i pełnym wyposażeniem SUV.

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	160 - 170
M	47 cm	170 - 178
L	51 cm	178 - 186
XL	54 cm	186 - 196

*Powyższe przedziały są sugestią producenta. Ostateczny dobór rozmiaru zależy od proporcji ciała (długość nóg, tułowia) oraz preferencji użytkownika.



Winora Yakun ENV High

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główka ramy (HT)	160	170	180	190
Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztyca	Limotec D3 Suspension Dropper (amortyzowana + regulowana), skok 125mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznaczają skróty ENV i ABS?

ENV (Enviolo Automatiq): Automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów. Rowerzysta ustawia jedynie kadencję (rytm pedałowania), a system sam dobiera idealne przełożenie w zależności od prędkości i terenu.

ABS (Anti-lock Braking System): System hamulcowy Magura zapobiegający blokowaniu przedniego koła. Gwarantuje to stabilność i sterowność nawet podczas awaryjnego hamowania na śliskiej nawierzchni.

Geometria SUV: Łagodny kąt główki (69°) i szerokie opony zapewniają stabilność typową dla rowerów górskich, przy zachowaniu komfortu trekkingu.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

