

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 17:52

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-env-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10863.html>



## Rower elektryczny Winora YAKUN ENV Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>24 999,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WIJU2</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	<small>TYLKO KUPUJĄC W CENIE PROMOCYJNEJ</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ</b> <b>CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Winora Yakun ENV Low 2026

Winora Yakun ENV Low to rower, który wyznacza absolutny szczyt możliwości w dziedzinie komfortu i technologii. Jest to luksusowy **E-SUV** z ramą o niskim przekroku (Low Step), zaprojektowany dla osób, które oczekują, że rower będzie "myślał" za nie. Sercem tego modelu jest rewolucyjna, **automatyczna przekładnia Enviolo Automatic**. Nie musisz już zmieniać biegów – system sam dobiera idealne przełożenie, a Ty po prostu cieszysz się jazdą. Dzięki **paskowi Gates** napęd jest cichy, czysty i bezobsługowy.



Bezpieczeństwo w tym modelu stoi na najwyższym poziomie dzięki systemowi **Bosch eBike ABS**, który zapobiega poślizgowi kół podczas hamowania. Rower napędza silnik **Bosch Performance Line CX** (85Nm) z możliwością tuningu do 100Nm, zasilany gigantyczną baterią **800Wh**. Wszystkim sterujesz za pomocą dużego wyświetlacza **Kiox 500**. Yakun ENV Low to rower kompletny - od łatwego wsiadania, przez automatyczną jazdę, po maksymalny zasięg.

### Kluczowe informacje (FAQ)

Jak działa automatyczna skrzynia biegów w rowerze?

Enviolo Automatiq to system bezstopniowy, który działa w tle:

- 
- **Ustawiasz kadencję:** Wybierasz, jak szybko chcesz pedałowac (np. 60 obrotów na minutę).
  - **Pełen automat:** System automatycznie zmienia przełożenie (bezstopniowo, bez "klikania"), aby utrzymać ten rytm niezależnie od prędkości czy nachylenia terenu.
  - **Ruszanie:** Po zatrzymaniu system sam wraca do "jedynki", ułatwiając start.



W cięższym rowerze elektrycznym (zwłaszcza z bagażem), hamowanie na śliskiej nawierzchni może być ryzykowne. Bosch eBike ABS:

- **Zapobiega blokowaniu koła:** Możesz śmiało zacisnąć przedni hamulec na piasku czy mokrym asfalcie – koło się nie zablokuje, a rower pozostanie sterowny.
- **Chroni przed OTB:** Zapobiega niebezpiecznemu uniesieniu tylnego koła przy gwałtownym hamowaniu.

Dla kogo jest rama Low w wersji Premium?

To propozycja dla najbardziej wymagających użytkowników:

- **Komfort:** Brak górnej rury umożliwia najłatwiejsze możliwe wsiadanie i zsiadanie.
- **Technologia:** Otrzymujesz topowe wyposażenie (automat, ABS, 800Wh) w ramie, która nie wymaga sportowej sprawności przy wsiadaniu.



Co daje pasek Gates zamiast łańcucha?

To synonim bezobsługowości:

- **Czystość:** Nie wymaga smarowania, więc nie brudzi odzieży.
- **Trwałość:** Wytrzyma 3-4 razy dłużej niż łańcuch.
- **Cisza:** Pracuje bezszelestnie, co idealnie współgra z cichą piastą Enviolo.

Jakie korzyści daje bateria 800Wh i silnik CX?

To zestaw na najdłuższe wyprawy:

- **Zasięg:** 800Wh pozwala na całodniową jazdę bez ładowania.
- **Moc:** Silnik 85Nm (z opcją 100Nm w aplikacji) wciągnie Cię na każdą górę, a automatyczna skrzynia zadba o to, byś zawsze był na optymalnym przełożeniu.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm, dopuszczalna masa całkowita 150 kg.
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Remote. Największy, 2.8-calowy kolorowy wyświetlacz Smart System. Nawigacja mapowa, integracja z aplikacją Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka.
Widelec	SR Suntour SF24 Mobie34 Boost ABS EQ, Skok: 80mm, powietrzny (Air), specjalnie przystosowany do systemu ABS (zintegrowane mocowania czujników).
Przekładnia (Piasta)	Enviolo CVP-TR. Bezstopniowa piasta planetarna. Brak klasycznych biegów - płynna zmiana przełożenia w zakresie 380%.
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty, bezobsługowy. Zębatka przód 48T, tył 22T.
Manetka (Automat)	Enviolo Automatic Controller Cliq Pro. Elektroniczny sterownik automatycznej zmiany przełożeń. Umożliwia ustawienie preferowanej kadencji.
Hamulce (System ABS)	Magura MT-C ABS. Hydrauliczne hamulce tarczowe zintegrowane z systemem <b>Bosch eBike ABS</b> . Zapobiegają blokowaniu koła. Tarcza 203mm.
Koła	Obřęcze: Schürmann YAK Disc 25 (wzmocnione) / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Enviolo CVP-TR (tył).
Opony	Continental E-Contact Plus, 62-584 (27.5 x 2.50). Posiadają certyfikat E50 i najwyższy poziom ochrony antyprzebiciowej.
Sztyca	Limotec D3 Suspension Dropper, 34.9 mm. Unikalne połączenie: sztyca regulowana (dropper) i amortyzowana w jednym. Skok: 100-125mm (zależnie od ramy). Ułatwia wsiadanie i postoje.
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Winora TDS-673 (regulowany kąt nachylenia). Łożyska steru Winora AIS 1.5".
Oświetlenie	Przód: Litemove AC-150 (bardzo jasne, 150 lux) / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik tylny Easylife (MIK), Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo 65, Pełna osłona paska Winora Belt Guard.
Waga / Nośność	31.2 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).

---

## Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

## Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch i Enviolo.

## Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5


**Wybierz rozmiar::** L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Per 85 Nm mo mocne ws parametr choć ozna
---	Baterie Bo energii, ni żywołność umożliwia czasem tr doładowa
-	Bosch Kio podgląd d bez odryw perspekty nowoczes
-	Bosch Cha zachowuja około 30- gniazdka, gdy liczy s
---	Aluminium SR Suntou Enviolo CV
-	klasyczny Planetary) kluczowe regulacji i
---	Enviolo Au Pasek: Ga Zębatka p Zębatka t
-	Magura M ABS, dziek mierzy pr bezpiecze
---	pewne ha Parametry Klamki: M Ob ręcze: S Przednia p Tylna pias Szprychy: Continent Kierownic





Winora Yakun ENV Low (ABS + Enviolo)

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główka ramy (HT)	160	170	180	190
Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

## Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztyca	Limotec D3 Suspension Dropper (amortyzowana + regulowana), skok 125mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznaczają skróty ENV i ABS?

---

**ENV (Enviolo Automatiq):** Automatyczna, bezstopniowa skrzynia biegów. System sam dobiera przełożenie do ustawionej kadencji, co w połączeniu z napędem paskowym zapewnia cichą i bezobsługową jazdę.

**ABS (Anti-lock Braking System):** System hamulcowy Magura zapobiegający blokowaniu przedniego koła. Zwiększa bezpieczeństwo na śliskich nawierzchniach, pozwalając zachować sterowność podczas awaryjnego hamowania.

**Suspension Dropper:** Unikalna sztyca podsiodłowa, która łączy funkcję amortyzacji (dla komfortu) z możliwością opuszczenia siodełka (dla łatwiejszego wsiadania i zsiadania na postoju).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

---

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

---

### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

