

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:02

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-r5-high-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10820.html>



## Rower elektryczny Winora Yakun R5 High w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	<b>19 799,00 zł</b>
Dostępność	<b>Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Kod producenta	<b>WIHT1</b>
Producent	<b>Winora</b>
Korzyści z zakupu	<small>TYLKO DLA KLIENTÓW PROMOCYJNYCH</small> <b>GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ!</b> <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

### Opis produktu

#### Winora Yakun R5 High 2026

Winora Yakun R5 High to definicja luksusowego, bezobsługowego roweru typu **E-SUV**. Ten model został stworzony dla tych, którzy chcą cieszyć się jazdą, a nie martwić się serwisem. Wyróżnikiem wersji R5 jest zastąpienie tradycyjnego łańcucha innowacyjnym **paskiem napędowym Gates Carbon Drive** oraz zastosowanie pancernej piasty planetarnej **Shimano Nexus 5**. To połączenie gwarantuje cichą, czystą i bezawaryjną pracę przez tysiące kilometrów, nawet w trudnych warunkach pogodowych.





Rower napędzany jest topowym silnikiem **Bosch Performance Line CX** (85Nm) z możliwością personalizacji mocy,

---

zasilanym baterią **600Wh**. Yakun R5 to jednak nie tylko napęd – to także bezpieczeństwo na najwyższym poziomie dzięki 4-tłoczkowym hamulcom **Shimano XT** (zazwyczaj spotykanym w rowerach wyczynowych) oraz wygodzie, którą zapewnia regulowana sztyca (dropper) i amortyzator 80mm. Z dopuszczalną masą całkowitą **150 kg** i fabrycznym przednim bagażnikiem, jest to idealny partner do zadań specjalnych.

## Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego pasek Gates jest lepszy od łańcucha?

Napęd paskowy Gates Carbon Drive CDX to technologia premium:

- **Czystość:** Pasek nie wymaga smarowania, więc nie brudzi spodni ani rąk.
- **Trwałość:** Jest do 4 razy trwalszy od tradycyjnego łańcucha i nie rozciąga się.
- **Cisza:** Pasek pracuje niemal bezgłośnie, co w połączeniu z cichym silnikiem daje niesamowite wrażenia z jazdy.

Dlaczego tylko 5 biegów w piaście Nexus?

Piaśta Shimano Nexus 5 (Inter-5E) została zaprojektowana specjalnie dla mocnych e-bike'ów:

- **Wytrzymałość:** Jest w stanie przenieść ogromny moment obrotowy silnika Bosch CX (85Nm), czego nie potrafią standardowe piaśty 7 czy 8-biegowe.
- **Zakres przełożeń:** Mimo 5 biegów, zakres 263% jest idealnie dobrany do wsparcia elektrycznego – silnik nadrabia "dziury" między biegami.
- **Zmiana na postoju:** Możesz zmienić bieg stojąc na światłach, co ułatwia ruszanie z ciężkim rowerem.

Jak zwiększyć moment obrotowy do 100Nm?

Silnik Bosch Performance Line CX w tym modelu posiada ukryty potencjał:

- **Aplikacja Bosch eBike Flow:** Połącz rower ze smartfonem.
- **Tuning:** W ustawieniach trybów jazdy możesz przesunąć limit momentu obrotowego do **100Nm**.
- **Zastosowanie:** Ta opcja zmienia rower w "ciągnik", idealny do pokonywania stromych wzniesień z pełnym obciążeniem (do 150 kg DMC).

Po co tak mocne hamulce (Shimano XT 4-tłoczkowe)?

Winora Yakun R5 to solidny E-SUV o dużej ładowności. Aby bezpiecznie zatrzymać taki pojazd, zwłaszcza na zjazdach z bagażem, potrzebna jest bezkompromisowa siła. Hamulce Shimano XT M8120 to jedne z najlepszych hamulców na rynku, oferujące doskonałą modulację i potężną siłę hamowania w każdych warunkach.

Dla kogo jest regulowana sztyca?

Opuszczana sztyca (dropper) w rowerze trekkingowym to wygoda i bezpieczeństwo:

- **Wsiadanie:** Możesz opuścić siodło, by łatwiej wsiąść na rower.
- **Postój:** Na światłach opuszczasz siodło i pewnie stawiasz stopy na ziemi bez zsiadania z ramy.
- **Zjazdy:** Obniżenie środka ciężkości zwiększa stabilność w terenie.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

## Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminium 6061, High (Męska/Diamentowa), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm, dopuszczalna masa całkowita 150 kg.
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh. Zintegrowana, wymienna bateria litowo-jonowa o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Remote. Kolorowy wyświetlacz z nawigacją i danymi treningowymi. Współpraca z aplikacją Flow (Smart System).
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka.
Widelec	SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Skok: 80mm, amortyzowany, z blokadą skoku i sztywną osią.
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-biegowa. Specjalna piasta do e-bike'ów, wytrzymująca wysoki moment obrotowy. Całkowicie zamknięta, bezobsługowa.
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty (bez smaru), bardzo trwały (zębátka przód 46T, tył 32T).
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Hamulce	Shimano Deore XT BR-M8120, 4-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód 203mm / tył 180mm). Hamulce klasy premium o ogromnej sile zatrzymywania.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano Nexus 5D (tył).
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), wkładka DD RaceGuard, paski odblaskowe.
Sztyca	Limotec A1H Dropper, 34.9 mm. Regulowana wysokość z manetki na kierownicy. Skok: 100-130mm (zależnie od rozmiaru ramy).
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Trelock Skybeamer 300 / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight

Specyfikacja komponentów	(ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik tylny systemowy MIK, Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo 65, Pełna osłona paska Winora Belt Guard.
Waga / Nośność	28.5 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).

#### Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

##### **Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy**

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

##### **Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych**

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

#### **Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl**

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  
-

## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Materiał ramy::** Aluminium

**Rozmiar kół::** 27,5

**Wybierz rozmiar::** L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

**Amortyzacja::** Amortyzowany przód

## Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Performance Line CX 85 Nm moc silnika, mocne wsparcie, parametryczna kontrola momentu, choć oznaczona jako Bateria Bosch PowerPack 500 energii, nie wymaga ładowania, żywotność 5000 godzin, umożliwia jazdę z czasem trwania doładowania do 4 godzin. Bosch KickStart dynamiczny start, Remote Control z aplikacją, nowoczesny design. Bosch ChainDrive zachowują się jak zwykła, około 30-35% oszczędność energii, gniazdka, 4000 godzin, gdy liczy się żywotność. Aluminium 6061 T6, SR Suntour NEX, Shimano M8000, elektryczny hamulec, całkowicie bezobsługowe, obsługi serwisowej, użytkownika. Shimano M8000, zmieniać tryb jazdy, bardzo wygodny, precyzyjny, mechanizm. Pasek: Gates Carbon Drive, Zębatka przednia: 48, Zębatka tylna: Shimano M8000, Średnica tylnego koła: Klamki: Shimano SLR, Obręcze: Shimano, Przednia opona: Tylna opona: Schwalbe, Szprychy: Schwalbe, Kierownica: Mostek: Shimano, Herrmans, Siodło: Selle SMP, Sztyca: Litowa, (wartość nacięcia): VP Components, Trelock Skorpion, Bagażnik

Komponent

Szczegóły

Bagażnik  
Błotniki: C  
Osłona pa  
Podpórka:  
Waga row

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


## Geometria i Tabela Rozmiarów

Kompleksowe zestawienie danych technicznych dla modelu **Winora Yakun R5** (rama High). Model ten wyróżnia się napędem paskowym Gates i sztycą regulowaną.

### Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	160 - 170
M	47 cm	170 - 178
L	51 cm	178 - 186
XL	54 cm	186 - 196

\*Rozmiar ramy odpowiada długości rury podsiodłowej. Yakun R5 to komfortowy SUV z bezobsługowym napędem.



Winora Yakun R5 High

## Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główka ramy (HT)	160	170	180	190
Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

## Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztycyca	Dropper (Regulowana), skok 125mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

**Reach (zasięg):** Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Decyduje o tym, jak "długi" wydaje się rower podczas jazdy na stojąco.

**Stack (wysokość):** Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Im wyższy stack, tym bardziej wyprostowana sylwetka.

**Kąt główki ramy (69°):** W modelu Yakun kąt ten jest łagodniejszy niż w typowym trekkingu, co zapewnia większą stabilność w terenie i pewność prowadzenia przy dużych prędkościach (cecha rowerów SUV).

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl

---

**PRAKTYCZNY  
UPOMINEK**



**GRATIS!**

**PONAD  
1000**



**ZAUFANYCH OPINII**

**BEZPROBLEMOWA  
DOSTAWA**



**ROWER 100%  
GOTOWY DO JAZDY**

**PONAD 300 WARSZTATÓW**



**GWARANCJA  
DOOR TO DOOR  
PRZEZ 2 LATA**

---

**TELEFONICZNA  
I MAILOWA**



**OPIEKA PO ZAKUPIE**

**100% SATYSFAKCJI**



**LUB ZWROT  
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA  
DOSTAWA**



**NAJLEPSZYM KURIEREM**

**UBEZPIECZENIE  
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA  
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

**Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora.** Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

#### **Okres gwarancyjny**

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

- 
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
  - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
  - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

---

## Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

**Uwaga:** modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

---

## Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

---

## Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

---

## Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

---

## Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

**GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.**

