

Dane aktualne na dzień: 02-06-2026 03:35

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-r5-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10821.html>



Rower elektryczny Winora Yakun R5 Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	19 799,00 zł
Dostępność	Produkt w magazynie
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WIHT2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TEŃ ROWER JEST OBIEKTY PROMOCJI</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZĄ CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Yakun R5 Low 2026

Winora Yakun R5 Low to rower, który łączy w sobie cechy pancernego pojazdu wyprawowego z elegancją i wygodą miejskiej damki. Jest to przedstawiciel klasy **E-SUV** z ramą o niskim przekroku (Low Step), co oznacza, że wsiadanie i zsiadanie jest bajecznie proste i bezpieczne, niezależnie od tego, co masz na sobie. Jednak to, co czyni ten model wyjątkowym, to absolutna bezobsługowość. Zamiast brudzącego łańcucha zastosowano tu **pasek napędowy Gates Carbon Drive**, a tradycyjne przerzutki zastąpiła pancerna piasta planetarna **Shimano Nexus 5**.



Rower napędza flagowy silnik **Bosch Performance Line CX** (85Nm), zasilany baterią **600Wh**. Dzięki systemowi Smart, możesz spersonalizować jego moc, a nawet zwiększyć moment obrotowy. O bezpieczeństwo dbają komponenty z najwyższej półki: 4-tłoczkowe hamulce **Shimano XT** (klasa zawodnicza!) oraz regulowana sztyca, która ułatwia podparcie się na światłach. Z dopuszczalną masą całkowitą **150 kg**, Yakun R5 Low jest gotowy na każde wyzwanie – od zakupów po wielkie wyprawy.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego pasek Gates i piasta Nexus 5 to idealne połączenie?

To zestaw dla osób, które chcą jeździć, a nie serwisować rower:

- **Czystość i Cisza:** Pasek Gates nie wymaga smarowania, nie brudzi nogawek i pracuje bezgłośnie.
- **Wytrzymałość:** Piasta Nexus 5 została stworzona specjalnie dla silników centralnych. Wytrzymuje ogromne siły (85Nm+), czego nie potrafią standardowe piasty 7-8 biegowe.
- **Komfort:** Biegi można zmieniać na postoju, co jest zbawienne podczas ruszania spod świateł ciężkim rowerem.

Jak zwiększyć moment obrotowy do 100Nm?

Silnik Bosch Performance Line CX w tym modelu posiada ukryty potencjał, który możesz uwolnić:

- **Aplikacja Bosch eBike Flow:** Połącz rower ze smartfonem.
- **Tuning fabryczny:** W ustawieniach trybów jazdy możesz przesunąć limit momentu obrotowego do **100Nm**.
- **Efekt:** Rower zyskuje siłę "ciągnika", co pozwala pokonywać najbardziej strome wzniesienia z pełnym obciążeniem (rower + bagaż + rowerzysta do 150 kg).

Dlaczego zastosowano hamulce Shimano XT?

Shimano XT (seria M8120) to hamulce 4-tłoczkowe, zazwyczaj montowane w wyczynowych rowerach górskich. W modelu Yakun R5 Low służą one bezpieczeństwu. Zapewniają ogromną siłę hamowania i doskonałą modulację, co jest kluczowe, aby bezpiecznie zatrzymać ciężki E-SUV (nawet 150 kg masy całkowitej) w każdych warunkach pogodowych.

Po co regulowana sztyca w rowerze z niską ramą?

Opuszczana sztyca (dropper) to funkcja bezpieczeństwa. Mimo niskiej ramy, siedzisz wysoko, by efektywnie pedałowac. Dojeżdżając do skrzyżowania, naciskasz manetkę i opuszczasz siodło, dzięki czemu możesz pewnie postawić całe stopy na ziemi, zachowując pełną kontrolę nad rowerem.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów

Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm, dopuszczalna masa całkowita 150 kg.
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 600Wh. Zintegrowana, wyjmowana bateria litowo-jonowa o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 300 + LED Remote. Kolorowy wyświetlacz z nawigacją i danymi treningowymi. Współpraca z aplikacją Flow (Smart System).
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka.
Widelec	SR Suntour SF23 X1 Boost LO-R, Skok: 80mm, amortyzowany, z blokadą skoku i sztywną osią.
Przekładnia (Piasta)	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-biegowa. Specjalna piasta do e-bike'ów, wytrzymująca wysoki moment obrotowy. Całkowicie zamknięta, bezobsługowa.

Specyfikacja komponentów	
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty (bez smaru), bardzo trwały (zębátka przód 46T, tył 32T).
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Hamulce	Shimano Deore XT BR-M8120, 4-tłóczkowe hydrauliczne tarczowe (przód 203mm / tył 180mm). Hamulce klasy premium o ogromnej sile zatrzymywania.
Koła	Obręcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano Nexus 5D (tył).
Opony	Schwalbe AL Grounder Performance, 60-584 (27.5 x 2.40), wkładka DD RaceGuard, paski odblaskowe.
Sztyca	Limotec A1H Dropper, 34.9 mm. Regulowana wysokość z manetki na kierownicy. Skok: 100-130mm (zależnie od rozmiaru ramy).
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Trelock Skybeamer 300 / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik tylny systemowy MIK, Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo 65, Pełna osłona paska Winora Belt Guard.
Waga / Nośność	28.8 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb, dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora**. Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:


- Materiał ramy:** Aluminium
- Rozmiar kół:** 27,5
- Wybierz rozmiar:** L-51 , M-47 , S-44 , XL-54
- Amortyzacja:** Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	

-	

Bosch Per
85 Nm mo
mocne ws
parametr
choć ozna
Baterie Bo
energii, ni
żywołność
umożliwia
czasem tr
doładowa
Bosch Kio
dynamiczn
Remote p
z aplikacj
nowoczes
Bosch Cha
zachowuja
około 30-
gniazdka,



Winora Yakun R5 Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główka ramy (HT)	160	170	180	190
Tylny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB Drop)	60	60	60	60
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary
Kierownica (szerokość)	680
Mostek (długość)	90
Sztyca	Dropper (Regulowana), skok 125mm
Wznios kierownicy (Rise)	19

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na długość kokpitu.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wyższy stack w modelach Low zapewnia wygodną, wyprostowaną pozycję.

Kąt główki ramy (69°): Zapewnia stabilne prowadzenie, typowe dla nowoczesnych rowerów trekkingowych typu SUV.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



**ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY**

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

**UBEZPIECZENIE
ROWERU**



**KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE**

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).

-
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
 - **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
 - Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy - GreenBike.pl**.

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
- W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędu produkcyjnego,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.

