

Dane aktualne na dzień: 09-04-2026 18:02

Link do produktu: <https://www.greenbike.pl/rower-elektryczny-winora-yakun-r5-pro-low-w-100-gotowy-lokalizator-gps-gratis-p-10825.html>



Rower elektryczny Winora Yakun R5 Pro Low w 100% gotowy + Lokalizator GPS gratis

Cena	21 099,00 zł
Dostępność	Sprawdź dostępność - zadzwoń 616-660-333
Czas wysyłki	3 dni
Kod producenta	WIAT2
Producent	Winora
Korzyści z zakupu	<small>TELEFONICZNE DZIEŃ PROMOCYJNE</small> GWARANTUJEMY NAJNIZSZA CENĘ! <small>SPRAWDZ WARUNKI PROMOCJI</small>

Opis produktu

Winora Yakun R5 Pro Low 2026

Winora Yakun R5 Pro Low to rower, który spełnia najwyższe wymagania dotyczące komfortu i niezawodności. Jako przedstawiciel klasy **E-SUV** z ramą o niskim przekroku (Low Step), oferuje on unikalne połączenie łatwości obsługi z technologią rodem z segmentu premium. Najważniejszą cechą tego modelu jest całkowita rezygnacja z brudzącego łańcucha na rzecz **paska napędowego Gates Carbon Drive**. W parze z pancerną piastą **Shimano Nexus 5** tworzy to układ napędowy, który jest cichy, czysty i praktycznie bezobsługowy.



Rower napędza topowy silnik **Bosch Performance Line CX** (85Nm) z możliwością personalizacji mocy, zasilany przez ogromną baterię **800Wh**. Sterowanie odbywa się za pomocą flagowego wyświetlacza **Kiox 500**, który oferuje nawigację i czytelny podgląd parametrów jazdy. Dodatkowo, model ten wyposażono w regulowaną sztycę, co w połączeniu z niską ramą sprawia, że postoję na światłach są bezpieczne i komfortowe jak nigdy dotąd. Z nośnością 150 kg, Yakun R5 Pro Low jest gotowy na każde wyzwanie.

Kluczowe informacje (FAQ)

Dlaczego napęd paskowy w rowerze z niską ramą to idealne rozwiązanie?

To połączenie maksymalizuje wygodę użytkownika:

- **Czystość:** Pasek Gates nie wymaga smaru, więc nie ma ryzyka ubrudzenia nogawki czy płaszcza podczas wsiadania na rower.
- **Bezobsługowość:** Zapomnij o naciąganiu łańcucha i czyszczeniu napędu po deszczu. Pasek wystarczy przemyć wodą.
- **Cisza:** Brak metalicznego dźwięku łańcucha sprawia, że jazda jest niezwykle relaksująca.

Co wyróżnia wyświetlacz Kiox 500?

Kiox 500 to największy i najbardziej zaawansowany komputer w ofercie Bosch Smart System:

- **Duży ekran:** O 40% większy niż Kiox 300, co zapewnia doskonałą czytelność map i danych nawet w pełnym słońcu.
- **Nawigacja:** Zaawansowane funkcje nawigacyjne z wyraźnymi wskazówkami wizualnymi i dźwiękowymi.
- **Integracja:** Pełna współpraca z aplikacją eBike Flow, w tym funkcje fitness i zabezpieczenie antykradzieżowe.

Jakie korzyści daje bateria 800Wh?

Pojemność 800Wh to gwarancja wolności i niezależności:

- **Zasięg wyprawowy:** Możesz pokonać dystanse, które do tej pory były nieosiągalne bez ładowania w trasie.
- **Moc bez ograniczeń:** Korzystaj z trybu Turbo na podjazdach i przy ruszaniu, nie martwiąc się o szybkie zużycie baterii.
- **Dłuższa żywotność:** Rzadsze ładowanie oznacza, że ogniwa baterii starzeją się wolniej, co przekłada się na lata bezproblemowej eksploatacji.

Dla kogo jest regulowana sztyca (dropper)?

W rowerze miejsko-trekkingowym to element bezpieczeństwa:

- **Bezpieczny postój:** Dojeżdżając do światła, opuszczasz siodło i pewnie stawiasz stopy na ziemi, co jest kluczowe przy cięższym rowerze elektrycznym.
- **Łatwe wsiadanie:** Opuszczone siodło w połączeniu z niską ramą sprawia, że zajęcie miejsca za kierownicą jest banalnie proste dla każdego.

Czy można zwiększyć moc silnika do 100Nm?

Tak, silnik Bosch CX w tym modelu posiada ukryte rezerwy:

- **Aplikacja eBike Flow:** Po sparowaniu ze smartfonem możesz wejść w ustawienia trybów jazdy.
- **Tuning:** Możesz przesunąć suwak momentu obrotowego do **100Nm**.
- **Efekt:** Rower zyskuje siłę uciągu "ciągnika", co jest idealne przy jeździe z pełnym obciążeniem (do 150 kg) w górzystym terenie.

Pełna specyfikacja techniczna

Specyfikacja komponentów	
Rama	Aluminium 6061, Low (Niski przekrok), zintegrowana bateria, główka tapered, sztywna oś 12x148mm, dopuszczalna masa całkowita 150 kg.
Silnik	Bosch Performance Line CX 600W 85 Nm. Topowy silnik e-bike. W podstawowej konfiguracji oferuje do 85 Nm. Po aktualizacji oprogramowania (dla wersji Gen5) istnieje opcja zwiększenia parametrów do 100 Nm.
Bateria	Bosch PowerTube 800Wh. Największa pojemność w ofercie, zapewniająca maksymalny zasięg. Ogniwa litowo-jonowe o wysokiej gęstości energii.
Wyświetlacz	Bosch Kiox 500 + LED Remote. Największy, 2.8-calowy kolorowy wyświetlacz Smart System. Sygnalizacja dźwiękowa, nawigacja mapowa, pełna integracja z aplikacją Flow.
Ładowarka	Bosch Charger 4A - szybka ładowarka.
Widelec	SR Suntour Mobie 34 2CR, Skok: 80mm, powietrzny (Air), z regulacją tłumienia, sztywna oś 15x110mm.
Przerzutka tylna / Piasta	Shimano Nexus SG-C7000-5D, 5-biegowa. Pancerne rozwiązanie dedykowane dla e-bike'ów o wysokim momencie obrotowym. Całkowicie zamknięta, bezobsługowa.
Napęd (Pasek)	Gates Carbon Drive CDX. Pasek napędowy z włókna węglowego. Cichy, czysty (bez smaru), bardzo trwałe (zębatka przód 46T, tył 32T).
Manetka	Shimano Nexus SL-C7000-5 RevoShift (obrotowa). Intuicyjna zmiana biegów poprzez obrót rączki.
Hamulce	Shimano Deore XT BR-M8120, 4-tłoczkowe hydrauliczne tarczowe (przód 203mm / tył 180mm). Hamulce klasy premium o ogromnej sile zatrzymywania i świetnej modulacji.
Koła	Obřęcze: Schürmann YAK Disc 25 / Piasty: Shimano HB-TC500 (przód) / Shimano Nexus 5D (tył).
Opony	Continental E-Contact Plus, 62-584 (27.5 x 2.50). Najwyższej klasy opony e-bike z certyfikatem E50 i ekstremalną ochroną antyprzebiciową.
Sztyca	Limotec Alpha 1 Dropper, 34.9 mm. Regulowana wysokość z manetki na kierownicy. Skok: 100-130mm (zależnie od rozmiaru ramy).
Siodło	Selle Royal Vivo Ergo 1217HRN.
Kierownica / Mostek	Kierownica: JD TR28AL (680 mm) / Mostek: Satori TDS-673 (regulowany kąt nachylenia).
Oświetlenie	Przód: Litemove AC-150 (bardzo jasne, 150 lux) / Tył: Spanninga Pimento XE Brakelight (ze światłem stop).
Akcesoria	Bagażnik tylny systemowy MIK, Bagażnik przedni (max 3kg), Błotniki Curana Apollo 65, Pełna osłona paska Winora Belt Guard.
Waga / Nośność	29.4 kg / 150 kg (dopuszczalna masa całkowita).

Opcje dostawy

Rower jest fabrycznie nowy i objęty pełną gwarancją producenta. Oferujemy dwie, wygodne formy dostawy do wyboru:

Dostawa roweru w 100% gotowego do jazdy

Chcesz od razu ruszać na trasę? Wybierz tę opcję i podaj wagę użytkownika! Rower zostanie przez nas profesjonalnie złożony i wyregulowany w 100%. Dostarczymy go na specjalnej platformie, za pośrednictwem kuriera dedykowanego przesyłkom o niestandardowych wymiarach. Po rozpakowaniu wystarczy skontrolować ciśnienie w oponach, ustawić wysokość siodełka i możesz zaczynać swoją przygodę!

Odbiór osobisty w jednym z naszych salonów stacjonarnych

Chcesz odebrać rower osobiście? Nie ma problemu, możesz to zrobić w jednym z naszych salonów stacjonarnych, rower

zostanie w pełni przygotowany a obsługa sklepu skontaktuje się z Tobą gdy zakończy prace z rowerem. Na miejscu dostosujemy rower do Twoich potrzeb , dopasujemy odpowiednie akcesoria.

Jak wygląda gwarancja?

Kupując u nas, zyskujesz pełne bezpieczeństwo. Rower objęty jest 24-miesięczną gwarancją naszego sklepu na cały osprzęt - więcej o gwarancji sprzedawcy [TUTAJ](#).

Dodatkowo, marka Winora oferuje gwarancję producenta na ramę - więcej informacji znajdziesz [na stronie producenta](#) oraz w zakładce **Dowiedz się więcej o gwarancji Winora** . Jesteśmy autoryzowanym dealerem, co gwarantuje profesjonalną obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną, w tym autoryzowany serwis systemów Bosch.

Dlaczego warto kupić w GreenBike.pl

- Bezpieczna transakcja i szybka dostawa – Twoje zamówienie jest chronione i realizowane błyskawicznie.
- Profesjonalne doradztwo – Nasi eksperci pomogą Ci dobrać idealny rower i akcesoria.
- Rower od razu gotowy do jazdy – jeśli zdecydujesz się na dostawę Premium, rower przechodzi u nas rygorystyczny przegląd "zerowy".
- Gwarancja jakości – Jesteśmy autoryzowanym dealerem czołowych marek rowerowych.
- Elastyczne formy płatności – Oferujemy wygodne raty 0% oraz opcje leasingu.

-
-
-
-
-
-
-
-
-

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Materiał ramy:: Aluminium

Rozmiar kół:: 27,5

Wybierz rozmiar:: L-51 , M-47 , S-44 , XL-54

Amortyzacja:: Amortyzowany przód

Specyfikacja techniczna roweru

Komponent	Szczegóły
-	Bosch Performance Line CX 85 Nm moc maksymalna, mocne wsparcie, parametry, choć oznaczone jako Bateria Bosch PowerPack 500 energii, niemożliwość żywotność, umożliwia czasem trwania doładowania
----	Bosch Kiox 100 podgląd dalekozasięgowy bez odrywania ręki z perspektywy jazdy, nowoczesny
-	Bosch ChargeConnect zachowują energię przez około 30-40 dni w gniazdku, gdy liczy się
-	Aluminium
----	SR Suntour
-	Shimano M7000 elektryczny
-	całkowicie bezobsługowe
----	użytkownik
-	Shimano M7000 zmieniać tarczę
-	bardzo wygodny
----	precyzyjny
-	mechanizm
-	Pasek: Gates
-	Zębatka przednia
-	Zębatka tylna
-	Shimano M7000
-	Średnica tylna
-	Klamki Shimano
-	Obębce Shimano
-	Przednia opona
-	Tylna opona
-	Szprychy
----	Continental
-	Kierownica
-	Mostek Shimano
-	Herrmans
-	Glory Wheel
-	Selle Royal
-	Limotec A
-	(może się
-	VP Components
-	Litemove
-	Bagażnik
-	Bagażnik
-	Błotniki
-	Ośłona
-	Podpórka
----	Waga roweru

Poznaj wymiary i dobierz rozmiar ramy


Geometria i Tabela Rozmiarów

Dane techniczne i geometria dla modelu **Winora Yakun R5 Pro** w wersji z ramą **Low**. Model ten łączy wygodę niskiego przekroju z topowym osprzętem (Shimano XT, Gates, bateria 800Wh).

Dostępne rozmiary

Rozmiar	Wysokość ramy	Wzrost (cm)
S	44 cm	158 - 168
M	47 cm	168 - 178
L	51 cm	178 - 188
XL	54 cm	186 - 196

*Wersja Low (obniżona rura) ułatwia wsiadanie. Model wyposażony w sztycę regulowaną.



Winora Yakun R5 Pro Low

Szczegółowa geometria (mm / °)

Przesuń w poziomie, aby zobaczyć wszystkie rozmiary →

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Wysokość ramy (ST)	440	470	510	540
Górna rura (TT)	617	628	640	653
Główka ramy (HT)	160	170	180	190
Tyłny trójkąt (CS)	472	472	472	472
Obniżenie suportu (BB)	60	60	60	60

Parametr	44 (S)	47 (M)	51 (L)	54 (XL)
Drop)				
Baza kół (WB)	1196	1197	1210	1224
Kąt główki ramy (HA)	69°	69°	69°	69°
Kąt rury podsiodłowej (SA)	76°	76°	76°	76°
Zasięg (Reach)	457	455	465	475
Wysokość (Stack)	635	645	654	663

Ergonomia i komponenty (mm)

Komponent	Wszystkie rozmiary	
Kierownica (szerokość)	680	
Mostek (długość)	90	
Szyca	Dropper (Regulowana), skok 125mm	
Wznios kierownicy (Rise)	19	

Co oznacza reach, stack, BB drop i kąt główki?

Reach (zasięg): Horyzontalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wpływa na długość karku.

Stack (wysokość): Wertykalna odległość od środka suportu do środka główki ramy. Wyższy stack w modelach Low zapewnia wygodną, wyprostowaną pozycję.

Kąt główki ramy (69°): Zapewnia stabilne prowadzenie, typowe dla nowoczesnych rowerów trekkingowych typu SUV.

Zobacz dlaczego warto kupić rower w GreenBike.pl



PONAD
1000



ZAUFANYCH OPINII

**BEZPROBLEMOWA
DOSTAWA**



ROWER 100%
GOTOWY DO JAZDY

PONAD 300 WARSZTATÓW



**GWARANCJA
DOOR TO DOOR
PRZEZ 2 LATA**

**TELEFONICZNA
I MAILOWA**



OPIEKA PO ZAKUPIE

100% SATYSFAKCJI



**LUB ZWROT
DO 100 DNI**

**BEZPŁATNA
DOSTAWA**



NAJLEPSZYM KURIEREM

UBEZPIECZENIE ROWERU



KORZYSTNA OFERTA
PO ZAKUPIE

Dowiedz się więcej o gwarancji Winora

Gwarancja Producenta Winora – Informacje dla Klientów GreenBike

Wszystkie rowery Winora sprzedawane przez GreenBike.pl objęte są pełną, oryginalną gwarancją producenta Winora. Marka należy do grupy Accell – jednego z największych europejskich producentów rowerów premium. Reklamacje dla Winora mają charakter incydentalny ze względu na wysoką jakość konstrukcji i komponentów.

Okres gwarancyjny

- **2 lata** – na cały rower (zgodnie z europejską odpowiedzialnością za wady materiałowe).
- **5 lat gwarancji producenta na ramę** – dla ram aluminiowych, dla pierwszego właściciela.
- **2 lata gwarancji producenta na ramy karbonowe.**
- Części zużywalne objęte są gwarancją tylko w przypadku wykazania **wady fabrycznej**.

Warunki skorzystania z gwarancji

Aby zgłoszenie zostało przyjęte przez Winora, wymagane jest:

- oryginalny dowód zakupu (paragon/faktura),
- numer seryjny ramy,
- dokumentacja potwierdzająca potencjalną wadę produkcyjną,
- zgłoszenie reklamacji **za pośrednictwem sprzedawcy – GreenBike.pl.**

Uwaga: modyfikacje oprogramowania silnika, tuning prędkości, jazda sportowa, wyścigi oraz brak podstawowej obsługi serwisowej unieważniają gwarancję producenta lub ich usunięcie usterek będących następstwem powyższych, może nie zostać objęte gwarancją.

Kto odpowiada za realizację gwarancji?

Producentem i gwarantem jest **Winora / Accell Group**. W Polsce Winora **nie prowadzi sieci autoryzowanych serwisów producenta**. W związku z tym:

- **GreenBike** jest oficjalnym punktem przyjmującym zgłoszenia gwarancyjne rowerów sprzedanych przez GreenBike Poland Sp. z o.o.

-
- GreenBike współpracuje z partnerskimi serwisami w całej Polsce w celu wykonania oględzin, diagnozy oraz naprawy.
 - W razie konieczności elementy są wysyłane do centrów technicznych Accell.

Dzięki temu proces reklamacyjny przebiega sprawnie, mimo braku centralnej sieci Winora w Polsce.

Co obejmuje gwarancja?

- wady produkcyjne ramy, widelca i komponentów fabrycznych,
- pęknięcia konstrukcyjne wynikające z błędów produkcyjnych,
- wymianę wadliwych części na nowe lub równoważne,
- pokrycie kosztów robocizny serwisu w pierwszym roku od zakupu.

Co wyklucza gwarancja?

- typowe zużycie: łańcuch, kasetka, opony, hamulce, łożyska itd.,
- modyfikacje roweru niezgodne z wytycznymi Winora,
- tuning prędkości silnika lub ingerencja w oprogramowanie,
- uszkodzenia powstałe w wyniku zaniedbań (np. korozja, brak serwisu),
- uszkodzenia powstałe podczas wyścigów lub jazdy ekstremalnej / stunt,
- komercyjne użytkowanie (np. wypożyczalnie),
- rowery używane, demo lub w stanie zabrudzonym – zgodnie z polityką Winora.

Jak zgłosić reklamację?

1. Przygotuj dowód zakupu oraz numer seryjny ramy.
2. Skontaktuj się z obsługą **GreenBike.pl** drogą mailową pod adresem bok@greenbike.pl
3. GreenBike kieruje Cię do najbliższego serwisu partnerskiego lub odbiera rower kurierem - więcej informacji znajdziesz klikając w banner poniżej
4. Po oględzinach zgłoszenie przesyłane jest do Winora / Accell.
5. Po akceptacji gwarancji wykonywana jest naprawa lub wymiana komponentu.

GreenBike pełni funkcję pośrednika i koordynatora procesu reklamacyjnego, dbając o to, aby procedura była możliwie szybka i komfortowa dla klienta - zawsze, masz możliwość wyboru podstawy reklamacji pomiędzy zgłoszeniem z tytułu odpowiedzialności sprzedawcy za zgodność towaru z umową lub gwarancją producenta.